

[Regel, E.]

21.

45

635
Cat
Reg

⑤

V. Hauptverzeichniss

enthaltend

FREILANDPFLANZEN

sowie

Sortimente und Nachträge

von

GEWÄCHSHAUSPFLANZEN

vorräthig

im botanischen Garten in Zürich

gegen

Austausch oder Baarzahlung.

CATALOGUE GÉNÉRAL

contenant

PLANTES DE PLEINE TERRE

Spécialités et Suppléments

DE PLANTES DE SERRE

disponibles

en échange ou contre paiement

dans

le Jardin botanique de Zurich.

Zürich 1853.

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

VILLE DE GENÈVE

Die Preise stehen in französischen Franken und Centimes. 1 Rthlr. = 5 Fr. 67 1/2
1 fl. Rhein. = 2 Fr. 10 Ct.; 1 20Krzst. = 84 Ct.; 4 Thlr. Pr. = 7 fl. R.
Gold nach Cours; halbe und 1/4 Kronen, Kreuzergeld 2c. werden nicht angenommen.

Die Einzelpreise erleiden bei größeren Bestellungen eine kleine Ermäßigung,
nach der Größe der Bestellung; bei Feststellung derjenigen auf Neuigkeiten richten
wir uns nach den bedeutendsten Gärtnereien des Auslands, wir werden aber jeder
den Wünschen unserer Abnehmer Rechnung tragen, und dieselben auch schon im La-
des Jahres soweit ermäßigen, wie dies von anderen Gärtnereien des In- und A-
landes geschieht.

Die Bestellungen sind **franko**, unter der Adresse an den **Botanischen Gärtner
C. Regel** einzusenden. Bei Bestellungen bitten wir alle uns noch unbekannten
steller, den Betrag uns in Baar oder in Anweisung auf ein Haus in Zürich, Fra-
furt a. M. oder andere Handelsplätze beifügen zu wollen; wo dies unterlassen wi-
entnehmen wir den Betrag durch Nachnahme. Von alten uns schon bekannten Abn-
mern entnehmen wir den Betrag der Rechnungen jährlich Mitte Dezember.

Die Herren Besteller werden ergebenst ersucht, uns zu bemerken, durch wel-
Gelegenheit sie die gewünschten Gegenstände zu erhalten wünschen, wo dies nicht
schieht, bedienen wir uns der Post.

Für Verpackung werden die Auslagen in Rechnung gesetzt, welche aber theilw-
durch unentgeltlich beigelegte Pflanzen aufgewogen werden.

Porto und Versendungskosten, sowie die Reisegefahren, gehen auf Rechnung
Besteller, unsererseits werden wir aber es uns möglichst angelegen sein lassen, daß
Pflanzen in gutem Zustande ihre Bestimmungsorte erreichen.

Die geeignetste Zeit zur Versendung der Gewächshauspflanzen sind März, Ap-
Mai, September, Oktober und November. Versendungen auf kleinere Entfernung
können den ganzen Sommer vorgenommen werden.

Sendungen, welche lange auf der Reise waren, bringe man nach dem Aufpac-
in einen warmen Kasten, und schütze sie einige Tage vor Sonne und Licht, oder setze
sie an schattige, vor Luftzug geschützte Orte.

Pflanzen des freien Landes, welche in gefrorenem Zustande anlangen, lasse man
vor dem Aufpacken an einem temperirten Orte aufthauen.

Zu diesem Verzeichnisse, in welchem nur wirklich in Vermehrung befindli-
Pflanzen aufgenommen wurden, erscheinen jährlich Nachträge, in welchen die neuen
Pflanzen und etwaige Preisveränderungen bemerkt werden. Die Verzeichnisse
Sämereien, Dahlien u. s. f. werden jederzeit gerne mitgetheilt. Das vollständige
Verzeichniß unserer Gewächshauspflanzen findet sich im 4ten Hauptkataloge, den wir
gerne mittheilen.

Zur Anlage neuer Gärten werden Zeichnungen angefertigt. Gärtner werden ge-
jederzeit empfohlen.

Les prix sont en fr. de Fr. avec escompte suivant l'importance de la facture

Les commandes sont à envoyer **affranchies**, sous l'adresse: **Msr. C. Regel**,
Regel, jardinier en chef.

Nous prions les personnes avec lesquelles nous n'avons pas l'avantage d'être
en relation, de joindre à leur commande le montant, soit en monnaie, soit
un mandat d'égale valeur sur Zurich, Francfort s. M. ou autres places de co-
merce. Si, au contraire, on nous laisse sans instructions, nous feront rembourser
le montant. Cette condition ne regarde pas nos anciens correspondants; nous
disposerons du montant de leurs factures au milieu du mois de Décembre.

Messieurs les amateurs et horticulteurs qui nous honoreront de leurs co-
mandes, sont priées de vouloir indiquer exactement la voie, par laquelle
désirent que l'expédition se fasse; si non, nous nous servirons de la poste.

L'emballage se paye à part, dans la proportion la plus équitable de son
coût; nous en fournissons la compensation par des articles ajoutés gratuitement
(Voyez la suite sur l'avant-dernière page.)

EUROPEAN

EUROPEAN

BOTA 39365/5

I. Zierbäume und Ziersträucher

fürs freie Land.

Die mit *h* bezeichneten sind Bäume, die mit *m* bezeichneten sind mittelhohe Sträucher, die mit *n* bezeichneten niedrige Sträucher und die mit *s* bezeichneten Schlingpflanzen; * bezeichnet solche Pflanzen, die im Winter gedeckt werden müssen.

Arbres et arbustes d'ornement

de pleine terre.

Les plantes marquées d'un * doivent être couvertes en hiver. *h* = arbre. *m* = arbuste haut. *n* = arbuste nain. *s* = plante grimpante.

	Cent.		Cent.
Acer. Ahorn. Erable.		Amygdalus. Mandel.	
<i>h</i> ibericum Bibr. portugiesischer	75	<i>m</i> persica L. fl. pleno gef. Pfirsich	100
<i>h</i> hybridum Bosc. Bastard	100	Andromeda. Andromede.	
<i>h</i> Negundo L. eschenblättriger	100	<i>n</i> axillaris Ait. weiße	100
<i>h</i> nigrum Mx. schwarzer	100	<i>n</i> calyculata L. kelchartige	75
<i>h</i> opalifolium Ten. schneeballen-		<i>n</i> membranacea Hort. häutige	200
blättriger	100	<i>n</i> paniculata L. rispige	75
<i>h</i> Pseudo-Platanus L. platanenart.	65	<i>n</i> polifolia L. rothblühende	50
<i>h</i> striatum Lam. gestreifter	100	<i>n</i> rosmarinifol. Hrt. rosmarinblttr.	100
<i>h</i> tataricum L. tatarischer	100	In Torfgrund zu pflanzen. Aiment de	
Aesculus. Unächte Kastanie.		la terre tourfeuse.	
Marronnier d'Inde.		<i>m</i> Aralia spinosa L. stacheliger	
<i>h</i> Hippocastanum L. Roßkastanie	100	Angelikabaum	75
<i>n</i> macrostachya Mx. großtraubige	100	<i>*h</i> Araucaria imbricata Pav.	
<i>h</i> Pavia L. rothblühende	100	chilesische Tanne	600
Ailanthus. Götterbaum.		Aristolochia. Pfeifenstrauch.	
Vernis du Japon.		Aristolochie.	
<i>h</i> glandulosa drüsig	100	<i>*s</i> glauca Desf. blaugrüner	100
Amelanchier. Gluhbirne.		<i>*s</i> sempervirens L. immergrüner	100
<i>h</i> canadensis Med. (Botryapium)		<i>s</i> Siphon Herit. großblättriger	100
kanadische	100	<i>*n</i> Aucuba japonica Thbg. gefleckt	100
<i>n</i> sanguinea D. C. blutrothe	100	<i>n</i> Azalea pontica L. pontischer	
<i>n</i> vulgaris Mönch. gemeine	40	Felsenstrauch in viel. Abarten	100
Amorpha. Falscher Indigo. Amorphe.		<i>n</i> viscosa L. flebrige	100
<i>m</i> Gardneri Hort. Gardners	100	Benthamia. Erdbeerbaum.	
<i>m</i> glabra Desf. glatter	75	<i>*m</i> fragifera Lindl.	100
<i>m</i> fragrans Sw. wohlriechender	100	Berberis. Berberitze. Epine-vinette.	
<i>m</i> fruticosa L. strauchiger	50	<i>*n</i> aristata D. C. immergrüne ge-	
<i>n</i> herbacea Wall. krautartiger	100	grannte	150
<i>m</i> Levisii Lodd. kleinblättriger	50	<i>*n</i> buxifolia Lam. buchsblättrige	150
<i>n</i> nana Nutt. niedriger	200	<i>m</i> chinensis Desf. chinesische	75
<i>m</i> pubescens Hort. beharter	100	<i>m</i> vulgaris L. gemeine in mehreren	
<i>n</i> texensis Hort. texanischer	200	Abarten	50
Ampelopsis. Jungfernrebe.		<i>h</i> Betula alba L. Birke. Bouleau.	50
<i>s</i> hederacea	20	<i>h</i> nigra L. schwarze	150

	Cent.
Bignonia. Trompetenblume. Bignone.	
*s capreolata L. immergrüne	150
s radicans L. wurzelnde scharlachrothe	50
s var. flammea brennendroth	100
s grandiflora großblumige	100
s var. atropurp. blutrothe	200
Biota. Lebensbaum. (Thuja.) (Siehe Coniferen.)	
m Broussonetia papyrifera Vent. Papiermaulbeerbaum	75
*s Calampelis scabra D. scharfe	100
Calycanthus. Gewürzstrauch. Pompadour.	
m floridus L. karolinischer	100
n laevigatus W. (nanus) glatter	100
n praecox L. früher	125
Caragana. Erbsenstrauch.	
n Altagana Poir. gelber	80
m arborescens Lam. baumartiger	50
h Castanea vesca Gaertn. ächte Kastanie	120
h Catalpa syringaefolia Sims. (Bignonia Catalpa) großblätt- riger Trompetenbaum	100
Ceanothus. Seckelblume.	
n americanus L. amerikanische	50
n Delilianus Spach. neueste	100
n ovatus cyaneus blaue	100
Cedrus. Ceder. (S. Coniferen.)	
Celtis. Nesselbaum.	
m australis L. südlicher	75
m orientalis L. orientalischer	75
m Tournefortii L. Tourneforts	100
m Cercis Siliquastrum L. Judas- baum	75
s Cissus heterophylla Poir. var. gescheckter Weinepheu	50
Clematis. Baldrebe. Clématide.	
*s azurea Sieb. großblm. azurblaue	125
*s bicolor B. Mag. zweifarbig	125
s campaniflora Brot. glockige	50
s fragrans wohlriechende	50
s japonica Thbrg. japanische	100
s montana Buch. (nepalensis) nepalesische	75
s orientalis L. orientalische	100
s virginiana L. virginische	100
s Viticella L. blaue	50
Colutea. Blasenstrauch. Baguenaudier.	
m arborescens L. baumartiger	50
m media W. röthlicher	50
m orientalis Lam. orientalischer	50

	Cent.
Cornus. Hartriegel. Cornouiller.	
m alba L. weißfrüchtiger	50
m caerulea L. blauer	50
m paniculata Herit. rispiger	50
m sanguinea L. blutrother	50
Corylus. Haselnuß. Noissetier.	
n americana Mx. amerikanische	50
m Avellana L. var. fructu maximo großfrüchtige	75
m var. atropurpurea Bluthasel- nuß, sehr schön	100
*n Coriaria myrtifolia L. Ger- bermyrthe	50
Coronilla. Emerus L. Beitschen- strauch	50
Cotoneaster. Felsenmispel.	
*n buxifolia Wall. buchsblättrige	100
n laxiflora Lindl. lockerblumige	100
*n microphylla Wall. kleinblättr.	100
*n racemiflora Spr. traubenblum.	100
Crataegus. Weißdorn. Epine-blanche.	
m coccinea W. scharlachrother	75
m lucida Mill. glänzender	100
m melanocarpa Brbst. schwarz- früchtiger	100
m monogyna Jacq. einweibiger	50
m nigra W. schwarzer	125
m Oxyacantha L. gemeiner	25
m var. fl. carneo fleischfarbner	100
m ruberrimo schön roth	100
m albo pleno gef. weiß	100
m rubro pl. gef. roth	100
m splendens schönster	100
m picta Hort. gemalter	100
n pyracantha Pers. Feuerbusch	100
m pyrifolia Ait. birnblättriger	100
m sanguinea Pall. blutrother	100
m stipulacea Lodd.	100
m tanacetifolia Poir. schließblättr.	100
Cryptomeria. (S. Coniferen.)	
Cunninghamia. (S. Conif.)	
Cupressus. (S. Coniferen.)	
Cydonia. Quitte.	
m japonica Pers. japanische rothe einfache	100
fl. albo weiße	150
fl. pleno rubro roth gefüllte	200
Cytisus. Bohnenbaum. Cytise.	
m Adami Hort. rother	75
m alpinus Mill. Alpen	50
n austriacus L. österreichischer	65
n biflorus Hort. zweiblumiger	75
n capitatus L. kopfblumiger	50
n elongatus W. ruthenförmiger	50

	Cent.
Cytisus. Bohnenbaum. Cytise.	
n hirsutus L. zottiger	75
m Laburnum L. Goldregen	50-100
var. sessilifolia ungestielter	50
n nigricans L. schwärzlicher	50
n purpureus Wild. purpurrother	50
n sessilifolius L. stielloser	50
n supinus Jacq. kleinster	50
n uralensis Ledeb. uralischer	75
m Weldeni Vis. traubenblumiger	75
Daphne. Seidelbast. Thymelé.	
n Laureola W. immergrüner	50
Deutzia. Deugie.	
m corymbosa R. Br. ? doldentraub.	75
n gracilis Sieb.	100-200
Ein sehr empfehlenswerther neuer Zier- strauch, der schon sehr klein blühet und sich auch zur Treiberei eignet. Un bel et nouvel arbuste.	
m sanguinea Hort. ? rothholzige	75
m scabra Thbrg. scharfe	75
virgata ?	75
*m staminea R. Br.	
neue schöne	150
Diospyrus. Dattelpflaume.	
Plaqueminier.	
m Lotus L. italienische	100
Elaeagnus. Delbaum.	
m fusca Hort. brauner	50
m hortensis Bieberst. (angusti- folia) wilder	50
Erica. Heidekraut. Bruyère.	
n carnea L. krautartige	50
*n mediterranea L. südeuropäische	75
*n var. hibernica irische	75
*n scoparia L. portugiesische	75
*n Tetralix L. norddeutsche niedl.	100
*n var. canescens weiß behart	100
*n alba weißblumige	200
*n vagans L. niedrige	75
*n var. purpurea purpurrothe	100
Für kleine Gruppen mit Walderde, im Verein mit den Menziesien, Androme- den, Hortensien u. s. f., die im Winter gedeckt werden, sehr empfehlenswerth.	
Evonymus. Spindelbaum.	
Pfaffenkäppchen. Fusain.	
m europaeus L. europäischer	50
*n japonicus L. immergrüner	
japanischer	75
*n fol. albo-marginatis weiß gerandeter	100
*n japonicus L. fol. aureo-margi- natis goldgelb gerandeter	100
*n nepalensis Hort. nepalesischer	100
m verrucosus Sep. warzentragend	100

	Cent.
Fagus. Buche. Hêtre.	
h americana Sweet. amerikanische	200
h asplenifolia geschlößtblättrige	150
h castaniaefolia kastanienblättrige	120
h pendula Trauerbuche	150
h sylvatica L. gemeine	50
h var. atropurp. Blutbuche	100-150
*n Forsythia viridissima	
Lindl. chinesische	60
Fraxinus. Esche. Frêne.	
h acuminata Lam. zugespitzte	100
h excelsior L. gewöhnliche	50
h lentiscifolia Desf. schmalblättr.	100
h pendula Herit. Trauereiche	100
Genista. Ginster. Genêt.	
n mantica Poll. italienischer	35
n sibirica L. sibirischer	50
n tinctoria L. Färberstrauch	50
h Ginkgo biloba L. (Salisburia)	
zweilappiger	200
h Gleditschia caspica Desf.	
caspische	100
h chinensis Sprgl. chinesische	100
h horrida W.	100
h ferox Desf.	100
h inermis Hort.	100
h latisiliqua Hort.	100
h macrocantha W.	100
h triacanthos L. dreidornige	105
Glycine chinensis Bot. Mg.	100
n frutescens L. strauchige	100
m Halesia tetraptera L.	150
Hedera. Epheu. Liérre.	
s Helix fol. argenteo-variegatis weiß geschecktes	100
s var. hibernica irisches	65
digitata gefingertes	65
s Roegneriana kaukasisches	100
m Hibiscus syriacus syr. Rose	100
m fl. albo purpureo weiße roth gefleckte	100
m albo pleno weiß gefüllte	100
m anemoniflorus plenus ane- monenartige	100
m fl. purpureo pl. purpur gefüllt	100
m rubro-pleno roth gefüllte	100
m variegato gescheckte	100
m violaceo pleno violett gef.	100
Hippophaë rhamnoides L.	
Sanddorn	75
Hydrangea. Hortensie.	
*n hortensis D. C. rothe	75
*n var. caerulea blaue	75
*n japonica Sieb.	75
*n radiata Hort. neue strahlige	100

Cent.

Hypericum. Johannisstrauch.	
n calycinum L. großblumiger . . .	25
hiracinum L. stinkender . . .	50
fol. variegatis buntblättriger . . .	75
n Kalmianum L. virginischer . . .	100
Jasminum. Aechter Jasmin.	
*n fruticans L. strauch. gelber . . .	50
*n humile L. niedriger . . .	50
*n officinale L. weißer wohlriech. . .	50
Ilex. Stechpalme. Houx.	
n Aquifolium L. gewöhnliche . . .	75
n fol. argenteo-marginatis . . .	
weiß gerandete . . .	150
n aureo-marginatis goldig gerandete . . .	150
n var. echinata bedorntblättr. . .	150
n fol. argenteo-varieg. . .	200
n aureo-variegatis . . .	200
n serrata Thunb. gesägte . . .	150
Außerdem noch mehrere andere Arten dieser schönen Pflanzen, die aber den aufgeführten sehr ähnlich.	
*n Indigofera Dosua Hamilt. schöne Neuigkeit mit rothen Blüthentrauben . . .	100
n Itea virginica L. virginische . . .	75
Juglans. Walnuß. Noyer.	
h cathartica Mx. amerikanische . . .	100
h cinerea L. graue . . .	100
h nigra L. schwarze . . .	100
h regia L. gewöhnliche . . .	100
Juniperus. Wachholder. Genévrier.	
(Siehe Coniferen.)	
Kalmia. Kalmie.	
n angustifolia L.	100
n latifolia L.	100
n Kerria japonica D. C. Kerrie. . .	50
Koelreuteria. Kölsreuterie. Savonnier.	
paniculata L'Herit. rispige . . .	100
Ligustrum japonicum Thbrg. . .	
japanische Rainweide . . .	100
Liquidambar styraciflua L.	
Amberbaum	200
Lonicera. Geißblatt. Chèvre-feuille.	
m alpigena L. Alpen	50
s atrosanguinea H. neues . . .	200
n brachypoda Cand.	100
s Caprifolium L. gewöhnliches . . .	50
s var. erosum D. C. (L. quercifolia) buntblättriges . . .	75
n caerulea L. blaues	50
n caucasica Pall. caucasisches . . .	100
s chinensis Wall. chinesisches . . .	100
s etrusca Santi B. Brownii sehr schön	100

Cent.

Lonicera. Geißblatt. Chèvre-feuille.	
n Ledebouri Esehsch.	
Ledebours neues	100
s Magnevillea Hort.	200
m pyrenaica L. pyrenäisches . . .	50
n Royliana Wall.	100
s sempervirens L. immergrünes . . .	80
s var. flava (L. flava nova) neues gelbes	75
n splendida Boiss. schönst. . . .	200
m tatarica L. rothes tatarisches . .	50
Magnolia. Magnolie.	
m purpurea Curt. purpurrothe . . .	150
m Soulangiana Hort.	300
Mahonia. Mahonie.	
n aquifolium Nutt. stechpalmenart. .	75
n fascicularis D. C. büschelige . . .	100
n illicifolia graugrüne	100
Menispermum. Mondsame.	
s canadense L. kanadischer	50
*n Menziesia polifolia Juss.	100
*n var. nana niedr.	100
m Morus alba L. weiße Maulbeere . .	50
n Paeonia arborea. Baumartige Päonie. Pivoines en arbre.	
*var. bella	200
* grandiflora plena	300
* Irene	200
* Kaiser Leopold	600
* magna	200
* papaveracea	100
* purpurea	100-300
* superba	200
* Van Houttei	600
h Paulownia imperialis Zucc.	
et Sieb. blaue glockige	100
s Periploca graeca L. braunblüh. . .	50
Philadelphus. Falscher Jasmin, Zimmetrose.	
m coronarius L. gewöhnlicher . . .	50
m Gordonianus Lindl. neuer	100
m gracilis Loud. schlanker	75
m grandiflorus W. großblumiger . . .	75
m inodorus L. geruchloser	100
m hirsutus Nutt. rauher	75
m latifolius Schrad. breitblättrig. . .	50
m nanus Mill. niedriger	50
m speciosus Schrad. schönster . . .	100
m Zeyheri Schrad. neuer	100
Pinus. Tanne. Pin. (S. Coniferen).	
Planera aquatica Gm. Planere . . .	100
Platanus. Platan.	
h orientalis B. morgenländische . . .	120
h occidentalis B. abendländische . .	120

Cent.

Populus. Pappel. Peuplier.	
<i>h balsamifera</i> L. Balsampappel.	50
<i>h canadensis</i> Mich. kanadische	100
<i>h italica</i> W. italienische	75
<i>h laurifolia</i> Ledeb. lorbeerblättr.	100
<i>h ontariensis</i> Hort. großblättrige	100
Potentilla. Fingerkraut.	
<i>n fruticosa</i> L. vollblühendes	50
Prunus. Kirsche.	
<i>h Avium</i> L. fl. pleno gefüllte	75
<i>m brigantia</i> Vill.	100
<i>m Cerasus</i> L. fl. pleno gefüllte	
Sauerkirsche	75
<i>h Mahaleb</i> L. Weichsel	50
<i>m Mirabolana</i> Hort.	100
<i>n nigra</i> Hort. fl. pleno gefüllte	150
<i>h Padus</i> L. Traubenkirsche	50
<i>n pumila</i> Mich. Zwerg	100
<i>n semperflorens</i> Ehrh. immerbl.	100
<i>m serotina</i> Ehrh. spätblühende	100
<i>n sibirica</i> L. sibirische	100
<i>h virginiana</i> L. virginische	100
Ptelea. Lederbaum.	
<i>m trifoliata</i> L. dreiblättriger	50
<i>h Pterocarya caucasica</i> C. A. M.	
kaukas. Ballnußbaum, sehr schön	100
Pyrus. Birnen. Poiriers.	
<i>m baccata</i> L. beerentragende	75
<i>m cerasifera</i> Tausch. kirschen-	
tragende	75
<i>h intermedia</i> W. geschlößtblättrige	100
<i>m nepalensis</i> Ldb. nepalesische	100
<i>m prunifolia</i> W. kirschenblättrige	100
<i>m salicifolia</i> L. weidenblättrige	75
<i>m spectabilis</i> Ait. fl. pleno gefüllte	
schönste	100
Quercus. Eiche. Chêne.	
<i>h Cerris</i> L.	150
Rhamnus. Wegedorn. Nerprun.	
<i>*m Alaternus</i> L. immergrüner	100
<i>m latifolius</i> L'Herit. breitblättr.	75
<i>m tinctorius</i> W. K. Färbestrauch	50
Rhododendron. Alpenrose.	
<i>n ferrugineum</i> L. rostfarbene	100
<i>n hirsutum</i> L. raubhaarige	100
<i>n maximum</i> L. größte	100-200
<i>n ponticum</i> L. pontische	100-300
Die Alpenrosen zu Gruppen gemein-	
schaftlich mit dem Felsenstrauch, den Kal-	
mien und Andromeden gepflanzt, sind all-	
gemein als eine der schönsten Zierden für	
den Blumengarten bekannt. Sie lieben	
eine geschützte Lage gegen Morgen und eine	
gute Erde aus alten Eichenstöcken, vermischt	
mit Moorerde und Heideerde.	
Rhus. Sumach. Sumac.	
<i>m Cotinus</i> L. Perückenbaum	75

Cent.

Rhus. Sumach. Sumac.	
<i>m glabra</i> L. glatter	50
<i>n radicans</i> L. wurzelnder	50
<i>n tiphyna</i> L. Essigbaum	50
Ribes. Johannisbeere.	
<i>n alpinum</i> L. Alpen	50
<i>n atrosanguineum</i> Hort. dunkelroth	75
<i>n aureum</i> Pursh. goldgelbe	50
<i>n diacantha</i> L. fl. zweidornige	50
<i>n divaricatum</i> Dougl. gespreizte	50
<i>n floridum</i> W. vollblühende	50
<i>n Gordonianum</i> Hort. (Beatoni)	
Gordons neue	100
<i>n macrobotrys</i> R. P. großtraubige	100
<i>n nigrum</i> L. schwarze	50
<i>n oxyacantoides</i> L. kanadische	50
<i>n palmatum</i> Desf. (aureum var.)	50
<i>n petraeum</i> Jacq. Felsen	75
<i>n prostratum</i> L'Herit. niederlie-	
gende	50
<i>n sanguineum</i> Pursh. blutrothe	50
<i>n fl. pleno gefüllte rothe</i>	150
<i>n triflorum</i> W. dreiblumige	75
Robinia. Falsche Akazie.	
<i>h Gunduini</i> neue und sehr dauer-	
hafte Kugelakazie	125
<i>m hispida</i> L. rothe	75-125
<i>h var. arborea</i> baumartige	100
<i>h Pseudo-Acacia</i> L.	75
<i>h var. Bessoniana</i>	75
<i>h crispa</i>	75
<i>h heterophylla</i>	75
<i>h inermis</i> Kugelakazie	100
<i>h spectabilis</i>	75
<i>h microphylla</i>	75
<i>h stricta</i>	75
<i>h pendula</i>	75
<i>h sophoraefolia</i>	75
<i>h viscosa</i> Wild. rothe flebrige	75-125
<i>m var. alba</i>	75-125
Rosa. Rose. (S. IV. Hauptver-	
zeichniß pag. 53—57. Voyez IV.	
Catalogue général pag. 53—57).	
Ein neues vollständiges Verzeichniß un-	
serer reichen Sammlung von Rosen er-	
scheint im nächsten Herbst.	
Einfach blühende Arten.	
<i>n alpina</i> L.	50
<i>n cinnamomea</i> L.	50
<i>n lucida</i> Ehrh.	50
<i>n Rapa</i> Bosc.	50
<i>n spinosissima</i> L.	50

Außerdem liefern wir nach unserer Wahl:

		Fr.
12	Rosa Bengale	
	in 12 Arten (espèces)	5
25	dito	9
12	„ Bourbon in 12 Arten	8
25	„ „ 25 „	15
12	„ Noisette 12 „	8
12	„ Thé 12 „	5
25	„ „ 25 „	9
12	„ remontant. 12 „	12
25	„ „ 25 „	20
12	„ Pimpinell. 3 „	2
100	„ 100 Sorten verschied. Arten	50
100	„ 50 „ „ „	30
	Zu Gruppierungen.	

	Cent.
s Rubus fruticosus L. fl. pleno	
gefüllte weiße Brombeere	75
n odoratus L. wohlriech. Himbeere	50
Salix. Weide. Saule.	
h alba L. Korbweide	50
m arbuscula Wahbrg. strauchige	50
h babylonica L. Trauerweide	75
n hastata L. Alpen	50
m Hegetschweileri Heer. Heget-	
schweilers	50
h laurifolia Hort. Lorbeerweide	50
m nigricans Sm. schwärzliche	50
h pentandra L. breitblättrige	50
h pruinosa Bess. weißbereifte	50
m purpurea L. Purpurweide	50
m sibirica pendula	100-200
Neue durchaus dauerhafte Trauerweide.	

Sambucus. Hollunder. Sureau.	
m canadensis D. C. kanadischer	50
m nigra L. gewöhnlicher	30
m var. elegans goldgescheckter	50
m laciniata schließblättr.	50
m racemosa L. rothbeeriger	50

— n Shepherdia canadensis N.	75
h Sophora japonica L. japan.	100

Sorbus. Eberesche. Sorbier.	
h Aucuparia L. gewöhnliche	50-100
h americana W. amerikanische	100
h serotina Hort. späte	100

m Spartium junceum italieni-	
scher Ginster	50

Spiraea. Spierstrauch. Spirée.	
n alpina Pall. Alpen	50
n acutifolia W. spitze	50
n aquilegifolia Pall. afelei-	
blättrige	50
n bella Sims. schöne rothe	50
n cana W. K. weißbeharte	50

	Cent.
Spiraea. Spierstrauch. Spirée.	
n canescens Don. nepalesische	75
n crataegifolia Lk. neue rothe	50
n crenata L. geferbte	50
n Douglasii Hook. prächtige	
rothe	50
n expansa Lindl. neue rothe	
aus China	75
n hypericifolia L. hartheublättr.	50
n laevigata L. grau-grüne	100
n Lindleyana Wall. Lindleys	
neue	100
n ovata H. belg. schmutzgrothe	50
m opulifolia L. schneeballenblättr.	40
n prunifolia fl. pl. Zucc. Sieb.	
gefüllte chinesische	75
n Revesii Lindl. Reves neue	75
n rotundifolia Hort. rundlättr.	75
n salicifolia L. weidenblättrige	50
n sorbifolia L. gefiederte	50
*n spec. nova e China neue aus	
China	100
n ulmifolia L. ulmenblättrige	40
n venustula Knth. et Bouché auß-	
gezeichnete	150

Die Spiräen gehören zu den zierlichsten dankbar blühenden Ziersträuchern. Die fettgedruckten sind als besonders schön zu empfehlen. Les espèces en lettres grasses sont les plus charmants arbustes.

Staphylea. Pimpernuß.	
m pinnata L. gefiederte	50

Symphorea. Schneebeere.	
n montana H. B. mexikanische	75
n racemosa Mx. traubige	50
n vulgaris Mx. gewöhnliche	50

Syringa. Gartenflieder.	
m chinensis W. chinesischer	90
m Josikea Jacq.	100
m Liberti neuer	200
n persica L. persischer	75
n var. laciniata schließblättr.	100
m vulgaris L. gewöhnlicher	50
m fl. albo weißer	75
m caeruleo blauer	50
var. grandiflora großblumige	100

Tamarix. Tamariskenstrauch.	
m gallica L. französischer	50

Taxodium. (S. Coniferen.)

Taxus. Eibe. (S. Coniferen.)

Tecoma. (S. Bignonia.)

Thuja. Lebensbaum. (S. Conif.)

Ulex. Stachelginster.	
n europaeus L. fl. pleno gefüllter	75
n provincialis Loisl. südfranzöf.	75

	Cent.
Ulmus. Ulme. Orme.	
h campestris L. Feldulme. . . .	75
h fulva Mx. amerikanische . . .	100
h fungosa Korfulme	100
h latifolia Mönch. breitblättrige .	75
h pendula hängende	100
Viburnum. Schneeballen. Viorne.	
m acerifolium L. ahornblättriger	100
m opulus L. var. roseum gefüllter	75
m prunifolium L. firschtblättriger	75
m pygmaeum Hort. niedriger . .	100
n Vitis Isabella O. et D. Ischia-	
traube	75
n pentaphylla Thbrg. fünfblättr.	30
n vulpina L. wilder Wein . . .	20
Weigelia.	
n Meddendoriana	500
n rosea Lindl.	75-175
n splendens	500
n Xanthoxylon fraxineum W.	
eschenblättriges	75
Der vorstehende Catalog enthält nur in unserer Baumschule vorrätthige Pflanzen.	

Wir können jedoch auch alle in diesem Catalog nicht aufgeführten Arten zu den gleichen Preisen wie andere Gärten liefern.

Sortimentspreise für Ziersträucher und Bäume.

Prix pour arbres et arbustes d'ornement.

	Fr.
25 St. (pièces) in 25 Arten (espèces)	10
50 dito dito	20
100 dito dito	40
100 dito in 20 Arten (espèces)	30
500 dito „ 50 „ „	110

Unsere bedeutenden Vorräthe setzen uns in den Stand, auch zu diesen niedrigen Kommelpreisen starke Pflanzen und gute Sorten zu liefern.

Nous fournirons à ces prix bas de belles espèces en forts buissons.

II. Erdbeeren. Fraisiers.

Auswahl der besten Sorten. Choix de variétés les plus recommandables.

Ananas	Imperial de Kean	Redpin	Special British
Chilesische	Lange Muscateller	reine des fraises	Wilmots superb
Caperon musque	Mammoth	Riconet	weisse Monats-
Elton	Prinz Albert	rothe Monats-	
Imperial	Princess royale	runde Muscateller	

Wir liefern von obigen Sorten:

12 Sorten nach Wahl des Käufers	2
12 Sorten nach unserer Wahl . .	11½
100 Stück in 12 Sorten nach unserer Wahl	8
12 Stück einer Sorte nach Wahl des Käufers	11½

Nous vendons ces variétés:

12 variétés au choix de l'amateur	2
12 variétés à notre choix . . .	11½
100 pièces en 12 variétés à notre choix	8
12 pièces d'une variété au choix de l'amateur	11½

Die Erdbeeren verlangen einen lockern und guten Boden, öfteres Begießen und Behacken, und müssen alle 3 Jahre verpflanzt werden. Unter solcher Behandlung werden sie sehr schöne Früchte liefern.

Les fraisiers demandent un terrain riche, des arrosements et des cultures fréquentes. Transplantations toutes les deux à trois années.

III. Stachelbeeren und Johannisbeeren. Groseilliers et Groseilliers épineux.

Eine Auswahl der besten und neuesten Sorten, worüber im Herbst das Verzeichniß ausgegeben wird.

Gewöhnl. in verschied. Sorten (Ordinaires en diverses sortes) à Stück (pièce) 30 Ct.

IV. Himbeeren. Framboisiers.

	Cent.		Cent.
Chilesische	50	Merveille de quatre saisons	50
Fallstolfs	50	Queen Victoria	50
Grosse gelbe englische	25	Rothe gewöhnliche	30
Massons Trauben	30		

Außerdem eine Auswahl der neuesten und besten Sorten, die erst im Herbst abgegeben werden.

Le catalogue de nos nouvelles variétés de framboisiers, groseilliers, groseilliers épineux, et de notre collection de Rosiers paraîtra en automne.

V. Fruchtbäume. Arbres fruitiers.

Apfel. Pommiers.

Hochstämmige in den bei uns beliebtesten Sorten (Hautes-tiges) à Stück 1 Frkn.
Pyramiden, Spalier-Zwergbäume (Pyramides, espaliers, arbres-nains) à St. 65 Ct.

Birnen. Poiriers.

Hochstämme (Hautes-tiges) à St. 1 Fr. 15 Ct. Pyramiden (Pyramides) zc. 65 Ct.

Pflaumen, Zwetschen, Kirschen. Pruniers et Cerisiers.

Hochstämmig (Hautes-tiges) à Stück 1 Fr. Pyramiden zc. à Stück 65 Cent.

Aprikosen- und Pfirsichbäume. Apricotiers et pêchers.

Spaliere (Espaliers) à Stück 1 Fr.

VI. Weinreben. Vignes.

Sorten für Weinberge. Vignes pour vignobles.

- *Schwarzer Burgunder (Morillon noir).
- *Weißer Burgunder (Morillon blanc).
- *Glävner (Noirien).
- *Rother Elben (Allemand rouge).
- *Färber (Auvernas teint).
- Rönniglicher Gutedel (Chasselas royal).
- Muskateller Gutedel (Chasselas musqué).
- Pariser Gutedel (Ch. de Fontainebleau).
- *Rother Gutedel (Chasselas rouge).
- *Weißer Gutedel (Chasselas blanc).
- *Fendent Gutedel (Chasselas fendent).
- *Malvasio Gutedel (Chasselas Malvasio).
- *Juliusstraube (Morillon hative).
- *Klingelberger.
- Lacrimae Christi.
- *Malvasier.
- *Müllerrebe (Morillon tacconi).
- *Ortlieber.
- *Reuschling.

- *Weißer Riesling.
- *Grauer Ruländer (Pineau gris).
- *Weißer Ruländer.
- *Grüner Sylvaner.
- *Blauer Sylvaner.
- *Grauer Tokayer.
- *Rother Traminer.

Das Hundert obiger Weinreben in 2- bis 3-jährigen starken Würzlingen 6—10 Fr.
Le cent de boutures de 2 à 3 ans 6—10 Fr.

Bei Bestellungen von mindestens 500 St. das Hundert der mit * bezeichneten Sorten zu 6 Fr., bei 1000 das 100 5 Fr.
Les variétés signées d'un *, à moins que les commandes atteignent le nombre de 500, le cent à 6 Fr., — de mille le cent à 5 Fr.

Ulmer Spargelwurzeln (Griffes d'asperges d'Ulm) 100 Stück 6 Fr.

VII. Nadelhölzer. Coniferae. Conifères.

Die mit * bezeichneten halten im freien Lande aus und können als prächtige immergrüne Bäume empfohlen werden; die unbezeichneten sind Kalthauspflanzen.
Les espèces signées de * réussissent en pleine terre, les autres sans signe se plaisent en serre froide.

	Cent.
Actinostrobus pyramid. Mq.	500
Araucaria brasiliensis Lamb.	400
Cunninghami Ait. Kronen- pflanzen . . .	20-200 Frs.
excelsa R. Br.	
Stedflinge . . .	10 Frs.
* imbricatata Pav. chiles. Tanne	300-600
Biota * oriental Endl. (Thuja L.)	100
var. * tatarica Endl. . . .	150
* nepalensis Endl. . . .	150
* australis Hort. . . .	150
* pyramidalis Hort. . . .	150
* pendula Endl.	
Trauer-Lebensbaum	200-400
Callitris quadrivalvis Vent.	500
Liefert das Sandarak-Gummi.	
* Cedrus Deodara Roxb.	
Deodara-Ceder	400
* Libani Barr. . . .	150
Ceder vom Libanon.	
* Cephalotaxus tardiva S. et Z.	300
Chamaecyperis sphaeroidea Spach.	500
* Cryptomeria japonica Don.	
Japanische Ceder	100-500
Zwei Prachtexempl. à 100-300 Frs.	
var. * nana zwergartige .	
Cupressus capensis Hort. .	500
fastigiata D. C.	300
expansa Hort.	300
* funbris Endl. Trauer- Cypresse	500
horizontalis Mill.	100
japonica Thbrg	500
Lambertiana Hort.	200
lusitanica Mill.	200
sempervirens L.	100
torulosa Don.	100-500
Sehr schön, zur Zimmerverzierung geeignet.	
* thyoides L.	100
Tournefortii Audib.	75
Cunninghamia sinens. R. Br.	500
(Pinus lanceolata Lamb.)	
Dacridium cupressinum Sol.	500
Franklini H. Belg.	500
spicatum Hort.	300
taxifolium R. et S.	500
Frenela australis Mirb. .	400

	Cent.
Frenela ericoides Endl. .	300
rhomboidea Endl.	500
triquetra Spach.	500
Juniperus * Benthamiana Hort.	500
communis L. var. cracovica .	100
var. * interrupta	100
* suecica	100
* daurica Pall.	200
* dependens H. (recurva Hamilt.)	200
* excelsa Bbrst.	300
* filiformis Hort.	300
flagelliformis Hort.	200
glauca Hort.	300
var. pendula Hort. . . .	100-500
Zur Zimmerdekoration.	
* Gossainthamea Lodd. (Bedfor- diana Hort.)	200
* Lycia L.	200
* macrocarpa Sibth.	300
mexicana Sprgl.	100-200
* oblonga var. pendula Hänge-Ceder, prächtig .	200-500
* Oxycedrus L.	200
* prostrata Pers.	150
religiosa Hrt. (excelsa nana Endl.)	400
* Sabina L.	50
var. * elegans	150
* variegata	150
* tamariscifolia Hort. .	150
Die 5 vorstehenden eignen sich ganz be- sonders gut zur Bepflanzung von Porzellan- töpfen u. als niedliche Zwergformen zur Zimmerkultur.	
* speciosa Hort.	300
Shollii Hort.	200
* squamata Don.	200-400
Struthiana Hort.	200
tetragona Schlechtd.	500
* thurifera Bompl.	300
* virginiana L.	75
var * pendula virginische Hänge-Ceder	300
* Libocedrus chilens. Endl.	1000
* Doniana Endl.	1000
Zwei der schönsten neuen Tannenarten, welche den leichten Bau der Lebensbäume mit dem eleganten Habitus der Arauca- rien vereinigen.	
Phyllocladus trichomanoides Don.	800

	Cent.		Cent.
Pinus *Abies L. Tanne	50	Podocarpus Mackai Hort.	500
*alba Ait. Weißtanne	100	nucifera Pers.	200
asterosperma Hort.	500	*Salisburia adianthifolia Sm.	250
*austriaca Hort. Schwarzföhre	100	Taxodium *distichum Rich.	
*balsamea L. Balsamtanne	125	Sumpf-Ceder	200
*brutia Ten.	300	sempervirens immergrüne	300-500
*caucasica Hort.	200	Taxus *adpressa Hort.	500
*caerulea Hort.	100	*baccata L. Eibe	100
*excelsa Wall. prächt. Fichte	400	*var. fastigiata	150
halepensis Mill.	200	*canadensis W.	150
*Laricio Poir. Corsische Föhre	100	Thuja *ciliata Hort. gewimperter	
*Larix L. Lerche	50	Lebensbaum	100
*maritima Mill.	100	microcarpa Hort.	200
*mitis Mx.	200	nepalensis Hort.	100
*microcarpa Lamb.	100	occidentalis L.	75
*Mughus Jacq. Bergföhre	100	*plicata Don. (Wareana Booth)	200
*nigra Ait. Schwarztanne	100		Fr.
*Picea L. Edeltanne	50	12 schöne Arten für Pflanzungen im	
Pinea L. Pinie	100	freien Lande nach unserer Wahl	10
*Pinsapo Boiss.	300	12 espèces pour massifs en pleine	
*Pumilio Hänke. Zwergföhre	100	terre à notre choix	10
*pyrenaica Lapeyr.	500	25 dito	35
*rigida Mill.	200	100 St. (piéc.) in 10 Art. (en 10 esp.)	50
*rubra Lamb. Rothtanne	100		
*silvestris L. gem. Föhre	50	Für immergrüne Partien sind die Nadel-	
species ex Porte Adelaide	1000	hölzer die empfehlenswertheften und jetzt	
*Strobus L. Weymuthskiefer	100	beliebtesten Pflanzen.	
*Taeda L.	200	Les arbres résineux se recommandent	
Podocarpus coriaceus Rich.	300	pour massifs pervenches.	

VIII. Perennirende Stauden. Plantes vivaces.

1. Alpenpflanzen und Pflanzen für Steinpartieen.

Plantes alpines et plantes pour la décoration de petits-rochers.

Die mit * bezeichneten sind keine Alpenpflanzen, verlangen aber gleiche Kultur; die mit ** bezeichneten eignen sich zur Bepflanzung von Steinfanten. Alle diese Pflanzen lieben eine Lage gegen Morgen, Feuchtigkeit und Torf- oder Heideerde oder eine Mischung aus Gartenerde, Compost, Torferde und Sand. Die mit 0 bezeichneten gedeihen auch in gewöhnlicher Gartenerde. Der Liebhaber findet unter dieser Abtheilung die zierlichsten und empfehlenswertheften Perennien, die sich ganz besonders zur Bepflanzung größerer und kleinerer Steinpartieen eignen. Die schönsten Arten finden sich in den Gattungen, deren Gattungsname fett gedruckt ist.

Les espèces signées d'un * n'étant pas des plantes alpines, en aiment la même culture; les espèces signées de ** servent pour la décoration de bordures rocailleuses. Toutes ces plantes aiment une exposition vers le matin, de l'humidité et de la terre de bruyère ou tourbeuse à l'exception des espèces signées de 0. Nous recommandons les plantes de cette catégorie à tous les

amateurs comme des plantes vivaces mignonnes propres pour la décoration de petits-rochers. Les espèces les plus charmantes se trouvent parmi les genres en lettres grasses.

	Cent.
<i>Achillea atrata</i> L. Gerbe . . .	75
„ <i>macrophylla</i> L. . . .	50
Aconitum <i>Anthora</i> L. Sturmhut . . .	65
„ <i>chinense</i> Sieb. . . .	100
„ <i>Lycoctonum</i> L. . . .	30
„ <i>Napellus</i> L. . . .	30
„ var. <i>Otauricum</i> . . .	30
„ <i>pyrenaicum</i> L. . . .	100
„ <i>variegatum</i> L. . . .	30
<i>Adenophora verticillata</i> Fisch. . .	75
Adenostyles <i>albifrons</i> Cass. . .	75
„ <i>alpina</i> Cass. . . .	75
* <i>Adiantum</i> <i>Capillus veneris</i> L. . .	
„ <i>Frauenhaar</i>	75
<i>Agrostis alpina</i> Scop. . . .	50
<i>Alchemilla</i> <i>alpina</i> L. . . .	50
„ <i>offissa</i> Günth. . . .	100
„ <i>pentaphyllea</i> L. . . .	100
„ <i>pubescens</i> Brbst. . . .	50
Allium <i>grandiflorum</i> Lam. . . .	
„ rothblühendes schönstes . . .	150
„ <i>Victoriale</i> L. Ullermanns-	
„ <i>harnisch</i>	75
<i>Alsine</i> <i>laricifolia</i> Wahlbrg. . .	75
„ <i>polygonoides</i> Wulf. . .	75
„ <i>verna</i> Bartl. . . .	75
* <i>Anarrhinum laxiflorum</i> Boiss. . .	125
<i>Anacamptis pyramidalis</i> Rich. . .	100
* <i>Andromeda polifolia</i> L. . .	60
<i>Androsace Chamaejasme</i> Wulf. . .	100
„ <i>villosa</i> L. . . .	100
Anemone <i>acanthifolia</i> Rich. . .	50
„ <i>apennina</i> L. blaue . . .	50
„ <i>hortensis</i> L. . . .	50
„ <i>japonica</i> Fort. . . .	50
„ var. <i>hybrida</i>	200
„ <i>Hepatica</i> L. Leberblume . . .	15
„ fl. pleno caeruleo . . .	50
„ fl. pleno rubro . . .	15
„ <i>Hudsoniana</i> Richard . . .	100
„ <i>multifida</i> Poir. . . .	100
„ <i>narcissiflora</i> L. . . .	50
„ <i>nemorosa</i> L. var. plena . . .	30
„ <i>silvestris</i> L. . . .	50
„ <i>virginica</i> L. . . .	60
„ <i>vitifolia</i> Buch. . . .	200
<i>Anthericum</i> <i>baeticum</i> Steud. . .	100
„ <i>Liliago</i> L. . . .	40
„ <i>Liliastrum</i> L. . . .	50
Aquilegia <i>alpina</i> L. . . .	200
„ <i>bicolor</i> Ehrh. . . .	100

	Cent.
Aquilegia <i>canadensis</i> L. . . .	50
„ <i>elata</i> Ledb. . . .	75
* <i>formosa</i> Fisch. . . .	50
„ <i>glandulosa</i> Fisch. . . .	50
„ <i>jucunda</i> Fisch. . . .	100
„ <i>leptoceras</i> Fisch. . . .	100
„ <i>Skinneri</i> Hook. . . .	100
„ <i>viscosa</i> L. . . .	100
„ <i>vulgaris</i> L. . . .	30
„ <i>Wittmanniana</i> Hort. . . .	100
<i>Arabis</i> <i>Allioni</i> Cand. . . .	45
„ <i>alpina</i> L. . . .	45
„ <i>bellidifolia</i> L. . . .	60
„ <i>borealis</i> Andr. . . .	75
„ <i>caucasica</i> W. . . .	30
„ <i>coerulea</i> Wulf. . . .	75
„ <i>crispata</i> W. . . .	45
„ <i>Holboelli</i> H. Hafn. . . .	50
<i>Arbutus uva ursi</i> L. . . .	75
<i>Arenaria ciliata</i> L. . . .	45
„ <i>montana</i> L. . . .	75
„ <i>tetraquetra gran-</i>	
„ <i>tensis</i> Boiss. . . .	200
<i>Aretia helvetica</i> L. . . .	100
Armeria <i>alpina</i> W. . . .	50
„ <i>allioides</i> Boiss. . . .	500
„ <i>humilis</i> Lk. . . .	50
„ <i>formosa</i> Hort. . . .	200
„ <i>caespitosa</i> Boiss. . . .	
„ <i>plantaginea leuco-</i>	
„ <i>cephala</i> Boiss. . . .	100
„ <i>splendens</i> Boiss. . . .	500
<i>Arnica montana</i> L. . . .	50
„ <i>glacialis</i> Wulf. . . .	100
„ <i>scorpioides</i> Jacq. . . .	60
* <i>Arum maculatum</i> L. . . .	50
* <i>Asarum grandiflorum</i> Lodd. . .	100
<i>Asclepias tuberosa</i> L. . . .	100
<i>Asperula</i> <i>odorata</i> L. . . .	30
„ <i>otaurina</i> L. . . .	40
<i>Aspidium</i> . Farrenfrant. Fougère.	
„ <i>aculeatum</i> Sw. . . .	75
„ <i>alpinum</i> W. . . .	100
„ <i>dilatatum</i> W. . . .	75
„ <i>filix foemina</i> Sw. . . .	40
„ <i>filix mas</i> Sw. . . .	40
„ <i>fragile</i> Sw. . . .	40
„ <i>Halleri</i> R. Br. . . .	100
„ <i>Lonchitis</i> Sw. . . .	75

	Cent.
<i>Asplenium</i> . Mauerraute, Farren- fraut. Fougère.	
„ <i>*Ruta muraria</i> L.	40
„ <i>Trichomanes</i> L.	40
„ <i>viride</i> Huds.	60
<i>0Aster</i> <i>alpinus</i> L.	30
<i>Astragalus</i> <i>0Alopecias</i> Pall.	200
„ <i>0depressus</i> L.	50
„ <i>*micranthus</i> Desf.	100
<i>Astrantia</i> <i>0carniolica</i> Jacq.	50
„ <i>0caucasica</i>	50
„ <i>0Epipactis</i> L.	50
„ <i>0major</i> L.	30
„ <i>minor</i> L.	100
<i>0Athamanta</i> <i>cretensis</i> L.	100
Aubrietia <i>0**Columnae</i> Ten.	30
„ <i>0**erubescens</i> Griesb.	75
<i>Azalea procumbens</i> L.	100
<i>Bartsia alpina</i> L.	100
<i>0Bellidiastrum</i> <i>Michelii</i> Cass.	50
<i>0*Betonica</i> <i>Alopecuros</i> L.	50
<i>0Biscutella</i> <i>laevigata</i> var. <i>sa-</i> <i>xatilis</i> L.	50
<i>Blechnum boreale</i> Sw.	60
<i>Blyttia suveolens</i> Boiss.	200
<i>Brassica humilis</i> Cand.	200
<i>0Bupleurum</i> <i>ranunculoides</i> L.	50
<i>0Calamintha alpina</i> Lam.	50
Caltha <i>*palustris</i> L. fl. pleno	40
„ <i>*var. grandiflora plena</i>	50
Campanula <i>0barbata</i> L.	100
„ <i>0carpathica</i> L.	45
„ <i>dalmatica</i> Tsch.	100
„ <i>*eximia</i> Hort.	100
„ <i>graminifolia</i> L.	100
„ <i>0linifolia</i> W.	75
„ <i>Portenschlagiana</i> R. S.	100
„ <i>0pulla</i> Pollin.	100
„ <i>0rhomboidea</i> L. var. <i>plena</i>	100
„ <i>0**pusilla</i> Hänke	25
<i>Cardamine asarifolia</i> L.	100
„ <i>resedifolia</i> L.	100
<i>Carex aterrima</i> Hoppe	100
„ <i>atrata</i> L.	100
„ <i>baldensis</i> Vill.	100
„ <i>capillaris</i> L.	50
„ <i>ferruginea</i> Schk.	50
„ <i>firma</i> Host.	50
„ <i>frigida</i> Wahbrg.	100
„ <i>microglochin</i> Wahbrg.	100
„ <i>Mielichhoferi</i> W.	50
„ <i>mucronata</i> All.	100
„ <i>plantaginea</i> Lam.	200
<i>0Centaura</i> <i>uniflora</i> L.	200

	Cent.
<i>Cephalanthera</i> <i>0*ensifol.</i> Rich.	60
„ <i>0*pallens</i> R. Br.	60
<i>Cerastium</i> <i>0**Biebersteinii</i> D. C.	30
„ <i>0**Fischerianum</i> Seringe	30
„ <i>0frigidum</i> Bbrst.	100
„ <i>glaciale</i> Gaud.	200
„ <i>0*lanuginosum</i> W.	30
„ <i>latifolium</i> L.	200
„ <i>0**tomentosum</i> D. C.	200
<i>Ceterach officinarum</i> W.	100
<i>Cherleria sedoides</i> L.	75
<i>Chrysanthemum alpinum</i> L.	75
„ <i>0Halleri</i> Sut.	60
<i>0*Circaea lutetiana</i> L.	50
0Clematis <i>tubulosa</i> Turz.	100
<i>0*Coronilla minima</i> Jacq.	50
<i>Cortusa Mathioli</i> L.	100
<i>Crepis alpestris</i> Tausch.	60
„ <i>aurea</i> Rchb.	60
„ <i>hyoseridifolia</i> Rchb.	100
Cyclamen <i>europaeum</i> L. roth- blühendes	20
25 Stück zu	5 Fr.
100 Stück zu	10 Fr.
„ <i>graecum</i> Lk.	
„ <i>hederaefolium</i> Ait. weißes	60
„ <i>persicum</i> L. persisches	100
„ <i>vernum</i> Rchb.	100
Cypripedium. Frauenschuh.	
„ <i>Calceolus</i> L.	45
„ <i>*pubescens</i> W.	
<i>Cystopteris alpina</i> Lk.	100
„ <i>fragilis</i> Bernh.	50
<i>Daphne Laureola</i> L.	60
„ <i>striata</i> Tratt.	100
0Dentaria <i>digitata</i> Lam.	50
„ <i>0polyphylla</i> W. et K.	50
Dianthus alpinus L.	300
Sehr schön. Oeillet des alpes.	
„ <i>0atro-rubens</i> All.	75
„ var. <i>0flore albo</i>	100
„ <i>0*cruentus</i> Grieseb.	100
„ <i>0*hungaricus</i> Pers.	100
„ <i>0sylvestris</i> L.	60
„ <i>0*tener</i> Balb.	100
Diclytra <i>formosa</i> D. C.	50
„ spectabilis D. C. 100-200	
Prachtpflanze. Plante admirable.	
Dodecatheon <i>0Meadia</i> L. Göt- terblume	50
„ <i>0*Meadia</i> var. <i>gigantea</i>	60
„ „ <i>0alba</i>	60
<i>0*Doronicum</i> <i>Pardalianches</i> L.	50
<i>Draba aizoides</i> L.	75
„ <i>Aizoon</i> Wahbrg.	100

	Cent.
<i>Draba alpina</i> L. var. <i>norwegica</i>	100
„ <i>altaica</i> Hort.	100
„ <i>aurea</i> Vahl.	50
„ <i>borealis</i> Cand.	60
„ <i>0confusa</i> Ehrh.	50
„ <i>0contorta</i> Ehrh.	50
„ <i>muricella</i> Wahlbrg.	50
„ <i>0olympica</i> Sibth.	50
„ <i>0rivularis</i> Fisch.	50
„ <i>0rupestris</i> R. Br.	50
„ <i>0scandinavica</i> Lindbl.	50
„ <i>velutina</i>	100
Dracocephalum <i>0*peregr.</i> L.	100
„ <i>0Ruyschianum</i> L.	60
<i>Drummondia mitelloides</i> D. C.	75
<i>Dryas Drummondii</i> Richards	100
„ <i>octopetala</i> L.	50
<i>Echium albicans</i> Lagasc.	
„ <i>petraeum</i> Tratt.	
<i>Elyna spicata</i> Schrad.	100
<i>Empetrum nigrum</i> L.	60
<i>0Epilobium alpinum</i> Vill.	50
„ <i>0Dodonaei</i> Vill.	50
„ <i>0Fleischeri</i> Hochst.	100
Epimedium. <i>Sockenblume.</i>	
„ <i>0alpinum</i> L.	25
„ <i>0*diphyllum</i> Lodd.	60
„ <i>0*macranthum</i> Lindl.	50
„ <i>0*pinnatum</i> Fisch.	100
„ <i>0*violaceum</i> Morr.	75
Epipactis <i>0*atrorubens</i> Hoffm.	60
„ <i>0*latifolia</i> Sw.	60
<i>0*Eremostachys laciniata</i> B.	200
<i>0*Erica carnea</i> L.	60
Erigeron alpinus L.	60
„ <i>angulosus</i> Gaud.	60
„ <i>bellidifolius</i> W.	75
„ <i>0caucasicus</i> Stev.	75
„ <i>0*glabellus</i> Nutt.	30
„ <i>0*purpureus</i> Ait.	50
„ <i>0Villarsii</i> Bellard.	75
<i>0Erinus alpinus</i> L. <i>Alpen-Heber-</i> <i>balsam</i>	25
<i>Eriophorum alpinum</i> L.	75
„ <i>capitatum</i> L.	100
<i>Erodium carvifolium</i> Boiss.	1000
„ <i>muticum</i> Boiss.	
„ <i>olympicum</i> Boiss.	1000
„ <i>pelargoniflor.</i> Boiss.	3000
„ <i>trichomanifol.</i> Labill.	
Ausgezeichnet schöne Neuigkeiten.	
Erythronium dens canis L.	50
<i>Euphorbia 0deflexa</i> Sibth.	100
„ <i>0*dulcis</i> L.	50
„ <i>0*Myrsinites</i> L.	100

	Cent.
<i>Festuca 0alpina</i> L.	100
„ <i>pumila</i> Vill.	100
<i>0Ferula sancta</i> Boiss.	
0Fritillaria minor Ledeb.	100
<i>0Galatella rigida</i> Cass.	100
<i>0*Galeobdolon luteum</i> Sm.	50
<i>Galium aureum</i> Vis.	100
„ <i>0helveticum</i> Weig.	75
„ <i>0rotundifolium</i> L.	75
„ <i>0sylvaticum</i> L.	50
Gentiana <i>acaulis</i> L.	50
„ <i>adscendens</i> Pall.	100
„ <i>0asclepiadea</i> L.	40
„ <i>bavarica</i> L. <i>blauer Enzian</i>	50
„ <i>*cruciata</i> L.	50
„ <i>lutea</i> L. <i>gelber</i>	100
„ <i>*Pneumonanthe</i> L.	50
„ <i>punctata</i> L. <i>punktfirter</i>	100
„ <i>septemfida</i> Pall.	200
„ <i>verna</i> L. <i>Frühlingsenzian</i>	50
<i>0*Geranium Endressi</i> Gay.	200
<i>0*Geum pyrenaicum</i> Ram.	100
<i>0*Gillenia trifoliata</i> Mönch.	100
Globularia <i>cordifolia</i> L.	30
„ <i>nudicaulis</i> L.	30
„ <i>*vulgaris</i> L. <i>gewöhnliche</i>	30
<i>Glossocomia clematidea</i> Fisch.	200
<i>Gnaphalium carpathicum</i> L.	100
„ <i>supinum</i> L.	60
*Gymnadenia odoratissima R.	75
<i>0Gypsophyla repens</i> L.	60
<i>Hänslera granatensis</i> Boiss.	400
<i>0Hedysarum obscurum</i> L.	100
<i>Helianthemum 0glaucum</i>	
„ <i>Sweet.</i>	200
„ <i>vesiculosum</i>	
*Herminium Monorchis R. Br.	50
<i>Herniaria polygonoides</i> Cav.	200
<i>Heuchera 0*americana</i> L.	50
„ <i>0*caulescens</i> Pursh.	50
„ <i>0*divaricata</i> Fisch.	50
„ <i>0*lucida</i> Hort.	50
„ <i>0*micrantha</i> Dougl.	50
„ <i>0*Menziesii</i> Hook.	50
„ <i>0*Richardsoni</i> R. Br.	50
„ <i>0*villosa</i> Mx.	50
<i>Hieracium alpinum</i> L.	50
„ <i>0andryaloides</i> L.	100
„ <i>0angustifolium</i> Hoppe.	50
„ <i>0aurantiacum</i> L.	25
„ <i>0blattarioides</i> L.	50
„ <i>0pilosum</i> Schleich.	50
„ <i>0prenanthoides</i> Vill.	50
„ <i>0villosum</i> L.	50

	Cent.
<i>Homogyne alpina</i> Cass.	60
<i>Horminum</i> <i>pyrenaicum</i> L.	50
<i>Hoteia</i> <i>japonica</i> Sieb.	50
<i>Huttuina</i> <i>cordata</i> Thbrg.	50
<i>Hypericum</i> <i>Ocaprifol.</i> Boiss.	200
„ <i>Odecussatum</i> Boiss.	200
„ <i>Coris</i> L.	100
<i>Iberis</i> <i>sempervirens</i> L.	25
<i>Juncus</i> <i>filiformis</i> L.	50
„ <i>Jacquini</i> L.	75
„ <i>trifidus</i> L.	60
„ <i>triglumis</i> L.	75
<i>Kernera saxatilis</i> Rchb.	100
<i>Kneiffia</i> <i>O*floribunda</i> Spach.	75
„ <i>O*gracilis</i> Schrad.	75
* <i>Oserotina</i> Spach.	75
<i>Kobresia caricina</i> W.	100
<i>Lathyrus leurolobus</i> Boiss.	400
<i>Leontice altaica</i> Pall.	200
<i>Leontodon alpestris</i> Tausch.	75
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	100
<i>Lepidium</i> <i>alpinum</i> L.	60
„ <i>Oglastifolium</i> Desf.	200
<i>Liatris *scariosa</i> W.	75
„ <i>*spicata</i> W.	75
<i>Ligularia</i> <i>*renifolia</i> D. C.	100
„ <i>sibirica</i> Cass.	100
<i>Linaria</i> <i>alpina</i> L.	50
„ <i>Ocymbalaria</i> L.	30
„ <i>organifolia</i> Cand.	50
<i>Linum alpinum</i> L.	100
<i>Listera ovata</i> R. Br.	100
<i>Lobelia</i> <i>siphylitica</i> L.	50
<i>Lychnis apetala</i> L.	100
<i>Luzula lutea</i> Desv.	60
„ <i>nivea</i> Desf.	75
„ <i>spadicea</i> D. C.	60
<i>Lycopodium *clavatum</i> L.	50
„ <i>selaginoides</i> L.	100
„ <i>Selago</i> L.	100
<i>Lysimachia Onemorum</i> L.	30
„ <i>*thyrsiflora</i> L.	50
<i>Majanthemum</i> <i>bifolium</i> Lam.	30
<i>Mandragora vernalis</i> Bert.	100
<i>Melittis</i> <i>Melissophyllum</i> L.	25
<i>Meum Mutellina</i> L.	100
<i>Moehringia muscosa</i> L.	100
<i>Morina persica</i> L.	500
<i>Mulgedium alpinum</i> Cass.	100
„ <i>cacaliaefolium</i> Cand.	100
<i>Myosotis</i> <i>alpestris</i> Schum.	60
„ <i>lactea</i> Bgh.	60
„ <i>Rechsteineri</i> Wartm.	200
<i>Nepeta camphorata</i> Boiss.	100
<i>Nigritella</i> <i>angustifolia</i> Rich.	100

	Cent.
<i>Oenothera</i> <i>OFraseri</i> Pursh.	75
„ <i>Ofruticosa</i> L.	50
„ <i>Oserotina</i> Sweet.	75
„ <i>Oprostrata</i> R. P.	50
„ <i>Ospectabilis</i> Horn.	100
<i>Onopordon pyrenaicum</i> Cand.	
<i>Ophrys</i> <i>*arachnites</i> Hoffm.	100
„ <i>*apifera</i> Huds.	300
„ <i>*Bertolonii</i> Moretti	500
„ <i>*funerea</i> Viv.	500
„ <i>lutea</i> Cav.	500
„ <i>*Myodes</i> Jacq.	60
<i>Orchis</i> <i>fusca</i> Jacq.	60
„ <i>globosa</i> L.	100
„ <i>*incarnata</i> L.	60
„ <i>*maculata</i> L.	50
„ <i>*mascula</i> L.	40
„ <i>*militaris</i> L.	60
„ <i>*Morio</i> L.	50
„ <i>*rubra</i> Jacq.	
„ <i>*ustulata</i> L.	75
<i>Orobus</i> <i>O*albus</i> L.	
„ <i>Oangustifolius</i> L.	50
„ <i>*canescens</i> L.	40
„ <i>O*flaccidus</i> Kit.	75
„ <i>Oluteus</i> L.	60
„ <i>O*lilacinus?</i>	75
„ <i>O*silvaticus</i> L.	50
„ <i>O*stenophyllus</i> Steud.	50
„ <i>O*varius</i> Soland.	75
„ <i>O*vernus</i> L.	50
„ <i>O*versicolor</i> Bieb.	50
<i>Oxyria elatior</i> R. Br.	100
<i>Oxytropis campestris</i> D. C.	100
„ <i>floribunda</i> Cand.	100
„ <i>montana</i> D. C.	75
<i>Paederota Ageria</i> L.	100
„ <i>Bonarota</i> L.	100
<i>Paeonia</i> <i>Wittmanniana</i> Hort.	400
<i>Papaver</i> <i>croceum</i> Ledeb.	60
„ <i>nudicaule</i> L.	
„ <i>pilosum</i> Sibth.	500
„ <i>rupifragum</i> Boiss.	200
<i>Pedicularis foliosa</i> L.	100
„ <i>recutita</i> L.	100
„ <i>verticillata</i> L.	100
<i>Penthorum</i> <i>sedoides</i> L.	100
<i>Petalostemon</i> <i>candidum</i> Mx.	100
<i>Petrocallis</i> <i>pyrenaica</i> R. Br.	100
<i>Phaca abbreviata</i> Ledeb.	200
„ <i>astragalina</i> D. C.	100
„ <i>*villosa</i> Nutt.	200
<i>Phagnalon graecum</i> Boiss.	200
<i>Phalacrolooma Beyrichii</i> Fisch.	75
<i>Phalangium baeticum</i> Boiss.	200

	Cent.
<i>Ophleum alpinum</i> L.	30
<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	100
„ <i>Halleri</i> All.	100
<i>Pinguicula flavescens</i> Flörke	50
„ <i>vulgaris</i> L.	50
<i>Plantago alpina</i> L.	50
„ <i>Ograminea</i> Lam.	50
„ <i>OmONTana</i> Lam.	60
Platanthera <i>O*bifolia</i> Rich.	50
„ <i>O*chlorantha</i> Rchb.	100
<i>O*Podophyllum peltatum</i> L.	100
Polemonium <i>Ocaeruleum</i> L.	30
„ <i>Ocaeruleum</i> var. fl. albo	30
<i>Polygala amara</i> Jacq.	50
„ <i>Chamaebuxus</i> L.	30
<i>Polygonatum O*anceps</i> Mönch.	100
„ <i>O*latifolium</i> Pursh.	100
„ <i>O*multiflorum</i> All.	50
<i>Polygonum Oalpinum</i> All.	50
„ <i>O*Bistorta</i> L.	30
„ <i>viviparum</i> L.	50
<i>Polypodium alpestre</i> Hoppe	100
Potentilla <i>Oalba</i> L.	50
„ <i>O*argentea</i> L.	50
„ <i>Oaurea</i> L.	75
„ <i>nevadensis</i> Boiss.	300
„ <i>grandiflora</i> L.	100
„ <i>O*reptans</i> L. fl. pleno	50
<i>Poterium lateriflorum</i> Boiss.	200
Primula <i>Auricula</i> L.	50
„ <i>Candolleana</i> Rchb.	75
„ <i>calycina</i> Gaud.	100
„ <i>cortusoides</i> L.	75
„ <i>denticulata</i> Sm.	100
„ <i>farinosa</i> L.	30
„ <i>Munroi</i> Hook.	
„ <i>uralensis?</i>	50
„ <i>viscosa</i> Vill.	75
<i>Prunella grandiflora</i> L.	50
Pulmonaria <i>virginica</i> L. him- melblaue sehr schöne	75
Pulsatilla. Ruchenschelle. (Ane- mone.)	
„ <i>albana</i> Spring.	100
„ <i>alpina</i> Sprgl.	50
„ <i>Hackelii</i> Rchb.	100
„ <i>Houstoniana</i>	100
„ <i>montana</i> Rchb.	100
„ <i>patens</i> Mill.	100
„ <i>vernalis</i> Mill.	75
„ <i>O*vulgaris</i> Mill.	75
Ranunculus. Hahnenfuß, Ranunkel.	
„ <i>O*aconitifolius</i> L. weißer	30
„ <i>alpestris</i> L.	60
„ <i>Ofumariaefolius</i> Desf.	100

	Cent.
Ranunculus. Hahnenfuß, Ranunkel.	
„ <i>glacialis</i> L.	100
„ <i>illyricus</i> L.	50
„ <i>OmONTanus</i> W.	30
„ <i>pyrenaeus</i> L.	100
<i>ORhamnus alpinus</i> L.	100
<i>ORhaponticum scariosum</i> Lam.	50
<i>ORhodiola rosea</i> L.	30
Rhododendron. Alpenrose.	
„ <i>ferrugineum</i> L.	90
„ var. fl. albo	
„ <i>hirsutum</i> L.	90
<i>Rumex Oarifolius</i> L.	50
„ <i>Onivalis</i> Heg.	60
<i>Sagina nevadensis</i> Boiss.	200
<i>Salix hastata</i> L.	100
„ <i>herbacea</i> L.	60
„ <i>reticulata</i> L.	75
„ <i>retusa</i> L.	50
„ <i>serpillifolia</i> Scop.	75
Samolus <i>OValerandi</i> L.	75
<i>Sanicula O*europaea</i> L.	50
Saponaria <i>caespitosa</i> Sibth.	300
<i>Satyrium viride</i> L.	100
<i>Saussurea alpina</i> Cand.	200
„ <i>discolor</i> Cand.	100
Saxifraga. Steinbrech.	
„ <i>aizoide-mutata</i> Rgl.	200
„ <i>aizoides</i> L.	50
„ **Aizoon L.	50
„ <i>androsacea</i> L.	60
„ <i>aspera</i> L.	100
„ <i>bryoides</i> L.	100
„ <i>caesia</i> L.	100
„ O**caespitosa L.	50
„ O**var. hirsuta	50
„ <i>graeca</i> Boiss.	200
„ O**latifolia	50
„ <i>cochlearis</i> Rchb.	100
„ <i>O*cordata</i> L.	60
„ <i>O*crassifolia</i> L.	50
„ <i>crocea</i> Gaud.	100
„ <i>crustata</i> Vest.	200
„ **Cotyledon L.	100
„ <i>cuneifolia</i> L.	50
„ O**elatior M. K.	50
„ <i>erosa</i> Pursh.	200
„ <i>excavata</i> Knze.	100
„ <i>O*granulata</i> L. fl. pl.	40
„ <i>hieracifolia</i> W. K.	100
„ **hypnoides L.	50
„ <i>irrigua</i> Bbrst. ?	75
„ <i>Oligulata</i> Wall.	100
„ <i>longifolia</i> Lap.	300
„ **muscoides L.	75

	Cent.
Saxifraga. Steinbrech.	
„ mutata L.	60
„ mutata-aizoides Rgl.	300
„ oppositifolia L.	100
„ orientalis L.	100
„ patens Sternb.	200
„ pedatifida Ehrh.	200
„ 0pensylvanica L.	100
„ Ponae Sternb.	200
„ rivularis L.	200
„ Rocheliana Sternb.	400
„ 0rotundifolia L.	50
„ sarmentosa L.	75
„ 0serrata Lk.	60
„ stellaris L.	100
„ 0Steinmanni Tausch.	75
„ taygeta Boiss.	400
„ 0**trifurcata Schrad.	50
„ 0umbrosa L.	50
„ valdensis Cand.	500
Scilla 0*bifolia L.	15
Scabiosa taygeta Boiss.	300
Scolopendrium officinarum L.	60
„ var. undulatum	100
0*Scorzonera plantaginea Gaud.	50
Scutellaria 0alpina L.	30
„ 0*japonica Morr. et Decaisn.	100
„ 0lupulina L.	30
„ 0macrantha Fisch.	100
Sedum. Burmfraut.	
„ 0*acre L.	30
„ aizoides Dyck.	50
„ 0*Aizoon L.	75
„ 0*album L.	30
„ 0**Anacampseros L.	50
„ atratum L.	50
„ Beyrichianum	100
„ Braunii	100
„ 0*Cepaea L.	50
„ **dasyphyllum L.	50
„ 0*elegans Lej.	100
„ 0*Ewersii Ledeb.	60
„ 0*Fabaria Hook.	50
„ 0*Forsterianum Sm.	60
„ 0hispanicum L.	50
„ 0*hybridum L.	75
„ 0involucratum Bibrst.	50
„ 0*kamtschaticum Hort.	75
„ 0*laxifolium?	
„ 0lydium Boiss.	300
„ 0*maximum Reichb.	60
„ 0monregalense Balb.	50
„ (cruciatum)	
„ 0ochroleucum Sm.	75
„ 0**oppositifolium Sims.	50

	Cent.
Sedum. Burmfraut.	
„ 0**pallens Hort.	30
„ 0*populifolium L.	60
„ 0*rupestre L.	50
„ 0*sexangulare L.	30
„ 0**Sieboldii Hort.	30
„ 0**spurium Sieb.	30
„ 0*stenopetalum Pursh.	50
„ 0*Telephium L.	50
Sempervivum. Hauswurz.	
„ 0arachnoidem L.	75
„ 0*arenarium?	100
„ 0Braunii Funk.	100
„ 0*globuliferum L.	50
„ 0Funkii Br.	100
„ 0montanum L.	75
„ 0ruthenicum?	100
„ 0**tectorum L.	30
„ var. 0Laffonianum	50
„ 0Wulfeni Hoppe	150
Senecio abrotanifolius L.	100
„ 0alpinus Scop.	30
„ 0artemisiaefolius Pers.	100
„ 0*aureus L.	50
„ 0Doronicum L.	75
Sibbaldia cuneata	100
„ procumbens L.	100
Sieversia 0geoides Bbrst.	75
„ (Geum Laxmanni.)	
„ 0montana Sprgl.	60
„ var. 0pinnatifida H. Turic.	100
„ 0pyrenaica D. C.	100
„ 0triflora Sprgl.	100
Silene acaulis L.	50
„ 0saxatilis R. Br.	40
„ 0*Zawadskii Herbich.	50
** Sisymbrium laxiflor. Boiss.	200
0Sisyrinchium anceps L.	30
Smilacina 0*racemosa Desf.	100
„ 0*stellata Desf.	100
Soldanella. Alpenglöckchen.	
„ alpina L.	50
„ asarifolia Hort.	200
„ Clusii Gaud.	100
** Spergula saginoides L.	30
Stachys chrysantha Boiss.	200
„ 0thraclea Boiss.	200
* Stellaria scapigera Ait.	100
* Struthiopteris germanica W.	50
0Telephium Imperati L.	50
0*Tellima grandiflora L.	30
0Thalictrum foetidum L.	30
„ 0minus L.	30
Thermopsis fabacea Cand.	100
„ 0lanceolata R. Br.	100

	Cent.
Thlapsi montanum L.	50
„ rotundifolium Gaud.	100
Tofieldia calyculata Wahlbrg.	50
„ borealis Wahbrg.	100
„ glacialis Gaud.	100
Trifolium caespitosum Reyn.	100
Trillium grandiflorum Salsb.	300
Trollius altaicus C. A. M. (cau- casicus)	100
„ 0 *calthaeoides?	100
„ 0 *grandiflorus Fisch.	100
Tussilago alba L.	30
„ 0 nivea Vill.	30
Umbilicus chrysanthus B.	200
„ erectus D. C.	100
Vaccinium uliginosum L.	100
„ Vitis Idaea L.	60
Valeriana *dioica L.	30
„ 0 montana L.	50
„ 0 pyrenaica L.	100
„ 0 tripteris L.	50
„ tuberosa L.	200
„ 0 sambucifolia Mikan.	50
Vella spinosa Boiss.	200
Veratrum 0 album L.	75
„ 0 *nigrum L.	75
Veronica Allioni Vill.	200
„ alpina L.	50
„ aphylla L.	50
„ bellidioides Wulf.	100
„ 0 fruticulosa L.	50

	Cent.
Veronica Ponae Gouan.	100
„ 0 repens D. C.	100
„ 0 saxatilis L.	75
„ 0 urticaefolia L.	30
0 *Vicia Aucheri Jaub et Spach.	200
Viola biflora L. gelbes Veilchen	30
„ calcarata L. blaues Alpen	100
„ cornuta L. gehörntes	300
„ *mirabilis Linn.	50
„ variegata Fisch. geschecktes	200
0 *Wahlenbergia grandiflora Schrad.	100
Wulfenia carinthiaca Jacq.	50
„ obliqua Wall.	200
Zigadenus glaberrimus Mx.	100
	Fr.
12 Arten schöne Alpenpflanzen nach unserer Wahl	4
12 belles espèces de plantes alpines à notre choix	4
25 dito dito	7
50 „ „	13
100 „ „	24
12 Arten zur Bepflanzung von Stein- fanten	31/2
12 espèces pour la décoration de bordures rocailleuses, de pe- tits rochers etc.	31/2
25 dito dito	6
100 Stück in 20 Arten	14
100 pièces en 20 espèces	14

2. Perennirende Stauden.

Plantes vivaces de pleine terre.

Die mit * bezeichneten müssen im Winter gedeckt werden, die mit ** bezeichneten eignen sich zu Bordüren.

Les espèces marquées d'un * demandent une couverture en hiver; celles marquées de ** se recommandent pour bordures.

	Cent.
Acanthus. Bärenflau.	
longifolius Poir. langblättriger	50
mollis L. weichhariger	100
spinosus L. stacheliger	50
Achillea. Schafgarbe.	
Millefolium L. fl. rubro roth- blühende	25
Ptarmica L. fl. pleno weiß gefüllte	25
sambucifolia Desf. gelbe	25
speciosa Henkel schöne	25
Aconitum. Sturmhut.	
Lycoctonum L. gelber	25
tauricum Wulf. blauer	25

	Cent.
Aconitum. Sturmhut.	
variegatum L. gescheckter	25
Vulparia Rehb. hoher gelber	25
Adenophora. (S. Alpenpflanzen.)	
Adonis vernalis L. Frühlingsadonis	45
*Agapanthus umbellatus Herit.	
blau	100
*umbellatus var. fol. variegatis weiß panachirter	100
Agrostemma coronaria L.	
Sammetnelke	25
coronaria var. bicolor zweifarb. fl. albo weiße	25

	Cent.
Allium. Lauch.	
flavum L. gelber	50
inodorum Ait. weißer	50
Moly L. goldgelber	50
Schönoprasum L. Schnittlauch	10
var. sibiricum sibirischer	10
Althaea rosea. Gefüllte Stockrose.	
Mischung der schönsten gefüllten	
einfarbigen und bunten Sorten.	
Mélange des plus belles varié-	
tés à fleurs doubles en diffé-	
rentes couleurs.	
12 Stück 200 Cent., 25 Stück	300
Alstroemeria. Rosenlilie.	
*chilensis Hort. neue chilesische,	
sehr schöne	40
In Beete mit Heide- oder Torferde 1'	
unter die Erde gepflanzt bilden sie Grup-	
pen von außerordentlicher Schönheit.	
*pelegrina L. bunte	60
*psittacina Lehm. papageiartige	60
Alyssum gemonense L. gelbes	50
Amberboa odorata Cand.	40
Amsonia latifolia Mx. breitblätt.	50
salicifolia Pursh. porzellanblaue	50
Anchusa paniculata L. himmel-	
blaue	75
Anemone. Anemone.	
chinensis Hort. chinesische in vie-	
len schönen Farben 12 Stück	150
var. fl. pleno neue gefüllte	
12 Stück	150
Anthemis nobilis L. römische	
Camille	25
Anthericum. St. Brunos Lilie.	
Liliago L. lilienartige	50
Liliastrum L. großblumige	30
ramosum L. ästige	30

Antirrhinum majus.

Antirrhin. de choix. Mufliers.

album	luteo-album (R.)
Brightii	nec plus ultra
blandum	Psyche
Columbine	punctatum (R.)
Criterion	purpureum
de la Tour	striatum superb. (R)
delicatissimum (R.)	striped perfection
feu de joie	surpasse Georgin
Friedrich Weber	triomphante
Georgin	Triomphe de Louvain
Kaiser Leopold	venosum
Laurentianum	Youngii.
lilacin. adpersum	
à Stück (la pièce)	50 Ct.
6 „ (6 pièces)	250 Ct.

	Cent.
Apios tuberosa Mönch. Sagaaban	30
Apocynum. Hundswolle.	
androsaemifolium L. fliegenfangd.	50
hypericifolium Ait. hartheublättr.	30
Aquilegia. (S. Alpenpflanzen.)	
Armeria. Grasnelke.	
plantaginea W. breitblättrige	50
vulgaris L. gemeine	30
Artemisia. Beifuß.	
Abrotanum L. wohlriechender	50
Absynthium L. bitterer	25
Dracunculus L. Estragon	25
Arundo Donax L. hohes Pfeilrohr	30
fol. variegatis weiß gestreiftes	80
Asclepias. Seidenpflanze.	
carnea Hort. fleischfarbene	75
Douglasii	75
incarnata L. fleischrothe	30
syriaca L. syrische	25
tuberosa L. orangenroth prächtig	80
Asphodelus luteus L. gelber	
Asphodill	30
Aster Amellus bessarabicus niedr.	30
cyaneus Hoffm. azurblauer	30
ericoides L. heidenartiger	40
Novae angliae L. dunkelblauer	25
β. roseus rosenrother	25
Astragalus alopecuroides L.	
fuchsschwanzartiger	100
austriacus L.	50
leucophaeus Sm.	50
Baptisia australis R. Br. blaue	50
leucantha Hort. weiße	100
minor Lehm. kleinere	50

Bellis perennis.

Tausendschönchen. Paquerette.

In folgenden ausgewählt schön gefüllten
Sorten — Choix des plus belles va-
riétés à fleurs doubles:

Adele Bernauer	Anna
Adolphine	Antoinette
Adelaide	Anna Manget
Adele	Aurelie
Adelheid	Augustine
Agnes	Auguste Princess v.
Agnes Froppé	Sachsen
Agnes Bernauer	Auguste
Albine	Barbara
Amelie	Baumhilde
Amalie Winter	Bertha
Amalie von Imhof	blanda
Amalie Schoppe	Betty Paoli
Antonie	Bettina
Anna Boleyn	Caroline Leser

Bellis perennis.

Tausendschönchen. Paquerette.

Caecilie	Ida Frick
Caroline	Julie
Charlotte	Julie Gr. v. Egloff-
Charlotte Birch	stein
Charl. v. Ihlesfeld	Juliana
Clara	Josephine
Clara Weick	Karoline
Clotilde	Laura
Doris	Lina Reinhardt
Dorothea	Lisette
Eleonore	Marie
Elvire	Marie (Rendatler)
Elise	Marianne
Emilie v. Berlepsch	Mathilde
Emilie	Minna
Emma	Nanny
Emma v. Niendorf	Natalie
Ernestine	Pauline
Esther	Prince of Wales
Ferdinande	Regine
Fanny	Rosalie
Francisca	Salma
Gertrude	Sophie
Helene	Susanna
Henriette Hanke	Susette
Helma	Stephanie
Highland	Thecla
Hulda	Therese
Ida	Wilhelmine.

12 Stück in 12 Variet. mit Namen	Cent. 150
12 variétés avec noms	150
25 dito dito	300
100 dito dito	1000
100 Stück ohne Namen (sans noms)	500

Bidens Warszewiczii Rgl. neue weiße 75

Biotia corymbosa D. C. asterart. 40

Bocconia cordata W. herzförm. 75

Calystegia dahurica Fisch. taurische Winde 30

pubescens Lindl. neue gefüllte rosenrothe 50

Als dauerhafte Schlingpflanze sehr schön und empfehlenswerth.

Campanula. Glockenblume.

*Barteriana Hort. neue	100
grandis Fisch. große	30
gummifera W. gummitragende	50
macrantha Fisch. großblumige	50
Medium L. schönste	25
fl. pleno gefüllte	30
nobilis Lindl. chinesische	25

Cent.

Campanula. Glockenblume.

nobilis fl. albo weiße	50
persicifolia L. pfirsichblättrige	20
fl. albo weiße	25
**fl. pl. caeruleo blaue gefüllte	25
*pyramidalis L. pyramidalische	50
rotundifolia L. rundblättrige	30

Cassia marylandica L. 100

Catananche caerulea L. blaue Kesselblume 40

Centaurea. Glockenblume.

dealbata W. weißlaubige	30
montana L. blaue	30
alba weiße	30

Centranthus. Spornblume.

angustifolius D. C. schmalblättr.	50
ruber D. C. rothe	25
var. fl. roseo rosenrothe	25
fl. albo weiße	25

Cerinth minor L. 50

Chelone. Bartfaden.

barbata alba weißer	50
coccinea scharlachrother	50
nemorosa Dougl. reichblumiger	50
obliqua L. schiefer	25

Chrysanthemum indicum.

Winterranunkeln.

Chrysanthèmes de Chine.

1. Großblumige neuere Sorten.

Variétés nouvelles à grandes fleurs.

(Beschreibungen siehe IV. Hauptkatalog pag. 49 und 50.)

Adeline	La folie
admirabilis	Lafontain
Anaxo (Bernet)	Larochefaucold (Bt)
Agrippa	Md. Bugeaud
arc-en-ciel	Md. Mirbel
atrorubens (Boul.)	Maréchal Ney (Bt.)
Baron de Salomon (B)	nec plus ultra (Bt.)
beauté deVersaill. (S)	Nymphaea
Competitor	Petrarque
diamant deVersailles	Perouvienne (Leb.)
duchesse d'Abrantes	Pindare (Bernet)
Eleonore	Président Abeil de
Ganimède (Lebois)	Perin (Boulanger)
Gluck (Bernet)	Pius IX.
Guillaume Tell	Quasimodo
Hébé (Lebois)	queen of Engl. (S.)
Isaure	Rebecca (Lebois)
Immogène	Rabelais
Julius Caesar	Racine (Bernet)
L'admirable (Bernet)	Remus

Romulus	temple de Salomon
Sydenham (Bernet)	vierge Marie (Leb.)
12 Stück nach unserer Wahl	400 Ct.
12 variétés à notre choix	400 „
1 Stück nach Wahl des Käufers	75 „
1 variété au choix de l'amateur	75 „
12 dito	600 „
12 dito ältere Sorten	250 „

2. Kleinblumige Varietäten.

Variétés naines à petites fleurs.

Alle diese kleinblumigen Abarten empfehlen sich wegen der Masse kleiner, schön gebauter Blumen ganz besonders zum Winterflor.

La multitude de petites fleurs doubles que ces charmantes plantes produisent, les feront rechercher par les amateurs.

Adersbal (Lartey)	Le Jongleur
Adonis	Le nain Bébé
Anais	Le Pactole
Augustinus (Lartey)	Louise Miellez (Sm)
Bernettianum	Mad. Lefarge (Leb.)
bouton d'argent (S.)	„ Lemichez (L.)
„ de Venus	„ Loyre (Leb.)
Circé (Lebois)	mignardise (Bon.)
Criterion (Smith)	mignonne (Bon.)
Cupidon (Bonamy)	miniature (Smiths)
Cybèle (Lebois)	modèle (Smiths)
Daljide (Lartey)	mouche (Smiths)
elegantissimum (S.)	multiflorum (Lart.)
Elise Miellez	Myrtil (Bonamy)
Fandango (Lebois)	Nini (Bonamy)
Fenella (Lebois)	Nolly (Lartey)
Françoise (Lartey)	Paquerette
Géralda (Lebois)	Petit Poucet
Gilblas (Smith)	Pompon bijou
Henriette Chauvière	„ Bazar
Henriette Lebois	Pomponette (Bon.)
Horatius (Lartey)	Poulidetto (Lebois)
Julie Langlade	pulchellum (Bon.)
La fiancée	roi de Liliputs (S.)
La Gitana (Smiths)	renoncule (Lebois)
La Laponne	rose chérie (Leb.)
La Liliputienne	rose d'amour (Lrt.)
La pygmée (Bon.)	Sidonie
Le fleur follet	Tom Pouce
La Ruche (Bonamy)	Triomphe de Bord.
Larteyanum	Veleda (Lebois)
Laurette	Zenobie (Lebois).
1 Stück nach unserer Wahl	50 Ct.
1 variété à notre choix	50 „
12 dito	400 „
1 Stück nach Wahl des Käufers	90 „
1 variété au choix de l'amateur	90 „
12 dito	900 „

Chrysocoma Lynosyris L.	Cent.
Goldhaar	25
Chrysopsis tripteris Cass.	40
Clematis. Baldrebe.	
erecta L. aufrechte	25
integrifolia L. blaue	50
ochroleuca Ait. schwefelgelbe	100
tubulosa Turz. neue dunkelblaue	75

Commelina. Commeline.

coelestis W. himmelblaue	20
clandestina Mart. kleinblumige	20
Karwinskii Hort. niedrige	20
orchioides Roth. orchisartige	20
puberula H. Berol. kurzhaarige	20
scapigera Mart. schafttragende	20
variabilis Schlecht. veränderlich	20

Die Commelinen besitzen fleischige Wurzeln, die frostfrei in Sand eingeschlagen durchwintert werden.

Convallaria majalis L.

Maiblümchen	12 Stück	100
fl. pleno gefülltes	12 Stück	125

Corydalis. Helmblume.

lutea D. C. gelbe	25
nobilis Pers. edle	50

Crambe cordifolia Stev. großblättr. dekorativ. Kugelschötchen

Crucianella stylosa Trin. roth

Cynoglossum. Gartenvergißmeinnicht.

cheirifolium L. laßblättriges	50
furcatum Wall. gabeliges	20
Omphalodes L. Gartenvergißmeinn.	15

Dahlia. Dahlie.

Cervantesii Lagasc. rothe kleine	30
glabrata Lindl. lilafarbene	30
variabilis Desf. gewöhnl. Dahlie	
(siehe d. besondern Katalog).	

Delphinium. Rittersporn.

albiflorum Cand. weißer	50
elatum L. hoher	25
intermedium gewöhnlicher	25
ochroleucum Stev. gelber	50
speciosum Bbrst. schöner	25
tricolor Bernh. dreifarbiger	100
triste Fisch.	50

Neue Hybride gefüllte Sorten.

Variétés nouvelles hybrides.

azureum compactum	75
pallidum	75
Barlowii	75
coelestinum	75
hybridum	75
hybridum compactum	75
splendidum	75

Sämmtlich als sehr zierend empfehlenswerth.

	Cent.
Dianthus. Nelke.	
arenarius L. Sandnelke	50
asper W. scharfe	30
attenuatus Sm. schmalblättrige	50
**barbatus L. Bartnelke 12 Stück	50
Buckii	100

Dianthus Caryophyllus L.
Gefüllte Gartennelke. Oeillet.

12 Stück in 12 guten Nummerblumen 6 Fr.
12 „ der besten Sämlinge 4 „

Von den folgenden ausgezeichnet schönen
Sorten werden im Herbst abgegeben:

En automne nous fournirons
les variétés suivantes:

A. C. Canze	Duchesse of Kent
Adelsmarschall von	Eberhart v. Ulmen-
Zwirski	stein
Agitator	Emma v. Ulmenst.
Agrippa	Erzherzog Johann
Albrecht Dürer	Erzherzog Palatin
Alfred Morrison	Felice
Alice	Felix von Weise
Amor	Flamba
Andrase	Frau Dr. Gumbrecht
Antigone	Fräul. v. Witzleben
Aschenbrödel	Freiherr Baumbach
August von Bibra	Freih. v. Ulmenstein
Bat.-Rath Neumann	Freund Koch
Berryer	Freund Leibold
Bolivar	Fürstin v. Schwarz-
Buonaparte	burg-Sondershshn.
Braut von Messina	Garteninspector
Brutus	Lotzauer
Capitain Warner	Garteninspect. Otto
Caroline	Geh.-Rath von Otto
Charlotte	General von Bonin
Cheshère Hero	„ Moreau
Christoph Columbus	„ Peuker
Climenestra	Germania
Columbus	Goliath
Correggio	Gouverneur Elliot
Coronette	Graf Herzberg
Darella	„ Romanzow
Darius	Gräfin Salms .
Dauphin	Harriet
Deutsches Feuer	Hauptm. v. Weltzien
„ Gold	Healy Queen
Deutscher Schleier	Hedwig
„ Zögling	Heinrich Wurster
Die Glänzende	Helene
Die Liebliche	Homer
Die Leuchtende	Hugo
Die Zarte	Hyon
Don Fernando	Jean Paul

Jenny Lind	Murat
John Bull	Nalvira
Jomis	Narbora
Julie	Neger
Juwel v. Arnstadt	Norwich Rival
Kammerherr v. Kauf-	Nonpareil
berg	Oberon
Kardinal Ruffa	Ordensband
King of purples	Osman
König Friedrich Wil-	Pfarrer Langheldt
helm v. Preussen	Phoenix
König von Sachsen	Präsident (Burzick)
Königin v. Preussen	Preis v. Fränkenau
„ Victoria v. Egl.	Prinzess Elisabeth
Kronprincess Olga	Prof. Erichson
Lais	Prudentia
Landrath v. Linker	Queen of purples
Laura (Mhg.)	Rainbow
Laura (Wilners)	Rath Hunius
Leonardi	Rechnungsrath
Lieut. Kieselbach	Wichmann
Lessing	Richardina
Lionnèse	Rubens
List	Salamith
Lord John Russel	Schiller
Lord Valentin	Schneerose
Ludwig Raniger	Scholastica
Mad. Hofmann	Sprengel
Malvina	Staffelstein
Malori	Therese Möhring
Marchionesse	Triomphant (Ulm)
Mars	Triumph v. Bücke-
Max von Gagern	burg (von Ulm)
Midias	Troubadour
Minna Zipter	Unica
Minerva	Van Grollmann
Minister v. Manteufel	Van Vinke
Miranda	Virginie
Miss Georgina	Winchester
Mittermeyer	Youngs
Msr. Graf Grey	Zamor
Msr. Herart	Zephir
Moritz Arndt	Zierde von Arnstadt
Moritz Weltz	Zuccarini
Muntere	

1 Stück nach Wahl des Käufers	1 Fr.
1 variété au choix de l'amateur	1 „
12 dito	10 „
25 dito	18 „
1 Stück nach unserer Wahl . . .	75 Ct.
1 variété à notre choix . . .	75 „
12 dito	6 Fr.
25 dito	10 „

****Dianthus chinensis** L. Chinesernelke
12 Stück 50 Cent.

	Cent.
Dianthus chinensis β . atropur-	
pureus dunkle	30
imperialis großbl. Kaisernelke	30
corsicus Fisch.	75
deltoides L. deltaförmige . . .	30
floribundus	50
fragrans Bbrst. wohlduftende .	40
lusitanicus Brot.	75
Maulei	75
plumarius L. Federnelke	20
var. fl. pleno gefüllte	
Feder- oder Pincknelke in	
den neuesten Abarten	
à Stück 50 Cent., 12 St.	500
superbus L. prächtige	25
versicolor Fisch. verschiedenfarb.	30
— Dictamnus albus L. weißer	
Dictamm	40
— Fraxinella L. rother	40
Digitalis. Fingerhut.	
australis Ten.	25
ferruginea L. rostbrauner . . .	40
lanata Ehrh. wolliger	25
Lindleyi Tausch. gelber	30
micrantha Roth. kleinblumiger	30
nervosa Steud. schöner	25
nevadensis Boiss.	100
purpurea L. purpurrother . . .	25
var. alba	50
Dracocephalum. Drachenkopf.	
— speciosum Benth. schönster . . .	25
virginicum L. rosarother . . .	25
Echinacea. Igelsame. (Rudbeckia.)	
serotina D. C. spätblühende . .	30
** Eranthis hiemalis Salsb. gelbe	
Christblume	20
Eremogone graminifolia Fenzl.	
grasblättrige	30
longifolia Fenzl. langblättrige	30
pungens Fenzl. stechende . . .	100
Eremostachys iberica por-	
tugiesische	200
laciniata Bnge. geschligt-	
blättrige	200
Erigeron. (S. Alpenpflanzen.)	
Eryngium. Mannstreue.	
amethystinum L. amethystblaue	25
planum L. flachblättrige	25
tripartitum Desf. dreitheilige .	30
Erysimum ochroleucum Cand.	25
Eschscholzia crocea Benth.	
orangenrothe	20
var. alba neue weiße	50
Eupatorium altissimum L. hohes	30
aromaticum L. wohlriechendes .	50

	Cent.
Eupatorium verticillatum Mhbrg.	
quirtblättriges	25
Farsetia clypeata R. Br. gelbe	25
Fragaria indica Andr. indische	
Erdbeere (Hängepflanze) . . .	25
mexicana Schlecht. mexikanische	
(Hängepflanze)	30
Fritillaria imperialis L. Kai-	
serfrone	50
latifolia W. breitblättrige . . .	75
Meleagris L. Schachblume . . .	50
parviflora Mart.	40
Funkia albo-marginata Hook.	
weiß gerandete	75
ovata Sprgl. blaue	25
Sieboldiana Lodd. niedrige . . .	75
subcordata Sprgl. weiße	30
undulata O. et D. wellige . . .	75
Gaillardia lanceolata Mx.	
lanzettliche	50
rustica Cass. gelbe	50
Galatella	
Hauptii Lindl. niedr. schönste	50
punctata D. C. punktirte	30
var. insculpta	30
Galega orientalis L. morgenländ.	30
officinalis L. gebräuchliche . .	30
Gaura Lindheimeri Engl.	
neue texanische (schön)	75
Geranium. Storchschnabel.	
ibericum Cav. portugiesischer . .	30
macrorhizon L. purpurner . . .	25
sanguineum L. blutrother	25
Geum coccineum s. scharlachroth	30
Gladiolus. Siegwurz.	
communis L. gemeine	15
* floribundus Jacq. blumen-	
reiche in verschiedenen Nuancen	50
* gandaviensis schönste in vie-	
len Abarten	60
Alle die unter vielen Namen in den ver-	
schiedenen Katalogen aufgeführten Sorten	
gehören zu dieser schönen Spielart, welche	
in keinem Blumengarten fehlen sollte.	
Die Zwiebeln werden trocken und frostfrei	
durchwintert.	
Ludovicae Jan.	40
* psittacinus Hook. Papageililie.	
1 Stück 20 Ct., 20 Stück	200
* ramosus Murr. ästige in mehrern	
Abarten à Stück	100
Glycyrrhiza. Süßholz.	
echinata L. igelartiges	75
foetida Desf. stinkendes	50
glabra L. glattes	50
uralensis Fisch. uralisches . . .	75

	Cent.
*Gunnera scabra R. et P. scharfe Gunnere (Dekorations- pflanze)	75
Gypsophila. Gypsokraut.	
— paniculata L. rispiges	60
perfoliata L. durchwachsenblättr. scorzonerifolia Seringe. breit- blättriges	60
Steveni Fisch. graugrünes	50
Sind alle sehr schön zu leichten Bouquets.	60
*Hedysarum coronarium L. gekrönter Hahnenkopf	40
*coronarium L. fl. albo weißer	50
Helenium autumnale L. Herbst- californicum Dougl. kalifornisches	25
Helianthemum. Sonnenröschen.	
album plenum weiß gefülltes	50
Brownii pl. orange gefülltes	50
flavescens pl. gelb gefülltes	50
incanum Mönch. weißbehartes	25
macranthum pl. größbl. gefülltes	50
Helianthus orgyalis D. C. hohe Sonnenblume	30
Helleborus. Christwurz.	
atrorubens W. K. schwarzrothe	50
foetidus L. stinkende	25
niger L. schwarze	25
viridis L. grüne	25
Hemerocallis. Graslilie.	
flava L. gelbe	25
fulva L. orangenrothe	25
var. plena gefüllte	75
graminea Andr. grasblättrige	30
Heracleum pubescens Bbrst.	50
Wilhelmsii Fisch.	200
Beides schöne Dekorationspflanzen um sie frei an den Rand von Bassins oder auf den Rasen zu pflanzen.	
Hesperis matronalis L. fl. albo pl. weiß gefüllte Nachtviole	40
matronalis L. fl. specioso pleno fleischroth gefüllte	50
var. fl. rubro pleno roth gefüllte	60
fl. lilacino pleno lilafarben gefüllte	50
tristis L. ächte Nachtviole	50
Hibiscus militaris Cav. glatter Eibisch	60
palustris L. Sumpf-	60
roseus Loisl. rosenrother	60
var. intus purpureus gefleckter	60
**Hyacinthus non scriptus L. blaue Hyacinthe	25
Myssopus officinalis L. Isop	25

	Cent.
Iberis. Schleifenblume.	
Garriniana	100
**sempervirens L. immergrüne	25
Timeroyi	100
Inula Helenium L. Alant	25
Iris. Schwertlilie.	
florentina L. wohlriechende	50
graminea L. grasartige	25
reticulata Bbrst. geneigte	50
fl. albo weiße	50
sibirica L. sibirische	25
fl. albo weiße	25
sambucina L. blaßgelbe	25
squalens L. gelbbunte	25
triflora Balb. dreiblütige	25
variegata L. gescheckte	25
xiphioides Ehrh. spanische	15

Iris germanica L.

in folgenden schönen Abarten:

Ariadne	nepalensis
Augustin	Pallas
Baeriana	Paragon
belgica	Pharaon
Ceres	Pomeridiana
Cleopatra	Psyche
Deburni	reine des Belges
Don Carlos	reticulata alba
Eugène Sue	„ purpurea
Fénélon	Salamon
gracilis	sambucina variegata
Heriartiana	Samson
Lavirri	Stigma
Louis Van Houtte	Sultana
lucida	Télémaque
Madame Chereau	Van der Bergii
magna	variegata magna
Monnieri	vitellina
Nanquin	Victoire
à Stück (la pièce)	35 Cent.
12 „ (12 pièces)	3 Frcs.

	Cent.
Kitaibelia vitifol. W. malvenart.	50
Lamium Orvala L. großblumiger Bienensaug	50
Lavandula Spica L. Lavendel	30
Leucojum. Schneeglöckchen.	
aestivum L. Sommer-	50
vernum L. Frühlings-	10
Lilium. Lilie.	
Brownii	1000
bulbiferum L. Feuerlilie	25
canadense L.	300
candidum L. weiße	50

	Cent.
Lilium isabellinum Knze. isabellfarbige (peregrinum, testaceum u. excelsum)	100-300
*Lilium lancifol. Thbrg.	
*album weiße lanzettliche prächtige	200-300
*punctatum punktirte	500
*roseum rosenrothe	500
*rubrum rothe	200-500
**longiflor. Thbrg. langblm.	75
Martagon L. Türkenbund	30
tigrinum Gawl. getigerte	30
Linaria. Löwenmaul.	
purpurea Mill. purpurrothes	50
Linum perenne L. himmelblauer	50
Lophanthus anisatus Benth. wohlriechende	50
nepetoides Benth. hohe	50
Lunaria biennis Mönch. Mond- fraut	75
Lupinus. Kaiserstab.	
grandifolius Don. großblättriger	50
polyphyllus Dougl. vielblättriger	40
fl. albo weißer	50
tristis Benth. schwarzrother	50
Lychnis. Lichttröschchen.	
chalcedonica L. brennende Liebe	30
var. fl. albo pleno weiß gefüllte	100
coccineo pleno roth gefüllte	75
dioica L. fl. pl. rubro roth gefüllt	30
flos Jovis Desr. Jupiteröblume	30
grandiflora Jacq. groß- blumige	75
**Viscaria L. fl. pl. gefüllte Pech- nelke à Stück 15 St. 12 Stück	100
Lythrum. Weiderich.	
superbum Hort. schönster	50
tomentosum Mill. filziger	30
virgatum L. ruthenförmiger	30
*vulnerum Hort. getupfter	100
Melissa officinalis L. Zitronen- melisse	50
officinalis var. villosa zottige	20
Mentha Münze in vielen Arten à Stück	30
*Mimulus cardinal. Lindl. Gauffierblume in vielen schönen Abarten	50
roseus Lindl. rosenrothe	30
Die andern neuen s. Kalthauspflanzen.	
Mirabilis hybrida Lepell. Wun- derblume, in mehreren schönen Abarten	30

	Cent.
Mirabilis longiflora L. langblumige	50
Werden im Keller, wie die Dahlien, durchwintert.	
Molinia caerulea Mönch. fol. variegatis neues Bandgras	50
Monarda Kalmiana Pursh. lila- farbene	40
Morina longifolia Wall. langblättrige schönste Morine	75
Muscari. Trauben-Hyazinthe.	
ciliatum Ker. gewimperte	40
comosum Mill. schopfge	40
var. monstrosum monströse	40
moschatum Desf. muschusduftend	30
racemosum L. traubenblumige	15
pallens Bess. blaßblaue	50
Narcissus. Nazisse.	
biflorus Curt. zweiblumige	40
incomparabilis Court. unver- gleichliche	40
poeticus L. weiße	10
Pseudo-Narcissus L. gelbe	50
Nepeta. Katzenmünze.	
grandiflora Bbrst. großblumige	25
*macrantha Fisch. schönste	50
Nepetella L. schmalblättrige	30
ucranica Bbrst. sibirische	30
Nordmannia cordifolia Bnth. (Borrago oriental.) herzblättr.	40
Omphalodes longiflora D.C. dunkelazurbl. Bergißmeinnicht	100
Orobis. (S. Alpenpflanzen.)	
Oxalis. Sauerklee.	
**lasiandra Zucc. behartblumiger	100 Stück 100
**tetraphylla Cav. vierblättriger	100 Stück 60
Die Knollen werden frostfrei durchwintert.	
Pachysandra procumbens Mx. niederliegende	25
Paeonia edulis oder albi- flora in folgenden schön gefüll- ten neuen Sorten (Variétés nou- velles à fleurs doubles):	
alba plena	50
alba superba	200
amoena	200
amoenissima	300
Buckii	200
elegans plenissima	300
Heriartiana	200
incarnata plena	300
magnifica	200
plenissima rosea	300
plenissima rosea superba	200

	Cent.
Paeonia edulis oder albiflora .	
Pottsii	150
purpurea plena	50
queen Victoria	200
reine de France	400
Revesii	150
rosea petaloidea	200
speciosa striata	200
splendens	200
tricolor flavescens	300
Van Bergii	200
Victoria modesta	300
Wittleyi major	100
humilis kermesina plena	400
officinalis fl. pleno roseo	50
rubro	50
tenuifolia plena	200
12 Stück nach unserer Wahl (12 variétés à notre choix)	1500

Papaver. Mohn.	
bracteatum Lindl. dunkelrother	60
involucratum H. Jen. verhüllter	75
orientale L. morgenländischer	50
Pentstemon. Bartfaden.	
campanulatus W. glockenförmiger	50
β. atroviolaceus dunkler	75
lilacinus lilafarbener	75
paniculatus rispiger	50
purpureus purpurfarbner	75
roseus rosarother	75
violaceus violetter	75
Cobaea Nutt. großblumiger	100
confertus Dgl. gedrängtblumiger	75
cordifolius Benth. kalifornischer	75
Digitalis Nutt. fingerhutartiger	30
* gentianoides Poir. (gentianoides verus Hort.) enzianartiger	60
glandulosus Dougl. drüsig	30
* Hartwegii Benth. (P. gentianoides Hort.)	50
In folgenden ausgesucht schönen Abarten, welche alle im Winter gedeckt oder frostfrei durchwintert werden müssen:	
albus weißer	50
Buckii	50
Clausii	50
coccineus	50
formosus	50
fruticosus	50
giganteus	50
Goebii	50

	Cent.
Pentstemon Hartwegii B.	
lanceifolius	50
Mac Evenil	75
Morrisoni	50
Pellieri	100
Shepherdi	50
splendidus	50
splendens	50
*perfoliatus Brongn. durchwachsender	50
procerus Grah.	50
pubescens Ait. kurzhaariger	30
venustus Dougl. prächtiger	50
Phalaris arundinacea L. var.	
picta Bandgras	15
Phlomis Samia L. gelbe	25

Phlox. Glammenblume.
Variétés de Phlox.

Wir kennen keine im freien Lande ausdauernde Pflanzengattung, welche den Liebhabern mehr empfohlen werden könnte, als die schönen Abarten des Phlox. Die mit Cursiv-Schrift gedruckten sind die jetzt so beliebten Phlox decussata.

Nous recommandons les variétés du genre Phlox comme plantes vivaces de culture facile et de beauté parfaite. Les variétés en lettres italiques sont des Phlox decussatas.

1) Auswahl älterer schöner Sorten.

Choix de variétés anciennes.

Active	picta
Aetna	Princess Louise
Aline	„ Marianne
amoenissima	reine Louise
Calypso	Reinwaldii
Camillo	Revesii
duc de Nemours	Roberti
dulcis	Robert de Flandre
Ebersii	Rodigasii
Gerard de St. Trond	suffruticosa nivea
Goethe	surpasse Lucie
kermesina elegans	tenella
Königii	Van Houttei
macrantha	Venus
Mariantha	Wallneri
Marie	Youngii
Mercur	„ rosea.
paniculata	
1 Stück nach unserer Wahl	30 Ct.
1 variété à notre choix	30 „
12 dito dito	300 „
25 dito dito	500 „

1 Stück nach Wahl des Käufers	40 Ct.
1 variété au choix de l'amateur	40 „
12 dito dito	400 „

2) Neuere Varietäten.

Variétés nouvelles.

In dieser Abtheilung befinden sich nur Blumen von größter Vollkommenheit.

Cette catégorie ne contient que des variétés de beauté parfaite.

Abdul Medshid Khan	Mad. Lavaillère
Abel	„ Lierval
Agathocles	„ de Viard
alba caerulea	„ de Meyronnet
Albion	„ Poivre
amabilis	Morgane
Argus	Mr. Regel
Armand d'Artois	Napoleon
d'Astrea	Octavie
Ave Maria	oculata
Chateaubriant	Paul et Virginie
comtesse de Chambord	Pius IX.
Cupido	pyramide virginale
cyanea	reine de Phlox
Elvire	rubra grandiflora
Eucharis	rêve d'amour
Général Changarnier	Rodigasii nova
gloire de choisies	roi des nains
Gretry	rosea coccinea
imbricata	rubra grandiflora
imperialis major	Socrates
l'étendart	speciosa
Louis Philipp	surpasse Lucie
Madame Adam	triumphator
„ de Coislin	variegata superba
„ Henderson	Villaret joyeuse

1 Stück nach unserer Wahl .	50 Ct.
1 variété à notre choix .	50 „
12 dito dito	500 „
25 dito dito	900 „
1 Stück nach Wahl des Käufers	80 „
1 variété au choix de l'amateur	80 „
12 dito dito	800 „

3) Neueste Varietäten.

Variétés de 1851 et 1852.

alba semiplena	Camillo (Rodig.)
Alexandrine	Celimène
Amphitrite	Comtesse de Chambord
Angelica	Cupido
Antinous	Elise
Antonie	Foudroyante
Aricie	Général Duvivier
belle de Nancy	

Hebe	Msr. de Meyronnet
Hercule	nivea
Isis	nivosa
la fraicheur	Ondine
la perle	Rebecca
Louis Napoleon	rêve d'amour
macrantha	reine de Phlox
Madame Adam	rose d'Italie
„ Aubin	rubra compacta
„ Henderson	Rossini
„ Lefebvre	speciosa d'Amériq.
„ Legrand	striata perfecta
„ Froebel	„ superbissima
„ Mehl	superbissima
„ Prox	Therese Milanollo
„ Recarnier	triumphator
„ Nautin	versicolor
Marie Boulanger	Youngii (Lierval)
Minerva	Zelima.

1 Stück nach unserer Wahl .	90 Ct.
1 variété à notre choix .	90 „
12 dito dito	750 „
1 Stück nach Wahl des Käufers	120 „
1 variété au choix de l'amateur	120 „
12 dito dito	1200 „

	Cent.
Polemonium caeruleum L. blaues	25
var. fl. albo weißes	25
*Plumbago Larpentae L.	
himmelblauer	50
Potentilla . Fingerkraut.	
alsatica rothgelbes	75
atrosanguinea Don. dunkelblutroth	40
bipinnatifida doppelfiedriges	100
Demayn schönstes	100
Fintelmanni farminrothes	50
formosa farmoisinrothes	50
Garneriana orangerrothes	50
Hopwoodiana rosa geaderetes	50
Hozelgravii sehr schönes	75
leucochroa orangegelbes	75
Mac Nabiana großblumiges	75
multifida L. vieltheiliges	100
nepalensis Hook. nepalesisches	45
pulcherrima Lehm. zierlichstes	50
reptans fl. pleno gefülltes	50
rupestris L. weißes	30
Russeliana schwarzpurpurnes	50

Primula. Primel.

acaulis L. stengellose in mehreren Farben	12 Stück	100
fl. purpureo pleno purpur gef.		60
lilacino pleno lila gefüllte		50
sulphureo pleno gelb gef.		75
Masurelli neue prächtige		100

	Cent.
Primula tricolor dreifarbig	100
Auricula L. Garten-Aurikel (Hänscheli, Auricules) in einer Auswahl der schönsten u. groß- blumigsten Abarten à Stück	45
12 Stück in 12 ausgesuchten Varietäten	350
12 pièces en 12 variétés	350
**elator Jacq. Primel (Pri- mevère) 12 Stück in mehreren Farben	100
Pyrethrum. Bertramswurz.	
Balsamita W. gelbe	55
niveum Lagasc. fl. pl. weiß gefüllte	50
Parthenium fl. pl. (Matri- caria Mandiana) eine äußerst schöne weiß gefüllte Abart, zu Einfassungen vorzüglich	50
Rhaponticum. Rhaponticawurz.	
atriplicifol. Cand. meldenblättr.	50
pulchrum Fisch. schönste	50
scariosum Lam.	75
Rheum. Rhabarber.	
australe Don. ächter	75
caspicum L. kaspischer	50
compactum L. gedrängtblumiger	50
hybridum Ait. hybrider	50
macropterum Mart. großsamiger	50
Rhaponticum L. sibirischer	50
undulatum L. welliger	50
Die Rhabarber sind als schöne Deko- rationspflanzen zu empfehlen. Aus ihren Blattstielen werden die schmackhaften Rha- barber-Pasteten bereitet.	
Rudbeckia. Rudbeckie.	
*Drummondi Paxt. prächtige	50
hirta L. rauhe	25
laciniata L. geschligte	25
pinnata L. gefiederte	30
Ruellia strepens L. him- melblaue schöne	30
Ruta graveolens L. Raute	30
Salvia Sclarea L. lilafarbne	25
grandiflora Ettl. großblumige	25
officinalis L. Gartensalbei	25
angustifolia L. schmalblättrige	25
Sanguisorba. Wiesenknopf.	
canadensis L. kanadischer	50
dodecandra Moretti schöner	100
leucantha weißer	50
tenuifolia L. schmalblättriger	50
Saponaria officinalis L. fl. purpureo pleno roth gefülltes Seifenkraut	50

	Cent.
Satureja illyrica Host. illyrische	50
variegata Host. gescheckte	50
Saxifraga. (S. Alpenpflanzen.)	
Scabiosa. Scabiose.	
australis Wulf. südliche	30
graminifolia L. grasblättrige	50
Scilla. Sternhyazinthe.	
amoena L. liebliche	30
bifolia L. zweiblättrige	15
Scutellaria. Schildsame.	
Columnae All. italienischer	30
lupulina L. hopfenartiger	30
orientalis L. gelber	30
peregrina L. fremdartiger	30
Sedum (S. Alpenpflanzen).	
Sempervivum (S. Alpenpflanzen).	
Sida dioica L. zweihäufige	100
Napaea L. weiße	100
Silene compacta Hornm. rothe	50
graminifolia Otth. grasblättrige	50
macrocarpa großfrüchtige	50
repens Patr. kriechende	50
tenuis W. zarte	50
Silphium erythrocaulon Bernh.	
rothstengliches	50
Hornemanni Schrad. hohes	30
laciniatum L. schligblättriges	150
perfoliatum L. durchwachsenes	30
Solidago altissima L. hohe	30
glabra Desf. kahle	20
mollis Bartl.	50
procera Ait. gelbe	20
Sophora alopecuroides L.	50
Spiraea. Spierstaude.	
digitata L.	100
filipendula L.	25
lobata fl. pleno	100
Ulmaria L. fl. pleno gefüllte	25
venusta O. et D. rosenrothe	50
Stachys lanata L. wolliger	30
speciosa rothe	50
Statice. Rispen-Immortelle.	
Besseriana Schult.	
schmalblättrige	150
caspia W. kaspische	75
elata Fisch. hohe zarte	75
eximia Hort. ausgezeichnete	200
Limonium L. norddeutsche	50
speciosa L. schönste	100
tatarica L. tatarische	100
Die Rispen-Immortellen halten sich Jahre lang, und sind zur Bildung leichter Bouquets, im Winter wie im Sommer gleich empfehlenswerth.	
Stenactis speciosa L. schönste	30
Sternbergia lutea Ker. gelbe	40

	Cent.
* Stevia Eupatorium W. rothe	60
* glandulifera Schlechtd. drüsen- tragende	60
* lanceolata Lagasc. lanzettliche	60
* laxiflora D. C. löcherblumige	60
* mollis Schrad. weiche	60
* ovata Lagasc. ovale	60
* paniculata Lagasc. rispige	60
* purpurea Pers. purpurrothe	60
* serrata Cav. gesägte	60
* tomentosa H. B. filzige	60

Die Stevien werden im Herbst sammt dem Erdballen aus der Erde genommen und im Keller durchwintert. Wir empfehlen sie als schöne und zierliche Bouquetpflanzen, die bis in den Spätherbst und im Topfe im Winter blühen.

Tellima grandiflora L.	40
** Teucrium Chamaedrys L. rother Chamander	30
hyrcanicum L.	50
Thymus vulgaris L. Thymian	15
Tradescantia ciliata Schulz. gewimperte	30
rosea Mx. rosenrothe	30
virginica L. virginische	30
fl. albo weiße	30
Trifolium repens L. var. triste Trauerklee	15
Tulipa Gesneriana L. Garten- tulpe einfach und gefüllt	20
Oculus solis D. C. Sonnenauge	50
silvestris L. gelbe	10
Uropetalum viride Ker. grünes	30
Uvularia flava Sm. gelbe	30
Valeriana. Baldrian. officinalis L. gewöhnlicher	20
sambucifolia Mikan. hollunder- blättriger	30
Veronica. Ehrenpreis. caucasica Bbrst. kaukasischer	25
gentianoides Sims. enzianartiger	25
incana L. weißlaubiger	25
incisa Ait. schließblättriger	25
latifolia L. breitblättriger	25
longifolia L. langblättriger	25
maritima L. Meerstrand-	25
spuria L. fascher	25
variegata geschecktblättriger	40
virginica L. virginischer	40
Vesicaria. Blasenschötchen. reticulata Lam. geneigte	50
sinuata Poir. buchtige	30
utriculata Lam. großblumige	50
Vinca major L. großes Immergrün	30
** minor L. gewöhnl. hellblaues 12 St.	50

	Cent.
Vinca minor fol. variegatis bunt- blättriges	25
**fl. albo weißes 1 Stück	
**fl. caeruleo pl. gefülltes blaues	40
**fl. purpureo pl. gef. purpurroth	40
**fol. albo variegat. weißgeschecktes	30
**fl. violaceo violettes 12 Stück	50
Viola odorata L. fl. pleno gefülltes Veilchen zum Treiben und zu Einfassungen. var. arborea baumartiges dun- kelblaues	30
var. fl. albo pleno gef. weißes	30
var. fl. lilacino pleno hellblaues oder Königsveilchen	30
violette florain	100
fl. rubro pleno roth gefülltes	100
12 Stück durcheinander	200
1 Stück im Winter im Topf	60-100

Viola tricolor L. var.
grandiflora Gedenkemein
oder großblumige engl. Pensées
(Pensées anglaises) in folgen-
den ausgezeichnet schönen
Sorten:

Achille	Mm. de Gouty
Admiration	„ Rhutan
Almanzor	Miss Edward
Baron de Sermet	Mustapha
Belzebub	Novelty
Charon	Paragon
Dunois	Paul et Virginie
General Jardon	Protée
Hermosa	Rainbow
La Chérie	Stephenson
La reine	striata perfecta
Maria Gouty	White perfection
Malsern	Zenobia
1 Stück nach Wahl des Käufers	100
1 variété au choix de l'amateur	100
12 dito	1000
1 Stück nach unserer Wahl	75
1 variété à notre choix	75
12 dito	500
12 Stück sehr schöne Sämlinge	300
12 plantes de graines d'élite	300
25 dito	500

Viola variegata Fisch. ? panachirtes	100
Wahlenbergia grandiflora Schrad. großblumige	75
Waldsteinia geoides W. gelbe	30
Yucca flaccida Haw. ausdauernde	200
Zauschneria californica Hook.	50

Sortimentspreise für per. Stauden.

Prix pour plantes vivaces. Fre.

25 Stück	in 25 Sorten	I. Wahl	10
25 pièces	en 25 espèces	I. choix	10
25 "	25 "	II. "	6
100 "	100 "	I. "	35
100 "	100 "	II. "	20

Zu Bildung von Einfassungen.

Plantes pour former des bordures.

10 St. (pièces)	in 10 Arten (variétés)	Fre.
100 - dito	10 dito	2
25 - dito	10 dito	7
zur Bepflanzung von Steinfanten		4

XI. Farrenkräuter. Fougères.

Die mit * bezeichneten können im Kalthause durchwintert werden. die Unbezeichneten werden im Warmhaus kultiviert. Die mit 0 bezeichneten können erst im Herbst abgegeben werden.

Les espèces signées d'un * se plaisent en serre froide, les autres sans signe se cultivent en serre chaude. Les espèces signées d'un 0 ne seront disponibles qu'en automne prochain.

	Fr. Ct.
Acrostichum Alaicorne Schk.	3
„ aureum L.	10
„ callaefolium Lk.	2
„ conforme Sw.	3
„ flabellifolium Wall.	2
„ 0microlepis Knze.	6
* Adiantum assimile Sw.	3
„ *Capillus veneris L.	50
„ concinnum H. W.	1 50
„ *cuneatum Langsd. et Fisch.	75
„ curvatum Kl.	2
„ formosum R. Br.	2
„ glanduliferum Lk.	3
„ hispidulum	3
„ Joverianum	3
„ macrophyllum Kl.	5
„ *Moritzianum Kl.	75
„ *pedatum L.	1
„ *pubescens Schk.	50
„ 0*reniforme L.	2
„ trapeziforme L.	3
„ trigonum Labill.	3
0 Allantodia australis Br.	5
„ 0umbrosa R. Br.	2
Allosorus flexuosus Knze.	3
Alsophila villosa Karst.	
mit 4 Fuß hohen, 5 Zoll im Durchm. haltenden Stamme.	
Fougère en arbre	600
„ pruinata Karst.	100
Eins der schönsten Baumfarren, jedoch eine junge Pflanze.	
0 Aneimia flexuosa Sw.	5
„ 0Phyllitidis L.	3
Aspidium augescens Lk.	2
„ concinnum Lk.	1
„ decompositum	3

	Fr. Ct.
Aspidium *Foeniseeii Lowe	2
„ molle W.	1
„ obtusatum	3
„ 0oligocarpum	3
„ patens Sw.	1
„ 0*pilosulum W.	3
„ proliferum Br.	3
„ propinquum Br.	3
„ rivulorum Lk.	1
„ 0submarginale	3
„ uliginosum Knze.	1
„ violascens Lk.	50
Asplenium *bulbiferum	3
„ Belangeri Knze.	6
„ *decurtatum Knze.	1 50
„ ebenum Ait.	1
„ *flabellifolium Cav.	1
„ foecundum Knze.	5
„ *japonicum Thnbg.	50
„ lucidum	10
„ *marinum L.	2
„ *mexicanum	3
„ *monanthemum Sw.	2
„ Nidus L.	10
„ 0obtusifolium L.	5
„ 0oligophyllum Kaulf.	5
„ *palmatum Sw.	2
„ *praemorsum Sw.	2
„ Serra Sw.	3
„ viviparum H. Angl.	5
Balantium Karstenia-	
num Kl. mit 4 1/2 Fuß hohen, 2 Zoll im Durchmesser haltenden Stamme. Fougère en arbre.	500
Bernhardia dichotoma Hort.	2

	Fr. Ct.
*Blechnum australe L.	1
„ brasiliense Desv.	
„ *gracile Kaulf.	1
„ *Lanceola Sw.	1
„ *occidentale	1
„ *orientale	3
Bothryothallis serrata H. Hambg.	10
Campyloneurum decurrens Lk.	6
Ceropteris (Gymnogramme)	
„ Calomelaena Lk.	1
„ chrysophylla Lk.	1
„ L'Herminieri Lk.	2
„ Massoni Lk.	2
„ sulphurea Lk.	2
„ tartarea Lk.	1
*Cheilanthes cuneata Kaulf.	2
„ *dicksonioides Endl.	1
„ *ferruginea W.	1 50
„ *lindigera Sw.	4
„ *micromera Lk.	2
„ *microphylla Sw.	2
„ squamosa Heer et Rgl.	2
Chrysopteris (Polypodium)	
„ aurea Lk.	1
„ glauca Lk.	5
„ sporadocarpa Lk.	2
⁰Cibotium Schiedei Schlecht.	15
*Cyrtomium falcatum Presl.	2
Craspedaria rupestris Br.	3
*Cystopteris obtusa Lk.	50
*Davallia canariensis Sw.	2
Dicksonia adiantoides Humb.	3
„ obtusifolia	10
„ rubiginosa Kaulf.	1
⁰Didymochlaena sinuosa Desv.	20
Diplazium arborescens Sw.	8
„ celtidifolium Knze.	6
„ Lasiopteris Knze.	2
„ ⁰pubescens Lk.	20
„ spec. e Java	5
*Doodia lunulata Knze.	2
„ rupestris R. Br.	50
⁰Eupotium Kaulfussii	30
Gymnogramme villosa Lk.	3
„ vivipara H. Turic.	2
Hemitelia integrifolia mit 2 1/2 Fuß hohen, 2 Zoll im Durchmesser haltenden Stamme. Fougère en arbre	250
Hymenolepis revoluta Blume	5
*Lomaria australis Lk.	5
„ campylois Knze.	3

	Fr. Ct.
Lomaria *Patersoni Sprgl.	2
„ punctata Knze.	2
Meniscium ⁰dentatum Prsl.	5
Microsorium irregulare Bernh.	1
*Mohria thurifraga Sw.	2
Nephrolepis neglecta Prsl.	
(Nephrodium exaltatum)	2
Niphobolus pertusus Sprgl.	2
*Notochlaena canescens Knz.	2
„ *distans Br.	1
„ ⁰Eckloniana Knze.	2
„ *nivea Desv.	1 50
„ ⁰sinuata Kaulf.	2
*Onoclea sensibilis L.	1
⁰Ophioglossum pedunculatum Desv.	2
Pellaea atropurpurea Lk.	2
„ hastata Lk.	2
„ sagittata Lk.	1 50
Physematum molle Kaulf.	2
Polypodium angustatum	5
„ attenuatum W.	2
„ Brownii Sprgl.	2
„ buxifolium Hort.	5
„ *concinnum W.	1 50
„ crassifolium L.	4
„ crenatum Sw.	3
„ decurrens Raddi.	9
„ decursive-pinnatum Knze.	1
„ dimorphum	3
„ effusum	3
„ harpaodes Lk.	2
„ juglandifolium H. Bonn.	4
„ laetevirens Hort.	1 50
„ latipes Fisch.	3
„ longifolium Hort.	2
„ ⁰meniscifolium L.	5
„ metamorphum	3
„ molliculum Knze.	3
„ Paridisiae L.	3
„ proliferum Kaulf.	3
„ pustulatum Forst.	3
„ Phyllitidis L.	1
„ Phymatodes L.	1
„ vacillans Lk.	2
„ *vulgare L. var. viterbiense	1
Pteris Allosora Lk.	5
„ argentea L.	2
„ arguta Vahl.	1
„ aurita	5
„ biaurita H. Berol.	5
„ *chinensis Hort.	1
„ *chrysocarpa Hook et Grev.	1
„ *cretica L.	75
„ „ gigantea	20

	Fr. Ct.
Pteris *inframarginalis Kaulf.	1
„ lata Lk.	5
„ *longifolia L.	1
„ nemoralis W.	2
„ *serrulata W.	50
„ *stenophylla Lk.	1
„ sulcata Meyen	2
„ umbrosa R. Br.	4
Selaginella apus Spring.	50
„ Avilae Kl.	5
„ brasiliensis Raddi.	50
„ cordifolia Spring.	1
„ cuspidata Lk.	1
„ *denticulata Lk.	50
„ erythropus Spring. (umbrosa)	3
„ Galeotti Spring. (Schottii)	50
„ Hügelii	3
„ inaequalifolia	5
„ laevigata W. (caesia arborea)	5

	Fr. Ct.
Selaginella Martensis	5
„ serpens	5
„ spec. e Brasilia	1
„ sulcata Spring. (stolonifera)	50
„ umbrosa	3
„ uncinata Spring. (caesia)	50
„ viticulosa Kl.	1
„ Willdenovii	3
Tectaria coriacea Lk.	1 50
Woodwardia radicans Sw.	5
12 Sorten nach unserer Wahl	8
12 espèces à notre choix	8
25 dito	12
12 Arten zur Decorirung von Zimmern	8
12 espèces pour la decoration de chambres	8

X. Tropische Orchideen. Orchidées tropiques.

	Fr.
Acanthophippium sylhetense Lindl.	10
Acineta Humboldtii Lindl.	22
Acropera Loddigesii Lindl.	2
„ var. pallida H. Belg.	4
„ „ lutea Hort.	5
Ambyglottis ochroleuca Hort.	10
„ repanda Hort.	10
Anguloa Nr. 2. e Columbia	15
Anisopetalon Careyanum Hk.	5
Bletia florida R. Br.	5
„ hyacinthina R. Br.	3
„ purpurea H. Belg.	10
„ Shepherdii Hook.	5
„ verecunda R. Br.	5
Bifrenaria atropurpurea Lindl.	5
„ aureo-fulva Lindl.	10
Brassia maculata Lindl.	6
„ stricta	20
„ verrucosa Batem.	20
„ Wrayae Skin.	15
Brassavola cordata Lindl.	10
„ glauca	20
„ nodosa Lindl.	10
„ spec. Nr. 1, 2, 3 et 4 e Co- lumbia	10
„ odoratissima Rgl.	30
„ tuberculata Hook.	8
Burlingtonia rigida Lindl.	20

	Fr.
Calanthe bicolor Lindl.	10
Catasetum luridum Lindl.	8
„ recurvatum Kl.	15
„ Russelianum Hook	14
„ spec. e Columbia	15
„ tridentatum Hook.	8
Cattleya bicolor Lindl.	50
„ crispa Lindl.	20
„ Forbesii Lindl.	5
„ granulosa Lindl.	30
„ guttata Hook.	40
„ Harrisoni Paxt.	25
„ intermedia Grah.	20
„ isopetala Hort.	25
„ labiata Lindl.	50
„ Loddigesii Lindl.	20
„ Mossiae Hook.	15
„ Pinelli Lindl.	50
„ Skinneri Batem.	22
„ spec. Nr. 1 e Columbia	25
Cirrhaea fusco-lutea Lindl.	3
„ saccata	8
„ viridi-purpurea Lodd.	5
Chysis bractescens Lindl.	30
Coelia Baueriana Lindl.	10
„ macrostachya Lindl.	12
Coelogyne fimbriata Lindl.	5
Colax Harissoni Lindl.	10
Cyclosia maculata Kl.	5

	Fr.
Cycnoches chlorochilon Kl.	30
Cymbidium aloifolium Sw.	2
„ chinense W.	2
„ ⁰ marginatum Lindl.	5
„ spec. e Columbia	20
„ stapelioides Lindl.	5
„ triste W.	10
Cyrtopodium Andersoni R. Br.	
„ spec. Nr. 1 e Columbia	15
„ spec. Nr. 2 e Columbia	15
Cypripedium insigne Wall.	2
„ purpuratum Lindl.	10
„ venustum Wall.	2
Cyrtochilum leucochilum Pl.	30
„ var. concolor. H. Turic.	30
„ stellatum Lindl.	15
Dendrobium Baringtonii Sw.	5
„ caeruleescens Wall.	20
„ ⁰ Calceolaria Hook.	15
„ ⁰ rotundifolium	20
„ chrysanthum Lindl.	8
„ Gerardi Hort.	20
„ ⁰ macrochilum	20
„ moschatum Wall.	8
„ ⁰ Muschianum	20
„ nobile Lindl.	15
„ Pierardi Roxb.	20
„ ⁰ pumilum H. Dresd.	20
Dicrypta Baueri Lindl.	5
Duvoi-Raimondia spec. e Co- lumbia	20
⁰Epidendron australe	20
„ basilare Lindl.	5
„ Candollei Lindl.	20
„ ciliare W.	4
„ ⁰ cinnabarinum Salzmp.	18
„ cochleatum L.	4
„ diffusum Sw.	20
„ ⁰ ellipticum Grah.	3
„ ⁰ floribundum H. B.	15
„ ⁰ lancifolium Pav.	6
„ macrochilum Hook.	15
„ odoratissimum Lindl.	10
„ oncioides Lindl.	6
(Encyclia mexicana)	
„ ⁰ phoeniceum Lindl.	28
„ pterocarpum Lindl.	4
„ pygmaeum Hook.	3
„ radiatum Lindl.	10
„ ⁰ selligerum Batem.	22
„ Skinneri Lindl. (Fuchsii)	40
„ sphaerobulbon H. Dresd.	20
„ tibicinum Batem.	20
„ ⁰ tigrinum	30
„ umbellatum Arrab.	10

	Fr.
Epidendron spec. Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 34, 40, 42, 54, alles neue ausgezeichnete Arten aus Columbien (13 espèces nouvelles de la Colombie) jede Art in Originalknollen	20
Eria floribunda Lindl.	15
„ rosea Lindl.	5
„ stellata Lindl.	3
⁰Eulophia gracilis Lindl.	15
„ streptopetala R. Br.	15
Fernandezia spec. Nr. 1 et Nr. 3 e Columbia	20
Gomezia Barkeriana Hort.	10
„ densiflora Hort.	15
„ recurva R. Br.	15
Gongora atropurpurea Hook.	10
„ ⁰ leucochila Joscht.	20
„ maculata Lindl.	10
„ var. speciosa	14
„ ⁰ spec. e Columbia	20
Govenia spec. e Columbia	15
Haemaria discolor Lindl.	40
(Goodiera Ker.)	
Isochilus linearis Lindl.	9
„ ⁰ spec. e Columbia	15
⁰Kaefersteinia graminea Rch. fil.	40
Lacaena bicolor Lindl.	2
Laelia ⁰ acuminata Lindl.	20
„ anceps Lindl.	10
„ var. superba. H. Turic.	20
„ „ Barkeriana	15
„ aurantiaca Lindl.	30
„ flava Lindl.	30
„ ⁰ Galeottiana	30
„ ⁰ Perriniana Batem.	20
„ superbiens Lindl.	40
Lyssochilos streptopetalus Ldl.	10
Lycaste cruenta Lindl.	10
„ ⁰ fulvescens	15
„ Harrisoniae Lindl.	5
„ Skinneri Batem.	30
„ tetragona Lindl.	14
Masdevallia fenestrata Lindl.	4
Maxillaria aromatica Grah.	5
„ Barringtoniae Lodd.	5
„ Colax Hort.	8
„ densa Lindl.	5
„ Deppei Lodd.	4
„ ⁰ Heynderexii	25
„ ⁰ Houttei	25
„ ⁰ mexicana	25
„ mutabilis Lindl.	8
„ ⁰ pallidiflora Hook.	25

	Fr.
Maxillaria picta Hook.	10
„ Parkeri Hook.	5
„ Rollissonii Lindl.	20
„ ⁰ rufescens Lindl.	6
„ spilotantha Reichb.	8
„ squalens R. Br.	2
„ ⁰ sulphurea Lindl.	20
„ tenuifolia Lindl.	10
Miltonia candida Lindl.	30
„ spectabilis Lindl.	30
Megaclinium falcatum Lindl.	3
Myanthus spec. e Columbia	25
Neottia picta Sims.	2
„ spec. e Columbia	15
Odontoglossum grande Lindl.	20
„ pulchellum B. Reg.	5
„ spec. Nr. 1 e Columbia	35
„ spec. Nr. 6 e Columbia	35
Oncidium altissimum Sm.	5
„ bicolor Lindl.	20
„ Cavendishianum Batem.	15
„ Cebolleta Sw.	5
„ ciliatum Lindl.	12
„ flexuosum Sims.	5
„ ⁰ hians Lindl.	15
„ ⁰ Lanceanum Lindl.	30
„ microchilum Lindl.	15
„ Papilio Lindl.	14
„ reflexum Lindl.	40
„ Sciurus Lindl.	25
„ spec. Nr. 1, 3 et 4 e Co- lumbia à Stüdf	30
„ spec. e Mexico	30
„ sphacelatum Lindl.	10
„ uniflorum Booth.	12
Ornithidium spec. e Columbia	25
Peristeria Barkeri Batem.	10
„ elata Hook	10
„ Humboldtii Lindl.	20
„ spec. e Columbia	25
„ stapelioides	8
⁰ Phajus albus Lindl.	20
„ grandiflorus Lour.	2-10
„ (Bletia Tankervilliae)	
„ maculatus Lindl.	10
„ Woodfordi H. Angl.	10
Pholidota imbricata Lindl.	3
„ species nova	30
Physosiphon Loddigesii Lindl.	5
Physurus pictus Rich.	10
Pleurothallis spec. Nr. 2 et 7 e Columbia à Stüdf	10

	Fr.
Pleurothallis tridentata Kl.	8
Polystachya aurea H. Booth.	4
Ponthieva maculata	50
Rhenanthera rosea Hort.	5
Rodriguezia Barkeri Hook.	5
„ ⁰ stenochila	40
⁰ Sarcanthus teretifolius Lindl.	15
Schomburghkia spec. e Co- lumbia	30
Sobralia macrantha Lindl.	15
Stanhopea aurantia Lodd.	20
„ aurea Lodd.	12
„ devoniensis Lindl.	10
„ eburnea R. Br.	6
„ grandiflora Lodd.	5
„ insignis Hook.	6
„ Lindleyi Zucc.	15
„ Martiana Batem.	40
„ oculata Sw.	10
„ „ var. minor.	10
„ „ „ pallida	10
„ punctata Hort.	15
„ ⁰ quadricornis Lindl.	30
„ saccata Batem.	15
„ spec. Nr. 1 e Columbia	30
„ „ Nr. 2 e Columbia	30
„ tigrina Batem.	10
„ ⁰ uncinata	30
„ Wardii Lodd.	10
„ „ var. lutea	20
Stelis micrantha Lindl.	2
„ spec. e Columbia	10
Stenorhynchos speciosus Rich.	4
Trichopylia spec. Nr. 1 e Co- lumbia	40
„ spec. Nr. 2 e Columbia	40
„ tortilis Lindl.	10
⁰ Trigonidium ringens	8
Vanilla planifolia Andr.	15
Warrea spec. Nr. 1 e Columbia	40
Xylobium squalens	3
„ spec. Nr. 1 et Nr. 3 e Co- lumbia	15
Zygopetalum Blassii H. Turic.	30
„ Aus Brasilien. Prächtg.	
„ intermedium Lodd.	15
„ Mackai R. Br.	6
„ maxillare Roxb.	10
„ ⁰ stenochilum Lindl.	15

XI. Gesneriaceae et Cyrtandreae.

Alle Pflanzen dieser Familien werden im Warmhaus oder geheizten Zimmer kultivirt. Die mit * bezeichneten ziehen im Winter nicht zurück, die mit ** bezeichneten eignen sich zur Bepflanzung von Blumenlampen. Die Preise per Stück gelten für eine gesunde Pflanze, die Preise per 12 und 100 Stück gelten für Knollen, die im ruhenden Zustande bis Mitte Mai versendet werden können. Die mit ? versehenen blühten bei uns noch nicht.

Les Gesnériacées aiment la serre chaude. Les espèces signées d'un * sont toujours vivantes, celles signées de ** aiment d'être plantées en lampes à fleurs, les espèces sans signe sont en repos en hiver. Les prix pour 12 pièces sont fixés pour tubercules en repos, qui seront expédiées depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois d'Avril.

	Cent.		Cent.
Achimenes albida (Berlin) ?	200	Columnnea grandiflora ?	300
„ Ghiesbreghtii (B.) ?	200	„ hirsuta Sw.	100
„ nobilis (B.) ?	200	„ scandens L.	200
„ pyropaea (B.) ?	200	„ serrulata ?	500
„ urticaefolia (B.) ?	200	„ Schiedeana Schlechtd.	75
**Aeschinanthus atrosanguineus H. Belg.	100	(Lindeniana.)	
„ **Boschianus Vreese	75	„ spec. nova e Guatemala	500
„ **Devonianus	1000	„ splendens ?	500
„ **Horsfieldii H. Belg.	75	Centrosolenia glabra Hook.	500
„ **javanicus Hook.	100	**Colandra auro-nitens Decaisn.	300
„ **Lobbianus Hook.	100	Conradia leucantha ?	200
„ **longiflorus ?	100	**Corysanthera atrosanguinea Decaisn.	100
„ **miniatus Lindl.	200	Corytholoma (Gesnera) aggregata Decaisn.	100
„ **maculatus D. C.	75	„ caracassana Knth.	100
(grandiflorus u. ramoississimus Hort.)		„ elliptica Decaisn.	100
„ **parasiticus ?	500	„ var. superba	200
„ **Paxtoni H. Belg.	100	„ gracilis Brongn.	100
„ **pulcher D. C.	100	(Gesn. punctata)	
„ **radicans ?	200	„ melittifolia Brongn.	200
„ **ramosissimus Wall.	75	„ palustris Rgl.	300
(grandiflorus Hort.)		„ rutila Decaisn.	75
„ **Roxburghii H. Belg.	100	„ Sceptrum Decaisn.	100
„ **speciosus Hooker	200	Diastema gloxiniaeflora	
„ **Stockhofii ?	300	Rgl. (Achim. gloxiniaeflora) 1 St. 75 Ct., 12 St.	300
„ **Teysmanni ?	300	„ gracilis Rgl. 1 St.	50
„ **zebrinus Van Houtte	100	12 St.	200
*Agalmyla staminea Bl.	200	„ ochroleuca Bnth. à St.	50
Alloplectus *congestus Decaisn.	400	Dicyrta Warszewicziana Rgl.	50
„ *dichrous D. C.	75	*Didymocarpus Rhexii Bow.	50
(Columnnea Zebrina.)		Dircaea (Gesneria) Blassii	
„ *Pinelianus Hort.	100	Rgl. präch. (magnifique)	300
„ *sparsiflorus ?	300	„ cardinalis Rgl.	300
„ *speciosus Hook.	300	(Gesneria cardinal. Lehm.)	
Besleria **ardens Decaisn.	200	(Gesneria macrantha Hort.)	
„ *melittifolia ?	500	„ fascialis Decaisne	100
*Capanea grandiflora Pl.	200	„ magnifica Decaisne	100
Chirita **chinensis Lindl.	100	„ Rohani Hort.	200
„ **Walkeriae Gardn.	200	„ splendens Kl.	100
Columnnea bimaculata Warsz.	300		
„ crassifolia Hook.	100		

	Cent.
*Drymonia punctata Lindl.	100
„ *suberecta Decalsne	300
„ *villosa Knth.	100
Episcia bicolor Hook.	100
„ melittifolia ?	500
„ pulchella ?	500
Gesneria Bethmanni Hort.	200
„ chelonoides H. B. K.	100
„ (tubiflora rosea)	
„ discolor Lindl.	100
„ Deppeana ?	400
„ Douglasii Hook.	200
„ Hendersoni ?	400
„ lateritia ?	300
„ latifolia Mart.	200
„ pardina ?	200
„ picta ?	500
„ placentifera ?	200
„ polyantha ?	200
„ rupestris Paxt.	300
„ Schomburgkii Knth. et Bouché	500
Gloxinia caulescens Lindl.	75
„ discolor Knze.	100
„ hirsuta Lindl.	100
„ macrophylla Nees.	100
„ Menziesii Pope.	100
„ rupestris L.	300
„ speciosa Ker.	75
„ *Tigridia Ohld.	100
„ tubiflora Hook.	50
12 St. 3 Fr. 100 St. 15 Fr.	

Auswahl der schönsten hybriden Gloxinien.

Choix de variétés de Gloxinia.

alba 1 Fr., alba sanguinea 1 Fr., albiflora 1 Fr., Amethyst 3 Fr., argyroneura 1 Fr., atrocaerulea 75 Ct., azurea rosea grandiflora 3 Fr., Baronne de Vrière 3 Fr., Baronne de Champii 3 Fr., Baudrand 2 Fr., Bertha von Parpart 3 Fr., bicolor 75 Ct., bouche de feu 3 Fr., caerulescens 75 Ct., candida 75 Ct., carminata splendens 1 Fr., carminea 3 Fr., cerina 1 Fr., Comtesse de Lottum 3 Fr., Comtesse Therese Thun 1 Fr., Comte de Bobrinsky 1 Fr., Daphne 1 Fr., delicata 2 Fr., Dem. de Sombreuil 2 Fr., Doctor Lindley 2 Fr., Doria 2 Fr., duc de Leuchtenberg 2 Fr., Egeria 2 Fr., elegans 3 Fr., excelsa 75 Ct., exquisita 1 Fr., Friedrich Lennig 1 Fr., Goodii 75 Ct., goutte de sang

3 Fr., grandiflora pallida 75 Ct., Handleyana 75 Ct., Hoogeneven 1 Fr., hybrida 75 Ct., hybrida lilacina 75 Ct., inflata 2 Fr., insignis 75 Ct., Iris 3 Fr., Joschtii 1 Fr., labiata 2 Fr., lactea 75 Ct., Lapeyrouse 1 Fr., Leopold I. 1 Fr., lilacina 75 Ct., lilacina striata 3 Fr., Lowii 1 Fr., macrophylla variegata 75 Ct., macrophylla striata 3 Fr., macrophylla multiflora 75 Ct., Madame de Genlis 1 Fr., Md. de Parpart 3 Fr., Md. Clementine 1 Fr., Md. Pescatore 3 Fr., Md. de Staël 1 Fr., magnifica 75 Ct., magniflora 75 Ct., Marie van Houtte 3 Fr., maxima 1 Fr., Napoleon 2 Fr., Olympia 3 Fr., Othello 3 Fr., pallida 75 Ct., Passinghami 1 Fr., Pristleyana 75 Ct., praecellens maxima 75 Ct., Princesse Lamballe 2 Fr., Princesse de Prusse 3 Fr., pallide-caerulea 75 Ct., Rachel 2 Fr., reine de pays bas 1 Fr., rouge et feu 3 Fr., rosea alba 1 Fr., rosea striata 3 Fr., rosea superba 1 Fr., rubra 75 Ct., rubra albicans 1 Fr., rubra maxima 1 Fr., rubro-caerulea 3 Fr., Salome 3 Fr., Snowiana 1 Fr., Teuchleri 1 Fr., tigrina 3 Fr., Youngii 75 Ct.

6 Sorten Gloxinien nach unserer

Wahl 3 Fr.

6 variétés de Gloxinia à notre

choix 3 „

12 dito dito 6 „
25 dito dito 10 „

Neueste Gloxinien unserer Ausfaat

welche mit dem 1. Juli abgegeben werden.

Nouveautés de Gloxinias de nos semis

disponibles le 1. Juillet.

1. **Neuheiten mit schönem dekorativem Blatt.** Zielen durch Befruchtung der Glox. argyroneura und besitzen prächtig sammetgrüne Blätter mit schönen Zeichnungen.

Nouveautés à feuilles décoratives. Très belles. Voyez Gartenflora. Märzheft 1853.

Gloxinia picta. Blätter sammtig schwarzgrün, prächtig smaragdgrün und weiß geädert. Blumen groß, schön blau, mit weißem purpur punktirtem Schlunde. 10 Fr.

Gloxinia pulcherrima. Blätter sammtig olivengrün, prächtig smaragdgrün geadert. Blumen dunkelblau, mit weißem schwarzblau gezeichnet. Schlunde. 10 Fr.

2. Auswahl einiger der ausgezeichnetesten Formen von einer Aussaat von einigen Tausend Sämlingen.

Choix de nouveautés de nos semis.

Gl. Goliath. Schönes großes Blatt, blaue Blume mit fast schwarzer Zeichnung im Schlunde; die größte bis jetzt bekannte Blume von 3 Zoll Durchmesser 5 Fr.

Gl. la colère de Julie. Schneeweiß mit feurig nancirtem Schlunde. Schöner als Marie van Houtte. 5 Fr.

Gl. rubro-caerulea. Blume rosa, mit lebhaft carmin, blau und weiß gezeichnetem Schlunde. 3 Fr.

Gl. pulchella. Blumen zartrosa, mit lebh. rothem Gaumen, weißem Schlund und weißlicher Randung. 3 Fr.

Sämlinge ohne Namen jedoch alles nur schöne theilweise ganz neue Sorten.

Plantes de graines sans noms de beauté parfaite.

12 blaue (à fleurs bleues) . . . 4 Fr.

12 rothe (à fleurs rouges) . . . 5 „

12 weiße (à fleurs blanches) . . . 5 „

3 mit schönem dekorativem Blatt alles ganz neue Formen (à feuilles décoratives, nouveautés remarquables) 10 „

12 gemischt in mehreren Grundfarben (mélange en couleurs diverses) . . . 3 „

1 Prise Samen, ausschließlich von den schönsten, gegenseitig mit einander befruchteten Arten . . . 2 „

1 paquet de graines, gagnées par hybridisation des plus belles variétés . . . 2 „

Cent.

Guthnickia atrosanguinea Rgl. 100

„ **mimuliflora** Rgl. . . . 50

Heintzia tigrina Karst. . . . 500

***Houttea calcarata** Decaisne . . . 100

„ ****pardina** Decaisne . . . 100

***Hypocyrta scabrida** Lem. . . . 100

„ ****strigulosa** Mart. . . . 100

Cent.

***Isoloma** (Gesnera) **hirsuta** Des. 200

„ **hondensis** Des. var. **uniflora** 200

„ **Linkiana** Rgl. (Gesn. **Linkiana** Knth. et Bouché) . . . 200

„ **longifolia** Lindl. . . . 200
(molli affinis Linden.)

„ ***rubricaulis** Rgl. . . . 100

„ var. **hirta** Rgl. . . . 200

„ ***vestita** Bnth. . . . 200

***Kohleria** **ignorata** Rgl. . . . 100

Koellikeria **argyrostigma** Rgl. 75

***Liebigia** **speciosa** D. C. . . . 200

12 Knollen. 1St.

Fr. Ct.

Locheria **hirsuta** Rgl. . 11½ 50

„ var. **atrorubens** . . . 2 50

„ **magnifica** . . . 2 50

„ **splendens** . . . 2 50

„ **ignescens** Rgl. . . . 2 50

„ **pedunculata** Rgl. . . . 1 50

***Mitraria** **coccinea** Cav. . . . 200

***Moussonie** **elegans** Decaisne 100

„ ***elongata** Rgl. . . . 100

„ **formosa** ? 400

12 Knollen. 1St.

Fr. Ct.

Naegelia (Gesneria) **zebrina**

Rgl. . . . 2 50

„ var. **Geroldiana** Rgl. . . 1 50

„ **splendens** Rgl. . . 10 200

Neueste Nägelien unserer Aussaat

welche durch das prächtige Kolorit der Blätter u. frühzeitige Blüthezeit sich vortheilhaft auszeichnen.

Werden abgegeben mit 1. Juli.

Nouveautés de Naegelias

remarquables par le feuillage magnifique et la floraison précoce.

Disponibles au commencement du mois de Juillet.

Naegelia zebrina

var. **aterrima.** Blätter fast schwarz sammtig, nur hier und da heller marmorirt.

floribunda flavescens.

Blätter gelblichgrün mit schwarzer Zeichnung. Sehr frühzeitig blühend.

floribunda viridis.

Wie vorhergehende. Blätter auf grünem Grunde schwarz gezeichnet.

Naegelia zebrina |

var. **marmorata**. Großes schönes Laub, auf gelbgrünem Grunde fast schwarz gezeichnet.

obscura. Blätter fast schwarz, nur hier und da dunkelgrün marmorirt.

picta. Blätter mit sehr scharf geschnittener fast schwarzer Zeichnung auf hellgrünem Grunde.

pulcherrima. Blätter mit verwaschen dunkelgrüner Zeichnung auf smaragdgrünem Grunde.

smaragdina. Scharfe dunkle Zeichnung des Blattes auf smaragdgrünem Grunde.

splendidissima. Großes schönes Laub, auf dunkelgrünem Grunde, fast schwarz gezeichnet.

tristis. Blätter mit scharfer Aderung auf dunkelgrünem Grunde.

viridis. Blätter mit brauner Zeichn. auf dunkelgrünem Grunde.

Das Stück (la variété) 4 Fr.

Die ganze Sammlung (la collect.) 25 Fr.

	Cent.
Naematanthus Guillemanni	100
„ Morelianus ?	500
„ splendens Hort.	100
Niphaea oblonga Lindl.	200
„ parviflora Knth. et Bouché	500
„ **rubida Lindl.	50
Pentaraphia cubensis Decaisn.	100
Reichsteineria allagophylla Rgl.	300
Rytidophyllum floribundum Van Houtte.	100
„ tomentosum Mart.	100
Salisia gloxiniaeflora Rgl.	100
(Gloxinia maculata.)	
Sinningia floribunda Hort.	100
„ guttata Nees.	200
„ Helleri Nees.	100
„ inflata Hort.	100
„ Lindleyana Hort.	100

	12St.	1St.
	Fr.	Ct.
Trevirania A. Severin.	5	150
„ amabilis	4	100
„ Baumannii Rgl.	1	50
„ var. cordata	2	150
„ floribunda	2	100
„ venusta	1	100
„ Bodmeri Rgl.		50
„ Boeckmanni Rgl.	2	50

	12St.	1St.
	Fr.	Ct.
Trevirania Boothii Rgl.	2	50
„ var. variegata	3	100
„ violacea	2	75
„ Camillo Brozzoni	4	100
„ Carl Wolfarth	5	150
„ Caspar Schinz		150
„ coccinea W.	1	50
„ var. Beatonii	2	50
„ formosa		50
„ nitida		75
„ picta	1 1/2	75
„ rosea		50
„ pygmaea		100
„ splendida	1 1/2	75
„ coelestina	4	100
„ cuprea	4	100
„ Escheri Rgl.	3	75
„ var. angustifolia	2	75
„ magnifica	2	50
„ sanguinea	2	75
„ François Cardinaux	5	100
„ Freund Moschkowitz	4	100
„ „ Schwabe	4	100
„ grandiflora Schiede	2	50
„ var. Liebmanni	2	50
„ Rendatleri	1	50
„ Heerii Rgl.	5	100
„ lilacina	4	100
„ longiflora Rgl.	1	50
„ var. ilicifolia	1	50
„ Jaureguia	5	100
„ latifolia	3	100
„ rosea	2	75
„ Louis van Houtte	5	150
„ Mackoyi	4	100
„ Major Füssli		100
„ Madame Rendatler	5	150
„ Mr. de Parpart	5	150
„ Mr. de Rougemont	5	150
„ Napoleon Rossi	4	100
„ Ottonis Rgl.		100
„ patens Rgl.	2	50
„ pulchella	4	100
„ punctata	4	100
„ purpurea	5	100
„ Rinzii Rgl.	1	50
„ sanguinea Rgl.	2	75
„ Sir Treherne Thomas	5	
„ Theodor Froebel	5	150

* Tydaea ocellata Rgl.		100
„ picta Decaisne.	2	75
„ var. smaragdina	3	100

Neueste Achimenen.

Nouveautés d'Achimenes.

Die nachfolgenden sind die strenge Auswahl aus mehreren Tausend, durch künstliche Befruchtung, im letzten Sommer im hiesigen Garten erhaltenen Sämlingen. Dieselben zeichnen sich wieder durch Neuheit in Färbung und Bau aus, sind noch nicht im Handel und werden vom 1. Juli an abgegeben.

Les variétés suivantes sont un choix de quelques milliers de plantes de nos semis. Nous les mettrons en commerce au commencement du mois de Juillet prochain.

Diastema gracilis grandifl.

Blume weiß, halbmal so groß als die der Stammart, mit dunklerer Zeichnung im Schlunde. 1 Fr.

gracilis var. grandissima.

Blume rein weiß, doppelt so groß als die der Stammart, mit weit geöffnetem, gelb und purpur punktirtem Schlunde und 2 punktirten Streifen auf den obern Lappen der Blumenkrone. 3 Fr.

Trevirania Beatonii striata.

Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, amaranth, weiß gestreift, großes gelbes roth punktirtes Auge. 1 Fr.

Carl Schüle. Sämling von Heerii.

Blume 1 Zoll im Durchmesser, feurigstes Karminpurpur, orangengelb gezeichnetes Auge. Sehr schön. 2 Fr.

carminea. Sämling von Heerii.

Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, leuchtend karminpurpur. Niedriger Wuchs, vollblühend und sehr schön. 2 Fr.

cuprea punctata. Blume $\frac{1}{2}$ Zoll

im Durchmesser, leuchtend kupferfarben, Schlund gelb, und wie die Blume allenthalben dunkel punktiert. Schön und reichblühend. 1 Fr.

cyanea. Sämling v. Rinzii. Blume

1 Zoll im Durchmesser, himmelblau, mit gelbem röthlich gezeichnetem Schlunde. Sehr schön. 5 Fr.

Dr. Buenzod. Sämling von Bau-

manni. Kreisrunde, $1\frac{1}{4}$ Zoll im Durchmesser haltende Blume mit welligem Rande, in köstlich purpur mit karmin Schiller, mit prächtig goldgelb bronze und dunkel gezeichnetem Auge. Schönes breites, unten rothes Laub. Buschiger Wuchs. Prächtig. 5 Fr.

Trevirania Eduard Lucas.

Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, kupferrosa mit großem goldgelben, bronze verwaschenem und purpur punktirtem Schlunde. Sehr schön. Durchaus neue Form und Färbung. 3 Fr.

eximia. Sämling von longiflora.

Wuchs buschig, Blatt breit oval, unten roth, Blume köstlich himmelblau, mit oberhalb schwarzblauem, unten gelbem Schlunde. 1 Fr.

fulgida. Sämling von Rinzii. Sehr

vollblumig. Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, feurig ponceau, mit großem gelben, weit geöffnetem, purpur punktirtem Schlunde. Sehr schön. 2 Fr.

Guiseppe Christino. Aehnlich

der Vorhergehenden. Blume feurig violett-purpur. 2 Fr.

H. Maurer. Sämling von Rinzii.

Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, mit großem gelbem, purpur gezeichnetem Auge. 1 Fr.

Hofgärtner Marstrand.

Blume fast 1 Zoll im Durchmesser, feurig karminpurpur, mit großem gelbem, purpur getupftem Auge. Auge. Sehr vollblumig. 1 Fr.

Hofgärtner Neuner. Sämling

von Rinzii. Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, kupferfarben mit purpur, mit großem gelbem, purpur gezeichnetem Auge. Schön und reichblumig. 3 Fr.

Jacob Hüsser. Blume 1 Zoll im

Durchmesser, prächtig karminpurpur, mit orangerothem Auge. Ausgezeichnet. Sämling von Heerii. 3 Fr.

Inspector Thelemann. Blau-

blaue, 1 Zoll im Durchmesser haltende Blume, mit dunkelblauen Streifen und Punkten. Ausgezeichnete neue Form. 6 Fr.

Lenneana. Sämling von D. gra-

cilis. Laub hellgrün, Wuchs buschig. Blume 1 Zoll im Durchmesser, dunkellila, mit weit geöffnetem, weißem, dunkel punktirtem Schlunde. Sehr schön. 3 Fr.

longiflora picta. Sämling von

longiflora latifolia. Blätter breit, unten dunkelroth, Blume ähnlich der ilicifolia, aber mit 5 scharf gezeichneten schwarzblauen Streifen durchzogen, und mit gelblich weißem, schön punktirtem Schlunde. 3 Fr.

Trevirania pallide-cyanea.

Reichblumige, niedl. kleine Pflanze, mit kleiner blaßblauer Blume mit weit geöffnetem, weißem, roth gezeichnetem Schlunde. 2 Fr.

perlata. Blume 1 Zoll im Durchmesser, himmelblau, durchzogen von dunkelblauen perlschnurförmigen Flecken und Streifen. Schlund gelb und gezeichnet. Ausgezeichnete neue Form. 5 Fr.

pulcherrima. Sämling v. Rinzii. Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser. Kupferrosa, nach unten weißlich, mit gelbem, dunkel gezeich. Auge. 1 Fr.

purpurea punctata. Blume $\frac{1}{2}$ Zoll breit, purpur mit kupferfarbnem Schein und gelbem Schlund. Die ganze Blume dunkel punktiert. Reichblumig. 1 Fr.

reticulata. In Blüthenfarbe und Bau ähnlich der cyanea, Inspector Thelemann und perlata, aber die ganze Blume mit einem prächtig dunkelblauen Adernetz gezeichnet. Prachtvolle, durchaus neue Form, welche an die geneigten Petunien erinnert. 15 Fr.

sanguinolenta. Kleine reichblumige Pflanze mit dunkelblutrothen, $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser haltenden Blumen. 1 Fr.

sanguineo-superba. Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, tief glänzend blutroth, mit gelbem, purpur getupftem Auge, sehr vollblum. 1 Fr.

Trevirania undulata. Blume $\frac{3}{4}$ Zoll im Durchmesser, schön lila mit violett und großem hellgelbem punktiertem Schlunde und stark welligem Saume. 1 Fr.

Die ganze Sammlung . . . 50 Fr.
La collect. de toutes les variétés 50 „

Samenpflanzen ohne Namen in einer großen Mannigfaltigkeit neuer Formen:

10 Knollen . . . 2 Fr.
100 „ . . . 10 „

Plantes de semis sans noms en diverses variétés nouvelles:

10 tubercules . . . 2 Fr.
100 dito . . . 10 „

Neuigkeiten von Gesneriaceen
welche

in unserm alleinigen Besitze sind. Abbildungen derselben werden in der Gartenflora gegeben, und dann der Preis festgestellt.

Nouveautés de Gesnériacées de l'Amérique centrale.

Achimenes Klotschii Warsz.
(St. Martha).

„ **populifolia Wagn.** (Columb.)
Gesneria Dryana Wrsz.
(Chiriqui).

„ **Regeliana Wrsz.** (Chiriqui).
„ **spec. nova** (Chagras).
„ **spec. nova** (Merida).
Capanea Warszewiczii
Dryano (Chiriqui).

Die Sammlungen der Cacteen und Succulenteen, der Schlingpflanzen, der Zwiebeln und Gewürzpflanzen finden sich im IV. Hauptkatalog.

Les collections des Cactées et plantes grasses, des plantes grim-pantes, des oignons et des plantes aromatiques se trouvent dans le IV. catalogue général.

XII. Nachtrag der Gewächshauspflanzen zum IV. Hauptkatalog.

Es sind hier nur Neuigkeiten und Preisveränderungen aufgenommen, in allem Uebrigen behält der IV. Hauptkatalog, den wir allen Liebhabern gerne zusenden, seine Gültigkeit.

Supplément des plantes de serre

au IV. catalogue général

contenant les nouveautés et les plantes à prix modéré. Pour toutes les autres plantes nous citerons le IV. catalogue général.

1. Kaltthauspflanzen. Plantes de serre froide.

	Cent.
Abelia triflora R. Br.	100
Abutilon coccineum Hort.	200
„ insigne Pl.	300
Acacia ocyanphylla Benth.	1000
Die schönste der bekannten Arten.	
„ celastrifolia Benth.	500
„ glaucifolia Baum.	500
„ pentäedra Rgl.	1500
„ petiolaris Lehm.	500
Agave americana L. fol. variegatis	500
„ potatorum Zucc.	500
Alona coelestis Lind.	300
Alströmeria haemantha R. P.	200
Antirrhinum hispanicum Boiss.	500
„ latifolium Mill.	200
„ molle L.	200
„ siculum Ucria	200

Azalea indica L.

Ind. Azaleen. Azalées d'Inde.

Wir liefern von nachstehend verzeichneten Varietäten, welche eine Auswahl der schönsten altern, neuern u. neuesten Sorten sind:

Nous fournirons les Azalées suivantes:

		Fr.
1 Stück	nach unserer Wahl	1
1 pièce	à notre choix	1
12 Varietäten (variétés)	dito	9
25	dito	16
50	dito	30
100	dito	50
1 Stück	nach Wahl des Käufers	14½
1 pièce	au choix de l'amateur	14½
12 Varietäten (variétés)	dito	18
25	dito	32
50	dito	50
100	dito	80
Adolphi fl. pleno	alba delicatissima	
alba	alba duplex	

alba insignis	elegans
alba perfecta	Eleonore
alba striata grandi-	Elisabeth
flora	eximia
albiflora	exquisita
Alceste	flammea
amabilis nova	Flora
amaranthina	fulgens superba
Angelique	Gledstanesii elegans
atroviolacea	„ excelsa
Audiberti grandifl.	glomerata
augustissima	gracilis
aurantiac. congesta	grandiflora
barbata	„ extra
Baron de Pronay	ignescens
Bettina	illustris
bicolor	Julia
blanda	Lady Auguste
borbonica	lateritia amabilis
brillant	„ augusta auran-
cardinalis	tiaca
cerisea pallida	„ crispa
colorata	„ fulgens
color de Cacao	„ marmorata
colorans	„ rosea elegans
coccinea grandifl.	Lehmanni
coccinea speciosa	light pink
coruscans	lilacina aurata
Crimson	„ elegans
cuprea elegans	liliflora
Dalstonia	macrantha
Danielsjana grandifl.	magnifica
flora	Maria Louise
„ fascicularis	Mazeppa
dark Crimson	Mignon
Diana	mirabilis
dilatata	Moreana
duke of Wellington	Millneri
duc de Brabant	nivea plena (Mard.)
Egertoni	obtusata

optima nova	resplendens
Perryana	Reyndersiana
phoenicea alba	rosea aurantiaca
„ grandiflora	„ superba
„ plena	„ punctata
picturata	„ triumphans
Portia	rubicunda
praemorsa	rubra aurata
praestans	semidouble scarlet
praestantissima	Semiramis
princeps	Smithii
Prinz Albert	„ alba
„ Camille de	„ coccinea
„ Rohan	„ grandiflora
pulcherrima	striata calamistrata
pulchra	Sylph
punicea	tricolor
purpurea grandifl.	Triomphe d. Rankal
„ magnifica	variegata
„ plena	Vandesii
queen of Portugal	Von Hartweg
„ perfect. nova	Vulcan.
refulgens	

Bouvardia leiantha Benth.	Cent. 75
Buddleia Lindleyana Fort.	100
Calceolaria albiflora H. Angl.	100
„ chelidonioides H. Bompl.	200
„ floribunda H. Bompl.	100
„ Pavonii Benth.	75
„ rugosa R. P.	60
„ salicifolia R. P.	60

Strauchige Garten-Varietäten.

Calceolaria excelsa	60
„ Gem	60
„ resplendens	60
„ Royal Standart	60
„ Venus	60
12 strauchige Calceolarien	600
12 neue großblumige und getigerte	600
12 Calceolaires à grandes fleurs et tigrées	600

Calandrinia umbellata Cand.	100
------------------------------------	-----

Camellia japonica L.

Camellien. Camellias.

Auswahl der besten Sorten.

Choix des plus belles variétés.

Beschreibung s. IV. Hauptkatalog pag. 33.

	Fr.	Alexandre le grand	
Adrien Lebrun	4		4 Fr.
Admiral Nelson	2	Alexina	4
aimable	6	altheaeflora	2
alba fenestrata	3	Alnuls superba	3
alba plena	2	Amalthea	5

	Fr.		Fr.
amabilis	3	Floy	3
amethystina	10	formosa	5
anemonifl. alba	2	formosissima	5
Antonietta Lomel-		Gentianiana	4
lini (Croff.)	10	Gilliesii	2
Apollo	4	Ghittiana	5
Archiduchessa Au-		Gioja	10
gusta	4	Giojella della Garza	10 Fr.
Aurora vera	10		
Bella Frena	10	Grand Calderara	5
Bedfordi	3	Grande-duchesse	
Bianchi	5	d'Etrurie	5
Bostonia	3	Grunelli	3
Brockliniana	4	Guthriana	4
Bruceana	4	Hannibal	4
Campioni	20	Hendersoni	3
centifolia	5	Henri Fabre	5
Carswelliana	3	hexangularis	3
„ alba	3	imbricata	3
Carl der Grosse	5	„ alba	3
Catharina	5	incarnata	5
Cliviana	3	insubria	3
Clovesiana	5	Jubilée	10
Comte de Neipperg	3 Fr.	Königin von Wür-	
		temberg	5
Coletti tigrina	3	Lady Auguste	3
Colvilli	2	latifolia macrantha	
„ rubra	2		3 Fr.
composita	5	Landrethi	4
Contessa Betelan	5	Lechit	3
„ Castelbarco	10	Leeana superba	3
coronatissima	5	Leopoldina	5
decora (Croff)	5	Madonna	5
De Candolli	2	Maria Dorothea	4
de la reine	10	„ Elisa	3
delecta	5	„ Theresia	5
Derbyana	5	Manetti	5
Devoniana striata	5	Marchioness of	
Donkelarii	2	Exeter	4
Duchesse de Litta	5	Mazzuchelli	5
„ d'Orléans	3	Mathilde	6
duc de Reichstadt	5	miniata	5
duc de Litta	5	Miss Gunnel	3
eburnea	4	modesta rubra	3
eclipse	3	Monteroni	4
Egertoni	2	Nassiniana	4
elegans (Chandl.)	2	Negri	4
elegantissima	5	Neippergensis	3
Elisabeth Impérial		Nicholsii	5
	2	Niette	3
Emilie Gavazzi	5	nivea triumphans	5
erecta	3	nobilissima	5
Estheri	4	Norma	4
fimbriata alba	2	Oresslon	3
Feastii	5	Palagi	5

	Fr.		Fr.
Palatinus Hunga-		Sherwoodii	3
ricus	3	Scottiana	3
Pallade	3	Starop	5
Parini	3	Sulcata	4
Percyvallii	3	superbissima gran-	
peregrina	3	disflora	4
Petite Japonaise	3	Teutonia	3
pictorum rosea	3	triphosa	3
philadelphica	3	Verschaffellii	5
punctata plena	3	Vestalis	5
Prinz Albert	3	Villageoise	3
Richardsoni	3	Virginia	5
Rosamundi	2	Warratah rosea	3
rosea punctata pl.	4	Wildesii	5
Saccoi nova	5	Wilmoreana	3
Sarah Frost	4	Woodsii	4

Die Preise gelten für einjährige Bered-
lungen, für Pflanzen von $\frac{1}{2}$ —1 Fuß Höhe.
Starke blühbare Exemplare mit und ohne
Knospen zu 3—12 Fr. 12 Stück nach
unserer Wahl zu 24—80 Fr. je nach der
Stärke der Pflanzen.

Les prix s'appliquent à des greffes
d'un an pour des plantes d'un $\frac{1}{2}$ à 1 pied
de hauteur. Forts pieds à force de fleu-
rir de 3 à 12 Fr. 12 variétés à notre
choix de 24 à 80 Fr. selon leur force.

	Cent.
Cantua bicolor Lam.	100
„ buxifolia Lam. (dependens)	200
„ pyrifolia Juss.	50
„ splendens Hort.	300
Ceanothus azureus Desf. var.	
nanus	500
„ divaricatus Hort.	300
Cestrum Warszewiczii Kl. schöne Neuigkeit, dem C. auran- tiacum verwandt	500
Chrysanthem. frutescens L.	50
Cineraria in 12 ausgesucht schö- nen Sorten	600
„ une collection de 12 varié- tés nouvelles	600
„ 12 Sämlinge (de semis) . . .	500
Conoclinium janthinum Morr.	200
Dichopogon undulatus Rgl. schöne Neuigkeit aus Porte Adelaide. (S. Gartenflora, Januarheft 1853.)	500
Digitalis Thapsi L.	500
Echeveria pulverulenta Nutt.	500
Escallonia macrantha Hook.	100
„ stenopelata Knzl.	200
Eupatorium grandifolium Rgl.	100

Eupatorium guatemalense Rgl. 50 Cent.
Froebelia fasciculiflora Rgl.
neue Epacridee mit Dran-
geruch (s. Gartenfl. 52). 1000

Fuchsia.

Auswahl der schönsten Garten- Varietäten.

Choix de Fuchsias.

A. Ueltere Sorten.

Choix de variétés anciennes.

Alfred	lineaefolia
alata	magnificens
Andromeda	Pearl
Attraction	Princess Sophie
Boydii	Princess Alice
Chauvieri	Prima Donna
Cormackii	Punch
coronata	recurva
Cornet	Rebecca
defiance	Riliale
Diana	Rosabella
duchesse of Suther-	Salome
land	Salteri
Esmeralda	Scaramouche
exoniensis	Snowball
Felicité	speciosa
fair Rosamond	Stromontii
Fanny Elsler	Saphire
Frostii	unique
Gem	Van Geert
Hector	Vecourberg
Hero of Sussex	Vesta
Heroine	Venus Victrix
Ludovici	Victor Hugo.

12 Stück nach unserer Wahl . . . 4 Fr.
12 variétés à notre choix . . . 4 „
1 Stück nach Wahl des Käufers 60 Ct.
1 variété au choix de l'amateur 60 „
12 dito 6 Fr.

B. Neuere Fuchsien.

Variétés nouvelles.

Admirable	Diadem
Alfred (Salters)	Diadem of Flora
Beauty of Leeds	Don Giovanni
Beauty of Richmond	Dreadnought
Beauty of Stopford	Duke of Cornwallis
comte de Beaulieu	Duchesse de Mont-
Corinium (Gregory)	pensier
Countess of Atnor	elegantissima
cramoisie parfaite	elegans (Turvills)
Crippa Ellen	emperor (Kendalls)
delicatissima	Falstolff

Gazelle (Miellez)	Nicholsoni
gem (Turvills)	Ninou de l'Enclos
Gen. Changarnier	novelty
General Negrier	One of the ring
General Oudinot	perfection
globe perfection	pearl of England
Hebe ou	Pius IX.
alba reflexa	Prince d'Orange
Helene	Prince of Wales
Hylas	(Mayles)
Inaccessible	Princesse Amalie
Julie Griesle	Princesse Marie
Karl der Kühne	Proserpina
Kossuth	Roi de Rom
Lady Dorthmouth	rose quintal
Leda	Snowdrop
Mdl. de Cardoville	Sir Mackenzie
Mathilde	stella rosea
Minerva	triomphe
Molière	triomphe de Lille
multiplex	white perfection
Napoleon	Yorkshire eclipse

Beschreibungen siehe IV. Hauptkatalog pag. 39 und 40.

12 Stück nach unserer Wahl . . .	5 Fr.
12 variétés à notre choix . . .	5 „
1 Stück nach Wahl des Käufers	75 Ct.
1 variété au choix de l'amateur	75 „
12 dito . . .	8 Fr.

C. Neueste Fuchsen.

Fuchsias de 1851 et 1852.

Admiration (Miell.)	Madame Hacquin
Alpha (Smiths)	„ Lebois
Ajax	„ Sonntag
Berryer	Mazeppa (Miellez)
Bride	Mistress Taylor
Brunette (Gaines)	non pareil (Dubras)
conciliation (Miel.)	Queen Pomaré
Doctor Gros (Kend.)	„ superb
Duchesse of Kent	„ of the summer
Ed. Lucas	Orion
Elisabeth (Kendall)	Präsident Porcher
Elise Miellez	(Miellez)
Gem superbe	Psyche
globosa alba	Rosamundi
grandifl. (Kend.)	resplendens
grand Master	Seraph
Hébé (Salter)	South of Devon
Isabelle	(Story)
Kezel	splendidissima
Labbe Bourgois	Thyrus
le Commandeur	Tom Thumb
Lord Nelson	W. Pfizer
Louise Miellez	

12 Stück nach unserer Wahl . . .	7 Fr.
12 variétés à notre choix . . .	7 „
1 Stück nach Wahl des Käufers	1 „
1 variété au choix de l'amateur	1 „
12 dito . . .	10 „
Die Arten der Fuchsen siehe IV. Hauptkatalog pag. 38.	

	Cent.
Gunnera scabra	100
„ perpensa	100
Habrothamnus aurant. Rgl.	100
Vorzügliche Neuigkeit. Blühet zu allen Jahreszeiten	
„ Hügelil und andere à . . .	50-75
Jasminum caudatum Wall. . .	300
Ilex paraguariensis St. Hil.	500
Liefert den Paraguay-Thee.	
Kennedya arenaria Benth.	500
Die schönste der bekannten Kennedien. Très belle, d'une floraison abondante.	
„ Lindleyana Hort.	300
„ monophylla Vent.	200
„ rotundifolia Hort.	300
Lavatera oblongifolia Boiss.	500
Libertia formosa Grah. prächt-	
tige Basenpflanze	100-500
Linaria longipes Boiss. . . .	300
Lobelia cardinalis	
var. altotowarica	100
„ azurea	100
„ belgica	75
„ etoile de Matin	100
„ kermesina	75
„ longifolia	75
„ pyramidalis	75
„ splendens	75
„ splendidissima	100
„ Vièrge Marie	100
„ violacea	75
„ gracilis alba	75
Lopezia macrophylla Benth. .	150
„ miniata Cand.	50
„ „ var. alba Cand.	100
Alle 3 ganz vorzügl. schön zum Winterflor.	
Lotus albidus Lodd. vorzüglich	
schöne Neuigkeit	500
Malcolmia litorea R. Br. . . .	100
Matthiola maderensis Lowe .	100
Maurandia semperflor. rosea	100
„ „ scarlet	100
Mimulus cardinalis Lindl.	
var. amarantinus, auran-	
tiacus, lateritius, pur-	
pureus, Rival major.	
à Stück	50

Mimulus variegatus H. Par.	Cent.
var. Carolina, elegans, formosus, Hector, Harlequin, insignis, Novelty, orange perfection, rubinus, rival major, Sago Huras, secundus, Sir Rob. Peel.	à Stück 50

Myosotis azorica H. Ber.	75
Bergißmeinnicht von d. Azoren	
Eine der empfehlenswertheften Pflanzen für Blumentragen.	

Pelargonium zonale L.

Scarlet-Pelargonien.

Zu Gruppen im freien Lande die zierendsten Pflanzen, welche schon aus der Ferne Effect machen.

Beauty of the parterre	magnum bonum
candidum	Miss Arnott
Capitain Darcy	Nosegay superbum
Cherysheck	Oriflamme
Command. en chef	Perpetual
compactum	princess Alice
Cottage maid	Princesse royale
excellence	Prinz Eugen
Fire king	Punch
flower of the day	Queen of the summer
Gem of the west	Queen Victoria
giganteum	Reidii
Gen. Thom Thumb	royale superbe
Goliath	Scarlet defiance
Jenny Lind	Smiths scarlet
Judith	splendidum novum
Karwinskii	Trentham scarlet
Lucia	Triomphe de Paris
„ roseum compactum	Tom Shanter
„ roseum grandiflorum	variegatum
„ rubrum	virginale
	Wardii

1 Stück nach unserer Wahl	50 Ct.
1 variété à notre choix	50 „
12 dito dito	5 Fr.
25 dito dito	10 „
1 Stück nach Wahl des Käufers	70 Ct.
1 variété au choix de l'amateur	70 „
12 dito dito	8 Fr.
25 dito dito	15 „

Großblumige und Fanchy-Pelargonien (Géraniums)

in den schönsten und neuesten Sorten.

S. IV. Spitzat. (voy. IV. cat. gén.) pag. 43.

12 Stück großblumige	I. Wahl 10 Fr.
12 var. à grandes fleurs	I. choix 10 „
12 dito	II. „ 5 „
12 „ Fanchy (Géraniums de Fantaisie)	I. Wahl (choix) 8 „

Pentstemon azureus Benth.	Cent. 100
„ Themisteri	200

Petunia hybrida. Petunien.

Choix de Pétunias.

Angèle	Mad. Roull (Sch.)
Berryer (Miellez)	marginata
bignoniaeflora	Math. de Dombasle
Camille Weick	Minerva
Colombine	modesta superba
Comte de Morny	nitida (R.)
conspicua (Miell.)	picta elegans (Ch.)
Dame in Trauer (R.)	Präsident Sellner
Duc d'Albafera	Pr. de la Moscova
delbariensis (3 Fr.)	Princesse Stephanie (Reibell)
exquisita	Professor Fleischer (Schüle)
General Magnan	Prof. Ludwig (Sch.)
„ Negrier (Reib.)	Purpurmantel (R.)
Grünrandige	reticulata (R.)
Friedrich Sellner (Schüle)	Rose von Hohenheim (Schüle)
Getigerte v. Seefeld	striata perfecta (M.)
Glühende (R.)	„ superba (R.)
Helene (R.)	Tancred (Chauv.)
Kezelii (5 Fr.)	Tigre de Nancy (R.)
König Wilhelm (S.)	Tiger von Stuttgart (Schüle)
Königin Pauline	Trauermantel (R.)
Kronprinzess. Olga (Schüle)	Triomphe de Londre
La fraicheur (Rd.)	„ de St. Die (Reibell)
Le coup d'état	„ de Zurich
Liebliche im Rosakleide (R.)	Unique (Rendatler)
Louis Napoleon (M.)	venusta (Reibell)
Madame la Baronne de Bux	
Madm. Eugen Baumann	

12 Stück nach unserer Wahl	I. Wahl 7 Fr.
12 variétés à notre choix	I. choix 7 „
	II. Wahl (choix) 4 Fr. 50 Ct.
1 Stück nach Wahl des Käufers	1 Fr.
1 variété au choix de l'amateur	1 „
12 dito dito	9 „

Phloxis purpurea L.	Cent. 1000
Neu u. schön. Eingeführt durch E. Boissier.	
Philadelphus mexican. Schl.	100

	Cent.
Phytolacca esculenta Hort.	100
Pittosporum discolor H. Berol.	500
Primula Palinuri Pel.	100
„ undulata Hort.	200
„ verticillata Forsk.	100
Regelia ciliata Schauer	300
Renealmia grandifl. Banks	100-500
„ paniculata	100-500
Schöne Basenpflanzen.	
Rhodochiton volubile Zucc.	
sehr schöne Schlingpflanze	100
Ruscus androgynus L.	
schöne Dekorationspflanze	100
Salvia candelabris Boiss.	500
„ Littae Vis.	75
„ Ottonis Hort.	60
„ Pseudococcinea Jacq.	100
„ ringens Sibth.	200
Santolina elegans Boiss.	300
Saxifraga giberaltaria Boiss.	300
„ Camposii Boiss.	300
„ Reuteriana Boiss.	500
„ sarmentosa L.	75
Zu Blumenlampen die geeigneteste Pflanze.	
Silene laciniata	100
Siphocampylos mollis Pl.	300
„ Warszewiczii Rgl.	150
Sparaxis tricolor Ker.	
var. grandiflora rosea	100
„ leucantha	100
„ multiflora	100
„ roth punktirt	100
„ roth gelb u. schwarz	100
„ striata	100
Sparmannia africana Thbrg.	
var. nana niedr. neue, schön	300
Tecoma speciosa Hort.	200
Tritoma Uvaria Lk. Basenpfl.	100-500
Tropaeolum azureum Miers	400
„ brachyceras	300
„ Deckerianum Karst.	75
„ Fintelmanni Wagn.	
Eine ausgezeichnete Neuigkeit mit mond- förmigen Blättern und von robustem und doch zartem Wuchse. Zur Bekleidung zar- ter Drahtspaliere die schönste aller bekann- ten Arten. Zeigt gegenwärtig Knospen und wird in der Gartenflora abgebildet. Ist in unserm alleinigen Besitz.	
Tropaeolum Hockeanum	75
„ Lobbinianum Hook.	
var. Caroline Schmltdt	100
„ Lili Schmidt	100
„ pentaphyllum L.	75
„ Smithii Cand.	60
„ speciosum Endl.	100
„ tricolorum Sweet.	300-500

	Cent.
Tropaeolum violaeiflorum Dietr.	500
„ Wagnerianum Kl.	75

Verbena. Berbenen.

Verveines.

Auswahl der besten Sorten.

Choix des plus belles variétés.

Beschreib. f. IV. Hauptkat. pag. 46—48.

<i>Albertine</i>	Harlequin
<i>Ancilia</i>	Heloise
<i>Annica</i>	Henrlte. Chauvière
<i>Apollina</i>	Herma
<i>Aranniana</i>	Hippodamée
<i>Ariadne</i>	Hulda
<i>atroviolacea</i>	Jenny (Desl.)
<i>Auricule</i>	Imperatrice Jose- phine
<i>Aylale</i>	John Salter
<i>Baron de Vangen</i>	Iphigenia
<i>boule de feu</i>	Iris
<i>bouquet de Venus</i>	Judith
<i>Buffon</i>	Jules
<i>Bugeaud</i>	La Cherie
<i>Camille (Nivert)</i>	laetitia
<i>Camillo Brozzoni</i>	La Mauresse
<i>Casanova</i>	La Nympe (Dufoy)
<i>Celine Malet</i>	La superbe
<i>Charlotte Corday</i>	Leonidas
<i>Charmante Zöe</i>	lilacina
<i>Chateaubriand</i>	Lucrèce
<i>Chauvieri</i>	Mad. Boulanger
<i>Cleopatra</i>	„ Bourgois
<i>Clotilde</i>	„ Browns
<i>Comte de Courval</i>	„ Gourmay
<i>Comte de Paris</i>	„ Gardie
<i>Daubentoni</i>	„ Henon
<i>decora</i>	„ Legros
<i>defience</i>	„ Lockroy
<i>duc de York</i>	„ Liancourt
<i>eclipse</i>	„ Mevil
<i>Emma</i>	„ Molet
<i>elegantissima</i>	„ Passy
<i>enchantresse</i>	„ Pélé
<i>Eole</i>	„ Rattier
<i>Eryphile</i>	„ Santon
<i>Esmeralda</i>	„ Soignon
<i>Eveque d'Algier</i>	„ Sonntag
<i>Esthère</i>	magnificens
<i>étoile de Venus</i>	Margarethe
<i>Fenelon</i>	Marquise de Ridolfi
<i>Fanny Elsler</i>	Mdl. Marie Waldner
<i>General Foy</i>	Marquis d'Ivry
„ Cavaignac	Mathilde
<i>gloire de Bordeaux</i>	Mazeppa
<i>gracieuse</i>	

melindres	Sabini violacea
Minerva	Satyr
Mirabeau	Schöne Americanerin
Miss Sarah	scarlet nova
mon caprice	Souvenir de Dufoy
Mont Etna	„ de Marie
morning star	„ de Muhlhouse
nitida	St. Margareth
Nymphe	surprise
oculata	Talleyrand
odoratissima (R.)	toilette
Periphas	tricolor alba
Reine d'amour	Tweediana
Reine de France	villagoise
Romeo	Voltaire
Romulus	Vulcaine
Rosette	„ superbe
royale superbe	Walter Scott
Rubens	wonderful
Sabini alba	Zoë

Nach unserer Wahl.

A notre choix.

1 St. der mit Cursivsch. gedruckten	60 Ct.
1 variété en lettres italiques	60 „

12 St. der mit Cursivsch. gedruckten	6 Fr.
12 variétés en lettres italiques	6 „
25 dito	12 „
1 Stück in gewöhnlicher Schrift	45 Ct.
1 variété en lettres ordinaires	45 „
12 dito	4 Fr. 50 „
25 dito	8 Fr.
25 dito I. u. II. Wahl	10 „
25 dito I. et II. choix mêlées	10 „
50 dito	18 „

Nach Wahl des Käufers.

Au choix de l'amateur.

1 St. der mit Cursivsch. gedruckten	1 Fr.
1 variété en lettres italiques	1 „
12 dito	10 „
25 dito	17 „
1 Stück in gewöhnlicher Schrift	75 Ct.
1 variété en lettres ordinaires	75 „
12 dito	7 Fr.
25 dito	11 „

Cent.

Veronica Andersoni Hort.	75
Würthia elegans Rgl.	200

2. Warmhauspflanzen. Plantes de serre chaude.

Die mit 0 bezeichneten können erst im Laufe des Sommers abgegeben werden.
Les espèces signées d'un 0 ne sont disponibles qu'en été prochain.

	Fr.
Abelmoschus moschatus Medic.	2
Acacia plumosa Lowe	5
Acontias variegata Knth. et Bouché	2
0 Aglaonema robustum Knth.	15
Allamanda nereifolia	5
0 Amorphophallus bulbifer	
Schott.	5
Angelonia Funkii Hort.	2
„ salicariaefolia Humb. Bompl.	1
Anthurium amplum	5
„ 0 Olfersianum Knth.	10
„ Ottonianum Knth.	10
„ variabile Knth.	10
Aphelandra fulgens	5
„ grandis	8
Aralia umbraculifera Hort.	5
Ardisia crenulata Vent.	1
„ hymenandra Wall.	5
„ solanacea Roxb.	3
Aristolochia brasiliensis Mart.	1
„ labiosa Ker.	1
„ saccata Wall.	1
„ triloba L.	2
Astrapaea Ameliae V. Houtte	3
Barbacenia 0 purpurea Hook.	2

	Fr.
Barbacenia Rogieri Pl.	2
Bauhinia diphylla Buch.	2
Begonia 0 auriformis Van Houtte	3
„ caroliniaefolia Rgl.	3
„ 0 conchifolia Otto Ditr.	3
„ 0 diptera Dryand.	3
„ 0 flagopyroides Knth. et Bouché	3
„ 0 frigida H. Berol.	3
„ 0 maculata Raddi	3
„ 0 maxima H. Berol.	5
„ Moritziana Knth. et Bouché	3
„ 0 nigrescens Van Houtte	3
„ 0 princeps H. Berol.	3
„ Purshiana	1
„ 0 sanguineo-peltata H. Berol.	5
„ spathulata Haw.	1
„ 0 stigmosa H. Berol.	1
„ Triomphe de Grin	1
Busbeckia radicans Mart.	1
Caesalpinia cucullata Roxb.	3
„ pulcherrima Sw.	2
Caladium odoratum Roxb.	20
Callicarpa cana L.	1
Canna coccinea Ait.	2
„ glauca L.	2

	Fr.
Canna lutea Alt.	2
Capparis frondosa L.	2
Cassia acuminata W.	3
„ Sophora L.	2
Carolinea alba Lodd.	5
Ceanothus asiaticus L.	3
Clerodendron aculeatum	5
„ Oinfortunatum L.	3
„ splendens C. Don	1
Colquhounia mollis Schl.	5
Combretum Obrasilense H. Gen.	5
„ Omacrophyllum H. Belg.	3
„ purpureum Vahl	3
Croton variegatum L.	4
Dalbergia robusta Roxb.	3
Desmodium paniculatum Cand.	1
„ umbellatum Cand.	1
Dichorisandra ovata Mart.	1
„ vittata H. Belg.	10
Dionaea muscipula L.	5
Dipteracanthus Oalbifl. Nees	3
„ Ospectabilis Nees	1
„ Ospeciosus Nees	3
Dombeya Oferruginea Cav.	10
Dracaena brasiliensis Hort.	5-40
„ congesta Sw.	2
„ Draco L.	5
„ flexuosa Hort.	5
„ Omarginata Ait.	10
„ Onobilis Pl. (Calodracon)	10
„ paniculata Hort.	5
„ terminalis L.	2
„ „ fol. variegatis	5
Duranta Plumleri L.	1
Echites venosa Mart.	5
Epiphyllum Russellinum Gard.	2
Eupatorium OAyapana Vent.	2
„ omphaliaefolium Knth. et Bouché	5
Euphoria Longan Lam.	6
Flemingia semialata Roxb.	2
Gonolobus uniflorus H. Bompl.	2
Grischowia speciosa Hort.	10
Hedysarum Cephalotes Roxb.	1
„ pulchellum L.	1
Hebeclinium janthinum (Comaclinium) Morr.	2
Heliconia Bihai Sw.	10
„ psittacorum L. fil.	5
„ spec. nova No. 1 und 2 aus Columbien	15
Helicteres pulchella	2
Heliotropium peruvianum L.	
var. Caroline	1
„ lilacinum	1

	Fr.
Heliotropium peruvianum L.	
var. Napoleon	1
„ Premices	1
„ submolle Kl.	5
Neue Art. Größte Blumenbolde u. Blatt. Blühet im Winter.	
Hemigraphis elegans Nees. (Ruellia azurea)	1
Hesperia procumbens ? (Crassul.)	1
Hibiscus Camphos L.	2
„ mutabilis L.	1
Hohenbergia tricolor Hort.	3
Homalonema album H. Berol.	10
Hoya bella Hook.	2
„ Bidwilliana Hort.	2
„ carnosa 50 Ct.	
„ cinnamomifolia Hook.	2
„ coccinea Hort.	2
„ coriacea Bl.	5
„ imperialis Lindl.	7
„ mollis Hort.	2
„ pendula Hort.	3
„ picta Sieb.	5
„ rotundifolia Hort.	3
Impatiens platipetala Lindl.	
var. alba	2
Isolepis pygmaea Knth.	1
Zierlich für Blumenlampen.	
Justicia Macdonaldi Hort.	1

Lantana

in folgenden lieblichen Abarten:
(Die Spezies s. IV. Hauptkatalog pag. 28.)

bicolor	mixta
„ rosea	oculata
Bonnardi	pulcherrima
delicatissima	Rantonetti
formosa	rosea
grandiflora	spectabilis
lilacina	

à Stück (la variété) 75 Ct.

Lasia heterophylla Schott.	15
Lasiandra argentea Cand.	3
Lebretonia Halleri Hort.	5
Ludolfia spec. nova e St. Martha	5
Macrostigma tupistroides Knth. et Bouché	15
Maranta albo-liniata H. Belg.	10
„ à feuilles fasciées	10
„ bicolor Arrab.	1
„ eximia H. Van Houtte	5
„ variegata Lodd.	5
„ vittata	10
„ zebrina Sprgl.	2-6
Medinilla erytrophylla B. Reg.	5
„ radicans Bl.	5

	Fr.
Medinilla Sieboldtiana Pl.	5
„ speciosa Bl.	5
Nerium odoratum Ait.	5
Ocymum gratissimum L.	1
Ormocarpum sennoides Cand.	5
Ottonia laeta Knth.	10
Pandanus hyomanus H. Dresd.	10
„ pygmaeus P. Th.	10
Parkinsonia aculeata L.	10
Passiflora alba nigra Parp.	10
„ bryonioides Humb. Bompl.	1
„ caerulea L.	1
„ Campelli Hort.	2
„ Helleri Hort.	2
„ Lowei Heer	2
„ Medusaea Lem.	2
„ onychina Lindl.	1
„ pulchella H. Bompl.	5
„ princeps Lodd.	1
„ sanguinea Hort.	1
„ Shrupeana Hort.	2
Pavetta caffra Thbrg.	5
„ Omadagascariensis	5
Peperomia rubrinodis Knth. et Bouché	1
Philodendron cannaefol. Mrt.	50
„ Ocrassinervium Lindl.	5
„ crinipes Hort.	5
„ grandifolium Schott.	10
„ pertusum Knth. et Bouché	15
„ pinnatifidum Knth.	15
„ Ostriatipes Knth.	15
Phoenix dactylifera L.	2-20
Phrynium trifasciatum H.V.Houtte	5
„ sanguineum Hook.	4
(Maranta sanguinea Hort.)	
Phyllarthron Bojerianum D.C.	5
Pitcairnia cernua Knth. et Bché.	5

	Fr.
Pitcairnia Ofulgens Decaisne	5
„ Kegeliana Schl.	5
„ muscosa Hort.	5
„ Oolfersii	2
„ Oramosa Jacq.	5
„ splendens Hort.	5
„ Oundulatifolia Hook.	2
Plumbago albiflora Hort.	1
Puya Funkiana Hort.	5
„ mayidifolia Morr.	5
„ recurvata Hort.	5
„ spec. nova e Columbia	5
Sapindus Saponaria L.	3
Schubertia Käfersteinii Schl.	5
Schöne Schlingpflanze.	
Sida indica L.	1
„ orida	2
Siphocampylos amoenus Pl.	2
„ longipes Linden	2
Solanum macranthum Dun.	3
Stachytarpheta orubica Vahl.	1
Stephanotis floribunda P. Th.	2
Tillandsia angustifolia Sw.	5
„ Opurpurea-rosea Lem.	10
„ Schüchii Beer et Fenzl.	10
Tradescantia crassifolia L.	1
„ cucullata Roth.	1
„ delicatula Schl.	1
„ granatandea Schl.	3
„ guianensis Miquel	3
„ velutina Knth. et Bouché	1
Trembleya canescens Cand.	1
Tropaeolum Moritzianum Kl.	
var. ornatum	1
Urtica scabra Bl.	1
Uvaria picta	3
Xanthosoma Opurpurasc. H. Brl.	20
„ Oosagittifolium Schott.	20

XIII. Wasserpflanzen zur Verzierung von Bassins im Gewächshause. Plantes aquatiques propres à orner les bassins de serre.

Die mit * bezeichneten Arten dürfen nicht ganz ins Wasser versenkt werden.
Les espèces signées d'un * n'aiment pas être plongées totalement.

	Fr.
Aponogeton distachyon L.	2
* Arundinaria falcata Nees.	1
* Colacasia esculenta	1
* Calla aethiopica L.	1
* Cyperus alternifolius L.	2
* „ longus L.	1
* „ vegetus W.	1
* „ strigosus L.	1
* „ xanthocornus Lk.	2
Limnocharis Humboldtii Rich.	1

	Fr.
* Ludolfia glaucescens W.	2
* Moraea iridioides L.	1
Nymphaea caerulea Sav.	3
„ scutifolia Pl.	3
„ Spenneriana	2
* Panicum plicatum L.	1
* Papyrus antiquorum W.	5
* Philydrum lanuginosum Gaertn.	2
* Sarracenia flava L.	15
Vallisneria spiralis L.	1



Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques du voyage, sont aux frais de l'acheteur; de notre côté, nous n'épargnons aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

Les mois de Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre, Novembre sont les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre; si la distance n'est pas trop grande, on peut aussi faire les envois pendant les autres mois de l'été.

On fera bien de placer en couche chaude les plantes restées en route pendant quelque temps, et de les garantir pendant quelques jours de l'air et du soleil, ou de les exposer à l'ombre bien garanties du vent.

Il est dangereux de déballer les envois de végétaux de pleine terre en état de gelée; il faut au contraire les laisser dégeler dans un endroit tempéré.

Ce V. catalogue général, ne contenant que des plantes qui se trouvent en multiplication, sera suivi de suppléments annuels, qui feront mention des plantes nouvelles ou des variations des prix. Nous communiquerons à tous les amateurs les catalogues de graines et de Dahlias. Le IV. catalogue général contient notre collection complète des plantes de serre; nous le communiquerons franco à toutes les personnes qui le demandent.

Nous entreprenons la construction de plans pour l'embellissement de jardins, et nous nous chargeons gratuitement du placement de jardiniers.

Register für den IV. und V. Hauptkatalog

die sich gegenseitig ergänzen.

Bei den Sammlungen, wo einzig der V. Hauptkatalog zitiert, ist nur dieser zu beachten.

- | | |
|---|---|
| Achimenen, neueste. V. Hptkat., S. 38-39. | Lilium. V. Hauptkat. S. 23-24. |
| Aeschynanthus. V. 34. | Lobelia cardinalis. V. 43. |
| Alpen-, Stein- u. Schattenpflanzen. Plan-
tes alpines. V. 10-17. | Maranta. V. 47. |
| Althaea rosea. Stockrose. V. 18. | Mimulus. V. 43-44. |
| Antirrhinum. Mufliers. V. 18. | Nadelhölzer. Conifères. V. 9-10. |
| Azalea indica. Azalées d'Inde. V. 40. | Naegelian, neue. V. 36-37. |
| Begonia. IV. 26-27. V. 46. | Orchideen. Orchidées. V. 31-33. |
| Bellis. Paquerette. V. 18-19. | Paeonia. V. 4 u. 24. |
| Cacteen. IV. 2-5. | Passiflora. IV. 14. V. 48. |
| Calceolaria. Calcéolaires. V. 41. | Pelargonium. IV. 42-43. V. 44. |
| Camellia japonica. V. 41-42. IV. 33-35. | Petunia. IV. 43-44. V. 44. |
| Chrysanthemum. Chrysanthèmes. V. 19. | Pentstemon. V. 25. |
| Dianthus. Oeillets. V. 21. | Phlox. V. 25. |
| Erdbeeren. Fraisiers. V. 7. | Primula. Primel, Aurifel. Primevères.
V. 15. 26-27. |
| Farrenkräuter. Fougères. V. 29-31. | Schlingpflzn. Plantes grimpantes. IV. 7-10. |
| Fruchtbäume. Arbres fruitiers. V. 8. | Stauden, peren. Plantes vivaces. V. 17-29. |
| Fuchsia. V. 43. IV. 38-40. | Succulente Pflanzen. Pl. grasses. IV. 5-7. |
| Gesneriaceen. V. 34-39. | Trevirania. Achimenen. V. 37-39. |
| Gewürz- und Nuzpflanzen. Plantes aro-
matiques. IV. 10-12. | Tropaeolum. V. 45. |
| Gloxinia. V. 35-36. | Verbena. Verveines. IV. 46-48. V. 45-46. |
| Himbeeren. Framboisiers. V. 8. | Viola. Veilchen. Gedenkemein. Pensées.
V. 17. 28. |
| Hoya. V. 47. | Warmhauspflzn. Plantes de serre chaude.
IV. 26-30. V. 46-48. |
| Iris. Schwertlilie. V. 23. | Wasserpflzn. Plantes aquatiques. V. 48. |
| Kalthauspflanzen. Plante de serre froide.
IV. 26-48. V. 40-45. | Weinreben. vignes. V. 8. |
| Knollen u. Zwiebeln. Oignons et bulbes.
IV. 9-10. | Zierbäume u. Ziersträucher. Arbres et ar-
bustes d'ornement. V. 1-7. |

Anzeiger.

Seit Neujahr 1852 erscheint im Verlage von Ferdinand Enke in Erlangen
die

Gartenflora

Monatsschrift für deutsche und schweizerische Garten- und Blumenkunde
herausgegeben von

E. Regel,

Obergärtner im Botanischen Garten zu Zürich

Von derselben erscheint jeden Monat ein brochirtes Heft in groß Oktav, mit 2 Bogen Text und 3 Abbildungen, von denen 2 elegant kolorirt sind. Der Jahrgang kostet 7 fl. Rh. oder 4 Thlr. Preussisch, und kann solcher durch alle Buchhandlungen und Postämter zu diesem Preise bezogen oder auch nur zur Einsicht verlangt werden.

Die Abbildungen bringen nur Originale solcher Zierpflanzen, die noch in keiner andern Gartenschrift abgebildet wurden.

Der Text dieser Zeitschrift bringt:

a) Originalabhandlungen, welche sich über alle Gebiete des Gartenbaues erstrecken, und besonders auch die Bedürfnisse des Privatmannes berücksichtigen.

b) Aufzählung und kurze Beschreibung neuer Zier- und Nutzpflanzen, die von andern Zeitschriften abgebildet oder empfohlen werden.

c) Notizen, welche in gedrängten Auszügen das Wichtigste aller neuen Erscheinungen und Erfahrungen im Gebiete des Gartenbaues mittheilen werden.

d) Literaturberichte, in denen die Leser auf neue empfehlenswerthe Bücher aufmerksam gemacht werden sollen.

Bei dem sehr billigen Preis, welcher von der Verlags-handlung gestellt wurde, empfehlen wir dieses Unternehmen zur allgemeinen Betheiligung.

Der Botanische Garten in Zürich

geschildert von

Dr. Oswald Heer,

Professor und Direktor des Gartens.

Exemplare mit einem schwarzen Grundplan des Gartens à 1 Fr. 50 Ct., und solche mit kolorirtem Plane à 2 Fr. sind jederzeit zu beziehen durch die Buchhandlung von

S. Höhr in Zürich, sowie im Botanischen Garten selbst bei **E. Regel**.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)